

STANLEY®

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN MEASURING TOOLS



CINTAS MÉTRICAS TAPE RULES

CINTA MÉTRICA FATMAX® FATMAX® TAPE RULE

Permanece recta 11' (3,35m) sin doblarse.
 Hoja de 1-1/4" de ancho para facilitar la lectura.
 Recubrimiento BladeArmor™ en las primeras 6" que maximiza durabilidad.
 Película Mylar® de poliéster que extiende la vida de la hoja.
 Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos.
 Seguro delantero que facilita el bloqueo y desbloqueo.
 Caja acolchada cómoda anti-deslizante.

Longest standout at 11' (3.35 m) in length.
 1-1/4" Wide blade for easy readability.
 BladeArmor™ coating on the first 6" maximizes durability of hook end.
 Mylar® polyester film extends life of entire blade.
 High-impact ABS case with rubber over mold is jobsite tough.
 Top-forward blade lock makes locking and unlocking a cinch.
 Cushion grip provides comfortable, slip-resistant hold.



| Codigo Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|------------------------|-------------------------|
| [04] 33-726 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 076174337266 | 32 mm (1-1/4") | 8 m (26') |

CINTA MÉTRICA POWERLOCK® POWERLOCK® TAPE RULE

Superficie de la hoja cubierta con Mylar® que protege hasta 10 veces más.
 Cinta métrica con botón de tranca.
 Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.
 Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.

Heavy-duty Mylar® coating extends blade life up to 10 times.
 Return tape ruler with automatic button lock.
 Special Tru-Zero® hook for precision.
 Heat-treated spring for longer life.



| Codigo Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|---------------------|----------------------|-------|---------------|------------------------|-------------------------|
| [04] 33-158 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174331585 | 19 mm (3/4") | 5 m (16') |
| [04] 33-4285 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 076174334289 | 25 mm (1") | 8 m (26') |
| [95-IB] 33-4635 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 4711815334636 | 25 mm (1") | 10 m (33') |

CINTA MÉTRICA POWERLOCK II® EN PULGADAS POWERLOCK II® TAPE RULE (INCHES)

Superficie de la hoja cubierta con Mylar® que protege hasta 10 veces más.
 Cinta métrica con botón de tranca.
 Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.
 Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.

Heavy-duty Mylar® coating extends blade life up to 10 times.
 Return tape ruler with automatic button lock.
 Special Tru-Zero® hook for precision.
 Heat-treated spring for longer life.



| Codigo Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|------------------------|-------------------------|
| [04] 33-212 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174332124 | 1/2" | 12' |
| [04] 33-312 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174333121 | 3/4" | 12' |
| [04] 33-116 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 076174331165 | 3/4" | 16' |
| [04] 33-425 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 076174334258 | 1" | 25' |
| [04] 33-430 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 076174334302 | 1" | 30' |

CINTA MÉTRICA POWERLOCK® - CAJA METÁLICA POWERLOCK® TAPE RULE WITH METAL CASE

Lámina revestida de Mylar® para prevenir la corrosión.
 Extiende la vida útil de la cinta por 10 veces.
 Cinta métrica con botón de tranca.
 Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.
 Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.

Heavy-duty Mylar® coated blade.
 Extends life up to 10 times.
 Return tape ruler with automatic button lock.
 Special Tru-Zero® hook for precision.
 Heat-treated spring for longer life.




| Codigo Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 33-2315 | Entarjetado - Carded | 24/72 | 076174332315 | 13 mm (1/2") | 3 m (10') |

CINTA MÉTRICA PRO PRO TAPE RULE

Cinta recubierta de Nylon.
 Escala en ambos lados de la cinta.
 Punta magnética.
 Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos.

Nylon® protected blade.
 Double side measurements.
 Magnetic tip.
 High-impact ABS case with rubber over mold is jobsite tough.



| Codigo Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|--------------------------------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 30-085 | Entarjetado "Blister" - Blister Card | 6/36 | 076174300857 | 19 mm (3/4") | 5 m (16') |
| [95-IB] 30-088 | Entarjetado "Blister" - Blister Card | 6/24 | 076174300888 | 25 mm (1") | 8 m (26') |

CINTA BLANCA TOUGH CASE STANLEY TOUGH CASE WHITE SERIES TAPE RULE

Cuerpo resistente en ABS para una mayor durabilidad.
 Forma triangunlar ofrece una mayor estabilidad.
 Clip de cinturón ergonómico de 45° para facilitar el enganche.
 Letras grandes para una mejor legibilidad.
 Cinta cubierta con Nylon.

Tough case for durability.
 Triangle shape offers improved stability.
 Ergonomic 45° clip for easy belt hook-on.
 Big fonts for better readability.
 Nylon coated blade for better stand-out.



| Codigo Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| STHT30148 NUEVO | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752301480 | 13 mm (1/2") | 3 m (10') |
| STHT30151 NUEVO | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752301510 | 19 mm (3/4") | 5 m (16') |
| STHT30157 NUEVO | Entarjetado - Carded | 6/24 | 747752301572 | 25 mm (1") | 8 m (26') |

CINTA MÉTRICA GLOBAL PLUS GLOBAL PLUS TAPE RULE

Cinta métrica con botón de tranca.
 Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.
 Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.
 Cinta recubierta con Nylon.
 Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos.

Return tape ruler with button lock.
 Special Tru-Zero® hook for precision.
 Heat-treated spring for longer life.
 Nylon reinforced blade.
 High-impact ABS case with rubber over mold is jobsite tough.



| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|--------------------------|------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 30-608 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 3253562306081 | 13 mm (1/2") | 3 m (10') |
| [95-IB] 30-615 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 3253562306159 | 19 mm (3/4") | 5 m (16') |
| [95-IB] 30-626 | Entarjetado - Carded | 6/24 | 3253562306265 | 25 mm (1") | 8 m (26') |
| [95-IB] 30-608X | Exhibidor - Merchandiser | 0/12 | 3253562306081 | 13 mm (1/2") | 3 m (10') |
| [95-IB] 30-615X | Exhibidor - Merchandiser | 0/12 | 3253562306159 | 19 mm (3/4") | 5 m (16') |

CINTA MÉTRICA TOUGH CASE STANLEY TOUGH CASE TAPE RULE

Caja ABS de alto impacto resistente a impactos.
 Diseño ergonómico en forma de traingulo ofrece mejor agarre.
 Gancho de cinturón ergonómico de 45° para facilitar el enganche.
 Cinta cubierta con Nylon.

High-impact ABS case is jobsite tough.
 Triangle shape ergonomic design for better grip.
 Ergonomic 45° clip for easy belt hook-on.
 Nylon coated blade for better standout.



| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|----------------------------|----------------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| STHT30181-840 NUEVO | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752301817 | 13 mm (1/2") | 3 m (10') |
| STHT30185-840 NUEVO | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752301855 | 19 mm (3/4") | 5 m (16') |
| STHT30189-840 NUEVO | Entarjetado - Carded | 6/24 | 747752301893 | 25 mm (1") | 8 m (26') |

CINTA MÉTRICA GLOBAL GLOBAL TAPE RULE

Caja anatómica para mayor comodidad.
 Cinta cubierta con polímero para mayor duración.
 Gancho con 2 remaches.
 Caja de ABS fuerte.
 Gancho Cero Absoluto para mediciones internas y externas.

Comfortable contour case.
 Polymer coated blade for long life.
 2 Rivet hooks.
 Tough ABS case.
 Tru-Zero® hook for accurate inside and outside measurements.



| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|--------------------------------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 30-486S | Entarjetado "Blister" - Blister Card | 6/36 | 076174304862 | 13 mm (1/2") | 3 m (10') |
| [95-IB] 30-496S | Entarjetado "Blister" - Blister Card | 6/36 | 076174304961 | 19 mm (3/4") | 5 m (16') |
| [95-IB] 30-456S | Entarjetado "Blister" - Blister Card | 6/24 | 076174304565 | 25 mm (1") | 8 m (26') |
| [95-IB] 30-486XS | Exhibidor - Merchandiser | 6/36 | 076174304862 | 13 mm (1/2") | 3 m (10') |
| [95-IB] 30-496XS | Exhibidor - Merchandiser | 6/36 | 076174304961 | 19 mm (3/4") | 5 m (16') |

CINTA METRICA UNIVERSAL UNIVERSAL TAPE RULE

Caja anatómica para mayor comodidad.
 Cinta cubierta con polímero para mayor duración.
 Gancho con 2 remaches.
 Gancho Cero Absoluto para mediciones internas y externas.

Comfortable contour case.
 Polymer coated blade for long life.
 2 Rivet hooks.
 Tru-Zero® hook for accurate inside and outside measurements.



| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|--------------------------------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| STHT30204 NUEVO | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752302043 | 13 mm (1/2") | 3 m (10') |
| STHT33989 NUEVO | Entarjetado "Blister" - Blister Card | 6/36 | 747752339896 | 19 mm (3/4") | 5 m (16') |
| STHT33994 NUEVO | Entarjetado "Blister" - Blister Card | 6/24 | 747752339940 | 25 mm (1") | 8 m (26') |

CINTA MÉTRICA GLOBAL PLUS (SIN MEDICIÓN EN PULGADAS) GLOBAL PLUS TAPE RULE (NO INCHES)

Cinta métrica con botón de tranca y caja bi-material.
 Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.
 Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.
 Cinta cubierta con polímero para mayor duración.
 Cumple con los requisitos del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).

Return tape ruler with automatic button lock and bi-material case.
 Special Tru-Zero® hook for precision.
 Heat-treated spring for longer life.
 Polymer coated blade for long life.
 Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) compliant.



| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 30-787 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752307871 | 13 mm | 3 m |
| 30-797 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752307970 | 19 mm | 5 m |
| 30-757 | Entarjetado - Carded | 6/24 | 747752307574 | 25 mm | 8 m |

CINTAS LARGAS LONG TAPES

CINTA LARGA DE ACERO STEEL LONG TAPE

Caja ABS amarilla de alto impacto y alta visibilidad.
 Cinta ancha amarilla de 3/8" (10 mm) con recubrimiento de polímero para mayor durabilidad.
 Hoja de acero de 0,045 (1,1 mm) de espesor.
 Tambor de fácil rebobinado.
 Marcas fáciles de leer.
 Gancho se retrae fácilmente en la caja.

High impact, high visibility yellow ABS case.
 3/8" (10 mm) Wide yellow blade with polymer coating for durability.
 0.045 (1.1 mm) Thick steel blade.
 Easy wind drum.
 Easy to read markings.
 Lock ring recoils neatly into contoured case.



| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 34-104S | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174341041 | 9.5 mm (3/8") | 15 m (50') |
| [95-IB] 34-107S | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174341072 | 9.5 mm (3/8") | 30 m (100') |
| [04] 34-103 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174341034 | 9.5 mm (3/8") | 15 m (50') |
| [04] 34-106 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174341065 | 9.5 mm (3/8") | 30 m (100') |

CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO POWERWINDER POWERWINDER FIBERGLASS LONG TAPE

Cinta de 13mm de ancho hecha de fibra de vidrio con 40 hilos.
 Rebobina 3 veces más rápido gracias a su relación de transmisión de 3:1.
 Escala en ambos lados de la cinta para medidas métricas e inglesas.

1/2" Wide blade with 40 fiberglass strands.
 Rewinds 3x faster with 3:1 gear ratio.
 2-Sided blade graphics with fractional inch/decimal foot scales.



| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|--------------------------------------|-----|--------------|---------------------------|----------------------------|
| [04] 34-776 | Entarjetado "Blister" · Blister Card | 2/8 | 076174347760 | 13 mm (1/2") | 30 m (100') |
| [04] 34-774 | Entarjetado "Blister" · Blister Card | 2/8 | 076174347746 | 13 mm (1/2") | 60 m (200') |

CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO FIBERGLASS LONG TAPE

Caja de alto impacto para mejor durabilidad.
 Cinta reforzada con fibra de vidrio para mediciones precisas.
 Funda de alta visibilidad que detectarla fácilmente en el trabajo.

High-impact case for durability.
 Reinforced fiberglass blade for accurate measurements.
 High visibility case make it easy to detect on the job.






| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|----------------------|------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 34-260S | Entarjetado · Carded | 6/60 | 3253560342609 | 13 mm (1/2") | 15 m (50') |
| [95-IB] 34-262S | Entarjetado · Carded | 6/60 | 3255600342623 | 13 mm (1/2") | 30 m (100') |
| [95-IB] 34-263S | Entarjetado · Carded | 6/42 | 3253560342630 | 13 mm (1/2") | 50 m (164') |

CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO CON CARRIL ABIERTO FIBERGLASS OPEN REEL LONG TAPE

Cinta de doble cara para una lectura fácil.
 Gancho Cero Absoluto extremo plegable resistente a la corrosión para las medidas exactas.
 Mango de agarre cómodo.

Double sided blade graphics for an easy read.
 Corrosion-resistant Tru-Zero® folding end hook for accurate measurements.
 Grip handle for comfortable portage.



| Codigo Product Code |  |  |  | Ancho-Hoja Blade Width | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|---|---|---|---------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 34-791S | Entarjetado · Carded | 2/6 | 076174347913 | 13 mm (1/2") | 30 m (100') |
| [95-IB] 34-794S | Entarjetado · Carded | 2/6 | 076174347944 | 13 mm (1/2") | 60 m (200') |
| [04] 34-793 | Entarjetado · Carded | 2/6 | 076174347937 | 1/2" | 200' |

RUEDAS MEDIDORAS MEASURING WHEELS




Desarmable fácilmente.
 Contador ultra resistente de Delrin®, protegido por una cubierta profesionalmente diseñada.

Disassembles easily.
 Gear driven counter made from wear resistant Delrin® enclosed in a professional designed housing.

RUEDA MEDIDORA MEASURING WHEEL

Contador de 5 dígitos con el botón de reinicio manual para una exactitud perfecta.
 Mango plegable.

5-Digit counter with manual reset button for superb accuracy.
 Folding wheel mount.




| Codigo Product Code |  |  |  | Rango Range |
|------------------------|---|---|---|----------------|
| [84] 77-174 | Caja · Box | 1/6 | 3253561771743 | 0-9,999 m |



RUEDA MEDIDORA MEASURING WHEEL

Caja de engranajes de plástico duro.
 Contador de 5 dígitos con botón de reinicio.
 Mango telescópico.

Tough plastic gear housing.
 5-Digit counter with reset button.
 Telescopic handle.

| Codigo Product Code |  |  |  | Rango Range |
|------------------------|---|---|---|----------------|
| [84] 77-175 | Caja · Box | 1/10 | 3253561771750 | 0-999 m |



ESCUADRAS SQUARES

ESCUADRA DE CARPINTERO DE ALUMINIO ALUMINUM CARPENTER SQUARE

Aluminio de alta calidad para máxima durabilidad.
Graduaciones y números grabados en bajo relieve para facilitar la lectura y para mayor durabilidad.

Cuenta con útiles tablas de conversión como nueva escala para madera, tabla de equivalentes decimales, tabla de conversiones métricas, fórmula para cuadrar bases, marcas de ángulos a 45°, 60° y 30°, fórmulas de área y volumen, tabla de calibres de tornillos de madera, tamaños de clavos (comunes y para terminado), cantidad por libra y escala de profundidad.

Recubrimiento de laca para protegerlo contra la corrosión.

High-quality aluminum for maximum durability.
Durable, embossed graduations and figures for easy reading.

Provides helpful reference conversion tables such as new lumber scale, decimal equivalent table, metric conversion table, formula for squaring a foundation, 45°, 60° and 30° angle markings, volume and area formulas, wood screw gauge table, nail sizes (common and finish), quantity per pound, and depth scale.

Protective lacquered coating resists corrosion.



| Código Product Code | | | | Material Material | Tipo Type | Lado 1 Side 1 | Lado 2 Side 2 |
|------------------------|---------------|-----|--------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| [04] 45-300 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174453003 | Aluminio / Aluminum | Pulgadas / English | 24 x 2" | 16 x 1-1/2" |

ESCUADRAS DE CARPINTERO DE ACERO STEEL CARPENTER SQUARES

Recubrimiento de laca para evitar la corrosión.
Acero templado de alta calidad para durabilidad y larga vida.
Graduaciones grabadas en bajo relieve en ambos lados para facilitar la lectura.
Escala inversa que hace más eficientes las mediciones.
Tratado con un terminado transparente resistente al óxido.

Protective lacquered coating resists corrosion.
High-quality hardened steel for durability and long life.
Embossed graduations for easy reading on face and back.
Reverse reading scale makes measuring more efficient.
Treated with a clear, protective finish that resists rust.



| Código Product Code | | | | Material Material | Tipo Type | Lado 1 Side 1 | Lado 2 Side 2 |
|------------------------|---------------|-----|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| [04] 45-600 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174456004 | Acero / Steel | Métrico/Pulgadas / Metric/English | 24 x 2" (610 x 51 mm) | 16 x 1-1/2" (406 x 38 mm) |
| [04] 45-500 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174455007 | Acero / Steel | Pulgadas / English | 24 x 2" | 16 x 1-1/2" |
| [04] 45-912 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174459128 | Acero / Steel | Pulgadas / English | 12 x 1-1/2" | 8 x 1" |

ESCUADRA PROFESIONAL DE TECHERO PROFESSIONAL RAFTER SQUARE

Inspeccionadas individualmente para precisión.
Grabados con pintura amarilla para mayor visibilidad.
Acabado con laca para resistir corrosión.

Individually inspected for accuracy.
Deep graduations filled with yellow paint for superior readability.
Clear lacquered finish to protect against corrosion.



| Código Product Code | | | | Material Material | Tipo Type | Lado 1 Side 1 | Lado 2 Side 2 |
|------------------------|---------------|-----|--------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| [04] 45-011 | Suelto · Bulk | 0/3 | 076174450118 | Aluminio / Aluminum | Pulgadas / English | 24 x 2" | 16 x 1-1/2" |

ESCUADRA DE TECHERO RAFTER SQUARE

Acabado con laca para resistir corrosión.

Clear lacquered finish to protect against corrosion.




| Código Product Code | | | | Material Material | Tipo Type | Lado 1 Side 1 | Lado 2 Side 2 |
|------------------------|---------------|-----|--------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| [04] 45-910 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174459104 | Acero / Steel | Pulgadas / English | 24 x 2" | 16 x 1-1/2" |

ESCUADRA DE TRAZADO AJUSTABLE QUICK SQUARE® QUICK SQUARE® ADJUSTABLE LAYOUT TOOL

Construcción de aluminio para uso pesado.
Ideal para marcar cortes repetidos.

Heavy-duty aluminum construction.
Ideal for marking repetitive cuts.



| Código Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|-----------------|
| [04] 46-053 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 076174460537 | 6" (153 mm) |

ESCUADRA DE COMBINACIÓN PROFESIONAL PROFESSIONAL COMBINATION SQUARE

Mango de metal con botones de bronce.
Hoja resistente a la corrosión.
Burbuja regulada individualmente para mayor precisión.

Die cast metal handle with solid brass knobs.
Rust-resistant blade.
Individually regulated vial for greater accuracy.



| Código Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|
| [04] 46-131 | Entarjetado · Carded | | 076174461312 | 16" (407 mm) |
| [04] 46-028 | Entarjetado · Carded | | 076174460285 | 12" (305 mm) |

ESCUADRA DE COMBINACIÓN COMBINATION SQUARE

Acabado con laca para resistir corrosión.

Clear lacquered finish to protect against corrosion.



| Código Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|
| [04] 46-012 | Entarjetado · Carded | | 076174460124 | 12" (305 mm) |

ESCUADRA PROFESIONAL™ PROFESSIONAL™ TRY SQUARE

Mango metálico.
Acabado con laca para resistir corrosión.
Escala en bajo relieve.
Escala métrica y en pulgadas.

Metal handle.
Clear lacquered finish to protect against corrosion.
Embossed graduation.
Metric and inches scale.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [61] 46-5325 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752465328 | 8" (203 mm) |
| [61] 46-5345 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752465342 | 10" (254 mm) |
| [61] 46-5365 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752465366 | 12" (305 mm) |

ESCUADRA ECONÓMICA BASIC TRY SQUARE

Mango de plástico.
Acabado con laca para resistir corrosión.
Escala en bajo relieve.
Escala métrica y en pulgadas.

Plastic handle.
Clear lacquered finish to protect against corrosion.
Embossed graduation.
Metric and inches scale.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [61] 46-0385 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752460385 | 8" (203 mm) |
| [61] 46-0395 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752460392 | 10" (254 mm) |
| [61] 46-0405 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752460408 | 12" (305 mm) |

ESCUADRA PLASTICA PLASTIC SQUARE

Mango plástico.
Escuadra económica de uso básico.

Plastic handle.
Basic square for everyday use.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|
| [61] 46-830 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752468305 | 8" (200 mm) |

STANLEY®

**DESTORNILLADORES, LLAVES
HEXAGONALES Y PUNTAS**
**SCREWDRIVERS, HEX KEYS,
AND BITS**




100 PLUS® 100 PLUS®

Mango 100% de acetato, soporta el uso industrial pesado.
 Puntas de precisión Phillips® formadas en frío, brindan alto desempeño de torque.
 Puntas Phillips® con acabado en óxido negro, brindan resistencia a la corrosión y un agarre preciso.
 Mangos de fácil limpieza.
 Barra de aleación de acero al boro, para trabajo pesado.
 Punta maquinada a precisión, asegura un agarre fijo.
 Barras cromadas para mayor resistencia a la corrosión.


100% Acetate handle stands up to heavy-duty industrial use.
 Precision cold formed Phillips® tips provide high torque performance.
 Black oxide Phillips® tips provide corrosion resistance and precise fit.
 Easy-to-clean handles.
 Durable Borum alloy steel blade withstands repeated usage.
 Precision-ground tip ensures a secure fit.
 Chrome-plated to resist corrosion.

DESTORNILLADOR 100 PLUS® PUNTA ESTÁNDAR 100 PLUS® STANDARD SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|---------------|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [04] 66-163 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661637 | ⊖ 7/32" (6 mm) | 3" (76 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| [04] 66-164 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661644 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [04] 66-011 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174660111 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 6" (152 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| [04] 66-166 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174661668 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 6" (152 mm) | 11" (280 mm) |
| [04] 66-013 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174660135 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 8" (203 mm) | 13" (330 mm) |
| [04] 66-168 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174661682 | ⊖ 3/8" (10 mm) | 8" (203 mm) | 13-1/4" (336 mm) |
| [04] 66-160 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174661606 | ⊖ 3/8" (10 mm) | 10" (254 mm) | 15-1/4" (387 mm) |
| [04] 66-162 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174661620 | ⊖ 3/8" (10 mm) | 12" (305 mm) | 17-1/4" (438 mm) |

DESTORNILLADOR 100 PLUS® PUNTA ESTÁNDAR BARRA CORTA 100 PLUS® STANDARD STUBBY SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|---------------|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [04] 66-161 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661613 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 1-1/2" (40 mm) | 3-1/2" (90 mm) |

DESTORNILLADOR 100 PLUS® PUNTA GABINETE 100 PLUS® CABINET TIP SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|---------------|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [04] 66-183 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661835 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 3" (76 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| [04] 66-186 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661866 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 6" (152 mm) | 9-3/4" (248 mm) |
| [04] 66-188 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661880 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 8" (203 mm) | 11-3/4" (298 mm) |
| [04] 66-180 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174661804 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 10" (254 mm) | 13-3/4" (349 mm) |
| [04] 66-182 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174661828 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 12" (305 mm) | 15-3/4" (400 mm) |

DESTORNILLADOR 100 PLUS® PUNTA GABINETE - PARA ELECTRÓNICA 100 PLUS® EXTRA LIGHT BLADE - CABINET TIP SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|---------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| [04] 66-112 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661125 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 2" (50 mm) | 5-3/8" (136 mm) |
| [04] 66-113 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661132 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 3" (76 mm) | 6-3/8" (160 mm) |
| [04] 66-114 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661149 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 4" (101 mm) | 7-3/8" (187 mm) |
| [04] 66-116 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661163 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 6" (152 mm) | 9-3/8" (238 mm) |
| [04] 66-118 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661187 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 8" (203 mm) | 11-3/8" (284 mm) |
| [04] 66-110 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661101 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 10" (225 mm) | 13-3/8" (340 mm) |

DESTORNILLADOR 100 PLUS® BARRA CUADRADA - PUNTA ESTÁNDAR 100 PLUS® SQUARE BLADE - STANDARD TIP SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|---------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| [04] 66-174 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661743 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 4" (101 mm) | 8-3/4" (210 mm) |
| [04] 66-176 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174661767 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 6" (152 mm) | 11" (280 mm) |
| [04] 66-178 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174661781 | ⊖ 3/8" (10 mm) | 8" (203 mm) | 13-1/4" (336 mm) |
| [04] 66-170 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174661705 | ⊖ 1/2" (13 mm) | 10" (254 mm) | 15-1/4" (387 mm) |
| [04] 66-172 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174661729 | ⊖ 1/2" (13 mm) | 12" (305 mm) | 17-1/4" (438 mm) |

DESTORNILLADOR 100 PLUS® PUNTA PHILLIPS® 100 PLUS® PHILLIPS® SCREWDRIVER



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|---------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| [04] 64-100 | Suelto · Bulk | 6/72 | 076174641004 | ⊕ #0 | 2-3/4" (70 mm) | 5-1/8" (130 mm) |
| [04] 64-101 | Suelto · Bulk | 6/72 | 076174641011 | ⊕ #1 | 3" (76 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| [04] 64-102 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174641028 | ⊕ #2 | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [04] 64-103 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174641035 | ⊕ #3 | 6" (152 mm) | 11" (280 mm) |
| [04] 64-104 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174641042 | ⊕ #4 | 8" (203 mm) | 13-1/4" (336 mm) |
| [04] 64-171 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174641714 | ⊕ #1 | 10" (254 mm) | 13-1/2" (343 mm) |
| [04] 64-172 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174641721 | ⊕ #2 | 10" (254 mm) | 14-1/2" (368 mm) |

DESTORNILLADOR 100 PLUS® PUNTA PHILLIPS® BARRA CORTA 100 PLUS® PHILLIPS® STUBBY SCREWDRIVER



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|---------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| [04] 64-105 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174641059 | ⊕ #4 | 1-1/2" (40 mm) | 3-1/2" (90 mm) |

DESTORNILLADOR 100 PLUS® DE BOLSILLO CON GANCHO 100 PLUS® POCKET SCREWDRIVER WITH CLIP



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|---------------|-------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [04] 66-101 | Suelto · Bulk | 12/72 | 076174661019 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 2" (50 mm) | 4-3/8" (110 mm) |
| [04] 66-102 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174661026 | ⊖ 3/32" (2.4 mm) | 3" (76 mm) | 5-3/8" (136 mm) |
| [04] 64-170 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174641707 | ⊕ #0 | 2" (50 mm) | 4-3/8" (110 mm) |

JUEGOS DE 100 PLUS® 100 PLUS® SETS

Mango 100% de acetato, soporta el uso industrial pesado.
Puntas de precisión Phillips® formadas en frío, brindan alto desempeño de torque.
Puntas Phillips con acabado en óxido negro, brindan resistencia a la corrosión y un agarre preciso.
Mangos de fácil limpieza.
Barra de aleación de acero al boro, para trabajo pesado.
Punta maquinada de precisión, asegura un agarre fijo.
Barras cromadas para mayor resistencia a la corrosión.

100% Acetate handle stands up to heavy-duty industrial use.
Precision cold formed Phillips® tips provide high torque performance.
Black oxide Phillips® tips provide corrosion resistance and precise fit.
Easy-to-clean handles.
Durable Borum alloy steel blade withstands heavy duty usage.
Precision-ground tip ensures a secure fit.
Chrome-plated to resist corrosion.

DESTORNILLADOR 100 PLUS® PUNTA PHILLIP® 5 PIEZAS 5 PIECE 100 PLUS® PHILLIPS® SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 5 PIEZAS / PIECES

- ⊕ (5) #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- #1 x 3" (#1 x 76 mm)
- #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- #3 x 6" (#3 x 152 mm)
- #4 x 8" (#4 x 203 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 66-156 | Entarjetado · Carded | 0/1 | 076174641608 |

DESTORNILLADOR 100 PLUS® PUNTA ESTÁNDAR 7 PIECE 100 PLUS® STANDARD SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 7 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (7) 1/4" x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- 3/16" x 3" (5 x 76 mm)
- 1/4" x 4" (6 x 101 mm)
- 5/16" x 6" (8 x 152 mm)
- 3/8" x 8" (9.5 x 203 mm)
- 3/8" x 10" (9.5 x 254 mm)
- 3/8" x 12" (9.5 x 305 mm)




| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 66-157 | Entarjetado · Carded | 0/1 | 076174641608 |

DESTORNILLADOR 100 PLUS® PUNTA MIXTO DE 8 PIEZAS 8 PIECE 100 PLUS® MIXED SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 8 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (4) #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- #1 x 3" (#1 x 76 mm)
- #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- #3 x 6" (#3 x 152 mm)
- #4 x 8" (#4 x 203 mm)
- ⊕ (4) 1/4" x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- 7/32" x 3" (5.5 x 76 mm)
- 1/4" x 4" (6 x 101 mm)
- 5/16" x 6" (8 x 152 mm)
- 3/8" x 8" (9.5 x 203 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 66-158 | Entarjetado · Carded | 0/1 | 076174641608 |

DESTORNILLADORES PRO PRO SCREWDRIVERS

Mangos cómodos resistentes a altos torques e impactos con medida claramente indicada.

Barras en acero Cromo Vanadio, tratadas térmicamente y cromadas.

Puntas magnéticas y fosfatadas.

Mangos coordinados por color: rojo (Estándar), azul (Phillips®), negro (Torx®).



Comfortable grip, resistant to torque and high impact, with size clearly indicated in handle.

Chrome Vanadium steel, heat treated and chrome finished blade.

Magnetic phosphated tip.



Color coordinated handles: red (standard), blue (Phillips®), black (Torx®).

DESTORNILLADOR PRO PUNTA ESTÁNDAR PRO STANDARD TIP SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [95-IB] 69-118 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691185 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 1-1/2" (40 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| [95-IB] 69-101 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691017 | ⊖ 7/32" (5.5 mm) | 3" (76 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [95-IB] 69-119 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691192 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 4" (101 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| [95-IB] 69-120 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691208 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 6" (152 mm) | 11" (280 mm) |
| [95-IB] 69-121 | Entarjetado · Carded | 6/120 | 747752691215 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 6" (152 mm) | 13" (330 mm) |
| [95-IB] 69-175 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752691758 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 10" (254 mm) | 13-1/4" (336 mm) |
| [95-IB] 69-123 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752691239 | ⊖ 3/8" (10 mm) | 8" (203 mm) | 15-1/4" (387 mm) |
| [95-IB] 69-124 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752691246 | ⊖ 3/8" (10 mm) | 10" (254 mm) | 17-1/4" (438 mm) |
| [95-IB] 69-126 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752691260 | ⊖ 3/8" (10 mm) | 12" (305 mm) | 19-1/4" (489 mm) |

DESTORNILLADOR PRO PUNTA GABINETE PRO CABINET TIP SCREWDRIVER



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [95-IB] 69-109 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691093 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 3" (76 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| [95-IB] 69-111 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691116 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [95-IB] 69-112 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691123 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 6" (152 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| [95-IB] 69-113 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691130 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 8" (203 mm) | 11" (280 mm) |
| [95-IB] 69-114 | Entarjetado · Carded | 12/120 | 747752691147 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 10" (254 mm) | 13" (330 mm) |
| [95-IB] 69-116 | Entarjetado · Carded | 12/120 | 747752691161 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 12" (305 mm) | 13-1/4" (336 mm) |

DESTORNILLADOR PRO PUNTA GABINETE EXTRA LIVIANO PRO CABINET EXTRA LIGHT TIP SCREWDRIVER





| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [95-IB] 69-102 | Entarjetado · Carded | 12/300 | 747752691024 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 2" (50 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| [95-IB] 69-103 | Entarjetado · Carded | 12/300 | 747752691031 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 3" (76 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [95-IB] 69-104 | Entarjetado · Carded | 12/300 | 747752691048 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 4" (101 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| [95-IB] 69-106 | Entarjetado · Carded | 12/300 | 747752691062 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 6" (152 mm) | 11" (280 mm) |
| [95-IB] 69-107 | Entarjetado · Carded | 12/300 | 747752691079 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 8" (203 mm) | 13" (330 mm) |
| [95-IB] 69-108 | Entarjetado · Carded | 12/300 | 747752691086 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 10" (254 mm) | 13-1/4" (336 mm) |

DESTORNILLADOR PRO BARRA CUADRADA PRO SQUARE BAR SCREWDRIVER


Barras cuadradas: puede utilizarse una llave para aplicar altos torques.

Square bars allow the application of a wrench for extra torque.



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [95-IB] 69-127 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691277 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 4" (101 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| [95-IB] 69-176 | Entarjetado · Carded | 6/120 | 747752691765 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 6" (152 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [95-IB] 69-128 | Entarjetado · Carded | 6/120 | 747752691284 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 6" (152 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| [95-IB] 69-133 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752691338 | ⊖ 3/8" (10 mm) | 8" (203 mm) | 11" (280 mm) |
| [95-IB] 69-134 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752691345 | ⊖ 3/8" (10 mm) | 10" (254 mm) | 13" (330 mm) |
| [95-IB] 69-137 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752691376 | ⊖ 1/2" (13 mm) | 12" (305 mm) | 13-1/4" (336 mm) |

DESTORNILLADOR PRO PUNTA PHILLIPS® PRO PHILLIPS® TIP SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [95-IB] 69-138 | Entarjetado · Carded | 12/300 | 747752691383 | ⊕ #0 | 2-3/4" (70 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| [95-IB] 69-177 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691772 | ⊕ #0 | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [95-IB] 69-139 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691390 | ⊕ #1 | 1-1/2" (40 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| [95-IB] 69-178 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691789 | ⊕ #1 | 3" (75 mm) | 11" (280 mm) |
| [95-IB] 69-141 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691413 | ⊕ #1 | 4" (101 mm) | 13" (330 mm) |
| [95-IB] 69-179 | Entarjetado · Carded | 12/120 | 747752691796 | ⊕ #1 | 6" (150 mm) | 13-1/4" (336 mm) |
| [95-IB] 69-142 | Entarjetado · Carded | 12/120 | 747752691420 | ⊕ #1 | 10" (254 mm) | 15-1/4" (387 mm) |
| [95-IB] 69-144 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691444 | ⊕ #2 | 1-1/2" (40 mm) | 17-1/4" (438 mm) |
| [95-IB] 69-145 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691451 | ⊕ #2 | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [95-IB] 69-180 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752691802 | ⊕ #2 | 6" (152 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| [95-IB] 69-146 | Entarjetado · Carded | 12/120 | 747752691468 | ⊕ #2 | 8" (203 mm) | 11" (280 mm) |
| [95-IB] 69-147 | Entarjetado · Carded | 12/120 | 747752691475 | ⊕ #2 | 10" (254 mm) | 13" (330 mm) |
| [95-IB] 69-148 | Entarjetado · Carded | 6/120 | 747752691482 | ⊕ #3 | 6" (152 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| [95-IB] 69-150 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752691505 | ⊕ #4 | 8" (203 mm) | 11" (280 mm) |

EXTRACTOR DE CLAVOS PRO PRO TACK CLAW


Remueve clavos fácilmente.

Easily removes nails and tacks.



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|----------------------|-------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [95-IB] 69-168 | Entarjetado · Carded | 6/216 | 747752691680 | 1/4" (6 mm) | 7-3/8" (187 mm) | 10-11/32" (263 mm) |

DESTORNILLADOR PRO PUNTA TORX® PRO TORX® TIP SCREWDRIVER





| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [95-IB] 69-162 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752690423 | ⊕ T10 | 4" (101 mm) | 9-11/16" (246 mm) |
| [95-IB] 69-163 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752690430 | ⊕ T15 | 4" (101 mm) | 9-11/16" (246 mm) |
| [95-IB] 69-164 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752690454 | ⊕ T20 | 4" (101 mm) | 9-11/16" (246 mm) |
| [95-IB] 69-166 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752690461 | ⊕ T25 | 4" (101 mm) | 9-11/16" (246 mm) |
| [95-IB] 69-167 | Entarjetado · Carded | 12/240 | 747752690478 | ⊕ T30 | 4" (101 mm) | 9-11/16" (246 mm) |

DESTORNILLADOR PRO DE GOLPE PRO TANG THROUGH SCREWDRIVER

Soporta golpes gracias a su extremo reforzado de acero y su barra pasante de acero Cromo Vanadio
Punta magnética y barra cuadrada para alto torque.


Chrome Vanadium steel, heat treated full tang blade.

Magnetic tip and square bar for high impact and torque.



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|---------------------|---------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| [95-IB] 65-247 | Suelto · Bulk | 12/240 | 747752690652 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [95-IB] 65-249 | Suelto · Bulk | 12/240 | 747752690669 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 6" (152 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| [95-IB] 65-254 | Suelto · Bulk | 12/120 | 747752690690 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 8" (203 mm) | 11" (280 mm) |
| [95-IB] 65-245 | Suelto · Bulk | 12/300 | 747752690645 | ⊕ #1 | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [95-IB] 65-250 | Suelto · Bulk | 12/240 | 747752690676 | ⊕ #2 | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| [95-IB] 65-252 | Suelto · Bulk | 12/240 | 747752690683 | ⊕ #2 | 6" (152 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| [95-IB] 65-258 | Suelto · Bulk | 12/120 | 747752690751 | ⊕ #3 | 8" (203 mm) | 11" (280 mm) |

DESTORNILLADOR PRO PARA TUERCAS PRO NUT DRIVER



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo Barra/ Bar Length) |
|---------------------|---------------|-------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| [95-IB] 69-182 | Suelto · Bulk | 12/12 | 747752690768 | ⊙ 3/16" (5 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-183 | Suelto · Bulk | 12/12 | 747752690775 | ⊙ 1/4" (6 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-184 | Suelto · Bulk | 12/12 | 747752690782 | ⊙ 5/16" (8 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-185 | Suelto · Bulk | 12/12 | 747752690799 | ⊙ 3/8" (10 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-186 | Suelto · Bulk | 12/12 | 747752690836 | ⊙ 7/16" (11 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-187 | Suelto · Bulk | 12/12 | 747752690843 | ⊙ 1/2" (13 mm) | 3" (76 mm) |

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES PRO 4 PIECE PRO SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 4 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
- ⊖ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- ⊖ #1 x 4" (#1 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [95-IB] 69-169 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 747752691697 |

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PRO 6 PIECE PRO SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
 - ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
 - ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
 - ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
 - ⊖ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
 - ⊖ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- Incluye Estuche - Includes Pouch




| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [95-IB] 69-170 | Entarjetado · Carded | 4/16 | 747752691703 |

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PRO 6 PIECE PRO SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
 - ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
 - ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
 - ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
 - ⊖ 5/16 x 10" (8 x 254 mm)
 - ⊖ 3/8 x 8" (10 x 203 mm)
- Incluye Estuche - Includes Pouch



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [95-IB] 69-171 | Entarjetado · Carded | 4/16 | 747752691710 |

JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES PRO 10 PIECE PRO SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
 - ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
 - ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
 - ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
 - ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
 - ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
 - ⊕ #3 x 6" (#3 x 152 mm)
 - ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
 - ⊕ #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
 - ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- Incluye Estuche - Includes Pouch



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [95-IB] 69-172 | Entarjetado · Carded | 4/16 | 747752691727 |

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES PRO PUNTA TORX® 4 PIECE PRO TORX® SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 4 PIEZAS / PIECES



T15, T20, T25 & T30



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|------|--------------|
| 95-IB 69-173 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 747752691734 |

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PRO PARA TUERCAS 6 PIECE NUT DRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES



3/16 x 3" (5 x 76 mm)
 1/4 x 3" (6 x 76 mm)
 5/16 x 3" (8 x 76 mm)
 3/8 x 3" (10 x 76 mm)
 7/16 x 3" (11 x 76 mm)
 1/2 x 3" (13 x 76 mm)





| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|------|--------------|
| [95-IB] 61-825 | Entarjetado · Carded | 4/16 | 747752618250 |

DESTORNILLADORES PRO (FABRICADOS EN MEXICO) PRO SCREWDRIVERS (MADE IN MEXICO)

Mango hexalobular (6 lados) Ergonómico diseñado para mayor comodidad y aplicación de torque.
 Mangos coordinados por color: rojo (estándar), azul (Phillips®).
 Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango.
 Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente.
 Barra cromada resistente a la corrosión.
 Punta anti-resbalante fosfatada y magnetica para mejor agarre.



Hexalobular style ergonomic handle designed for comfort and better torque application.
 Color coordinated handles: red (standard), blue (Phillips®).
 Size and tip style clearly indicated on handle.
 Heat treated Chrome Vanadium blades.
 Chrome plated rust resistant bar.
 Black magnetic and phosphate non-slip tip for better grip.

DESTORNILLADOR PRO PUNTA ESTÁNDAR PRO STANDARD TIP SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|----------------------|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| STHT60725 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607254 | 1/4" (6 mm) | 1-1/2" (40 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| STHT60726 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607261 | 1/4" (6 mm) | 6" (152 mm) | 11" (280 mm) |
| STHT60727 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607278 | 5/16" (8 mm) | 6" (152 mm) | 13" (330 mm) |
| STHT60728 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607285 | 5/16" (8 mm) | 10" (250 mm) | 13-1/4" (336 mm) |
| STHT60729 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607292 | 3/8" (10 mm) | 8" (203 mm) | 15-1/4" (387 mm) |
| STHT60730 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607308 | 3/8" (10 mm) | 10" (250 mm) | 17-1/4" (438 mm) |
| STHT60731 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607315 | 3/8" (10 mm) | 12" (305 mm) | 19-1/4" (489 mm) |

DESTORNILLADOR PRO PUNTA GABINETE PRO CABINET TIP SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| STHT60732 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607322 | 3/16" (5 mm) | 3" (76 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| STHT60733 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607339 | 3/16" (5 mm) | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| STHT60734 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607346 | 3/16" (5 mm) | 6" (152 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| STHT60735 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607353 | 3/16" (5 mm) | 8" (203 mm) | 11" (280 mm) |
| STHT60736 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607360 | 3/16" (5 mm) | 10" (250 mm) | 13" (330 mm) |
| STHT60737 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607377 | 1/8" (3 mm) | 3" (76 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| STHT60738 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607384 | 1/8" (3 mm) | 4" (101 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| STHT60739 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607391 | 1/8" (3 mm) | 6" (152 mm) | 11" (280 mm) |
| STHT60740 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607407 | 1/8" (3 mm) | 8" (203 mm) | 13" (330 mm) |

DESTORNILLADOR PRO BARRA CUADRADA PRO SQUARE BAR SCREWDRIVER



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| STHT60741 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607414 | 1/4" (6 mm) | 4" (101 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| STHT60742 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607421 | 1/4" (6 mm) | 6" (152 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| STHT60743 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607438 | 3/8" (10 mm) | 8" (203 mm) | 11" (280 mm) |
| STHT60744 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607445 | 7/16" (11 mm) | 10" (250 mm) | 17-1/4" (438 mm) |
| STHT60745 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607452 | 7/16" (11 mm) | 12" (305 mm) | 19-1/4" (489 mm) |

DESTORNILLADOR PRO PUNTA PHILLIPS® PRO PHILLIPS® TIP SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| STHT60746 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607469 | #0 | 2-3/4" (70 mm) | 6-3/4" (170 mm) |
| STHT60747 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607476 | #0 | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| STHT60748 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607483 | #1 | 3" (76 mm) | 11" (280 mm) |
| STHT60749 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607490 | #1 | 4" (101 mm) | 13" (330 mm) |
| STHT60750 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607506 | #1 | 6" (152 mm) | 13-1/4" (336 mm) |
| STHT60751 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607513 | #1 | 10" (250 mm) | 15-1/4" (387 mm) |
| STHT60752 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607520 | #2 | 1-1/2" (40 mm) | 17-1/4" (438 mm) |
| STHT60753 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607537 | #2 | 4" (101 mm) | 8-1/4" (210 mm) |
| STHT60754 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607544 | #2 | 6" (152 mm) | 10-1/4" (260 mm) |
| STHT60755 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607551 | #2 | 8" (203 mm) | 11" (280 mm) |
| STHT60756 NUEVO | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752607568 | #2 | 10" (250 mm) | 13" (330 mm) |

EXTRACTOR DE CLAVOS PRO PRO TACK CLAW

Remueve clavos fácilmente.

Easily removes nails and tacks.



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| STHT60757 NUEVO | Entarjetado · Carded | 0/6 | 747752607575 | 1/4" (6 mm) | 7-3/8" (187 mm) | 6-3/4" (171 mm) |

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PRO 6 PIECE PRO SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| STHT66532 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 747752665322 |



JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES PRO 10 PIECE PRO SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊕ #3 x 6" (#3 x 152 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| STHT66533 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 747752665339 |



DESTORNILLADORES BASIC BASIC SCREWDRIVERS

Mangos con cuatro lóbulos diseñados ergonómicamente para mayor torque y comodidad.

Mangos codificados por colores facilitando la rápida identificación del destornillador.

Barras de aleación de acero termotratado para mayor duración.

Barras niqueladas resistentes al óxido.

Punta reforzada anti-deslizante.

Ergonomically designed quad-lobe handles for maximum torque and comfortable grip.


Color-coded handles for easy screwdriver selection.

Heat-treated alloy steel bars for durability.

Nickel-plated bars resist corrosion.


Hardened slip-resistant tip.

DESTORNILLADOR BASIC PUNTA ESTÁNDAR STANDARD TIP BASIC SCREWDRIVER




| Código Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| [04] 60-004S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600049 | ⊖ 1/4" (6.5 mm) | 4" (101 mm) | 7-3/4" (197 mm) |
| [04] 60-004B | Suelto · Bulk | 0/185 | 076174785517 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 4" (101 mm) | 7-3/4" (197 mm) |
| [04] 60-006S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600063 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 6" (152 mm) | 9-3-4" (247 mm) |
| [04] 60-006B | Suelto · Bulk | 0/160 | 076174785531 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 6" (152 mm) | 9-3-4" (247 mm) |

DESTORNILLADOR BASIC PUNTA GABINETE CABINET TIP BASIC SCREWDRIVER



| Código Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| [04] 60-003S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600032 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 3" (76 mm) | 6-3/4" (171 mm) |
| [04] 60-003B | Suelto · Bulk | 0/185 | 076174785500 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 3" (76 mm) | 6-3/4" (171 mm) |
| [04] 60-005S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600056 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 6" (152 mm) | 9-3-4" (247 mm) |
| [04] 60-005B | Suelto · Bulk | 0/160 | 076174785524 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 6" (152 mm) | 9-3-4" (247 mm) |

DESTORNILLADOR BASIC PUNTA PHILLIPS® PHILLIPS® TIP BASIC SCREWDRIVER




| Código Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| [04] 60-001S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600018 | ⊕ #1 | 4" (101 mm) | 7-3/4" (197 mm) |
| [04] 60-001B | Suelto · Bulk | 0/185 | 076174785487 | ⊕ #1 | 4" (101 mm) | 7-3/4" (197 mm) |
| [04] 60-002S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600025 | ⊕ #2 | 4" (101 mm) | 7-3/4" (197 mm) |
| [04] 60-002B | Suelto · Bulk | 0/185 | 076174785494 | ⊕ #2 | 4" (101 mm) | 7-3/4" (197 mm) |

DESTORNILLADORES BASIC PUNTA TORX® TORX® BASIC SCREWDRIVER

Barras con acabado en óxido negro resistentes a la corrosión.

Black oxide finished bars resist corrosion.



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) | C (Longitud Total/ Total Length) |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| [04] 60-010S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600100 | T10 | 3-1/4" (83 mm) | 7-3/4" (197 mm) |
| [04] 60-011S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600117 | T15 | 3-1/4" (83 mm) | 7-3/4" (197 mm) |
| [04] 60-012S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600124 | T20 | 3-1/4" (83 mm) | 7-3/4" (197 mm) |
| [04] 60-013S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600131 | T25 | 3-1/4" (83 mm) | 7-3/4" (197 mm) |

JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES BASIC 2 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.

CONTENIDO CONTENTS: · 2 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 60-020S | Entarjetado · Carded | 6/0 | 076174600209 |

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES BASIC 4 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.

CONTENIDO CONTENTS: · 4 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊖ 3/16 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊕ #1 x 6" (#1 x 152 mm)
- ⊕ #2 x 6" (#2 x 152 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| [95-IB] 60-040 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 076174600407 |

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES BASIC 6 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------|--------------|
| [04] 60-060S | Entarjetado · Carded | 0/6 | 076174600605 |
| [04] 60-060F | En Exhibidor · Carded in Merchandiser | 0/108 | 076174600605 |

JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES BASIC 10 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ 1/8 x 2" (3 x 51 mm)
- ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊕ #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊕ #0 x 2" (#0 x 51 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------|--------------|
| [04] 60-100S | Entarjetado · Carded | 6/6 | 076174601008 |
| [04] 60-100F | En Exhibidor · Carded in Merchandiser | 0/72 | 076174601008 |

JUEGO DE 20 DESTORNILLADORES 20 PIECE SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 20 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (2) 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ (1) 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ (1) 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊖ (2) 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ (1) 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊕ (2) #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ (1) #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊕ (2) #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- (6) Juego de Destornillador de Precisión / Precision Screwdriver Set
- (2) Destornilladores Acodados / Offset Screwdrivers

| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 60-220S | Entarjetado · Carded | 4/6 | 076174602203 |



JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES BASIC PUNTA TORX® 4 PIECE TORX® BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.

CONTENIDO CONTENTS: · 4 PIEZAS / PIECES

- ⊕ T10, T15, T20 & T25



| Codigo Product Code | | | | Largo Barra Bar Length |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|---------------------------|
| [95-IB] 60-042 | Entarjetado · Carded | 6/6 | 076174600421 | 3-1/4" (82 mm) |




SURTIDO VARIADO DE DESTORNILLADORES BASIC BASIC SCREWDRIVER ASSORTMENT

CONTENIDO CONTENTS: · 72 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (12) 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ (12) 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊖ (12) 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ (12) 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊕ (12) #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ (12) #2 x 4" (#2 x 101 mm)




| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|---------------|-----|--------------|
| [04] 60-720 | Suelto · Bulk | 5/5 | 076174607208 |




DESTORNILLADORES BASIC (FABRICADOS EN BRAZIL) BASIC SCREWDRIVERS (MADE IN BRAZIL)

DESTORNILLADOR BASIC PUNTA ESTÁNDAR STANDARD TIP BASIC SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600049 | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) |
|---------------------|----------------------|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
| [04] 60-004U | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600049 | ⊖ 1/4" (6.5 mm) | 4" (101 mm) |
| [04] 60-006U | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600063 | ⊖ 1/4" (6 mm) | 6" (152 mm) |

DESTORNILLADOR BASIC PUNTA GABINETE CABINET TIP BASIC SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600032 | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) |
|---------------------|----------------------|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
| [04] 60-003U | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600032 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 3" (76 mm) |
| [04] 60-005U | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600056 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 6" (152 mm) |

DESTORNILLADOR BASIC PUNTA PHILLIPS® PHILLIPS® TIP BASIC SCREWDRIVER



| Codigo Product Code | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600018 | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) |
|---------------------|----------------------|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
| [04] 60-001U | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600018 | ⊕ #1 | 4" (101 mm) |
| [04] 60-002U | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600025 | ⊕ #2 | 4" (101 mm) |

DESTORNILLADORES BASIC PUNTA TORX® TORX® BASIC SCREWDRIVER



| Codigo Product Code | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600100 | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Longitud de Punta/ Tip Length) |
|---------------------|----------------------|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
| [04] 60-010U | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600100 | ⊛ T10 | 3-1/4" (83 mm) |
| [04] 60-011U | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600117 | ⊛ T15 | 3-1/4" (83 mm) |
| [04] 60-012U | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600124 | ⊛ T20 | 3-1/4" (83 mm) |
| [04] 60-013U | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174600131 | ⊛ T25 | 3-1/4" (83 mm) |

JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES BASIC 2 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.

CONTENIDO CONTENTS: - 2 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 60-020U | Entarjetado - Carded | 6/0 | 076174600209 |



JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES BASIC 4 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.

CONTENIDO CONTENTS: - 4 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| [95-1B] 60-040U | Entarjetado - Carded | 0/6 | 076174600407 |



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES BASIC 6 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.

CONTENIDO CONTENTS: - 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 60-060U | Entarjetado - Carded | 0/6 | 076174600605 |



JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES BASIC 10 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.

CONTENIDO CONTENTS: - 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ 1/8 x 2" (3 x 51 mm)
- ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊕ #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊕ #0 x 2" (#0 x 51 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 60-100U | Entarjetado - Carded | 6/6 | 076174601008 |



JUEGO DE 20 DESTORNILLADORES 20 PIECE SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: - 20 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (1) 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ (1) 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊖ (2) 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ (1) 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊕ (2) #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ (1) #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊕ (2) #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- ⊖ (2) 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- (6) Destornillador de Precisión / Precision Screwdriver Set
- (2) Destornilladores Acodados / Offset Screwdrivers

| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 60-220U | Entarjetado - Carded | 4/6 | 076174602203 |



DESTORNILLADORES INDUSTRIAL (FABRICADOS EN BRAZIL) INDUSTRIAL SCREWDRIVERS (MADE IN BRAZIL)

Mango trilobular (3 lados) ergonómico, para mayor comodidad y facilidad de uso.

Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente.

Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango.

Punta fosfatada y magnética.

Mango en PVC, resistentes a altos niveles de torque.

Barra cromada, resistente a la corrosión.

Trilobular ergonomic handle for more comfort.

Heat-treated Chrome Vanadium blades.


Measurements and tip style clearly indicated on handle.




Phosphate and magnetic tip.

High-impact PVC handle resist high torque levels.


Chrome plated bar rust-resistant.

DESTORNILLADOR INDUSTRIAL ESTANDAR INDUSTRIAL STANDARD SCREWDRIVER




| Codigo Product Code |  |  |  | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) |
|------------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| [95-IB] 69-361-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078180 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 2" (51 mm) |
| [95-IB] 69-362-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795384 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-363-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795391 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-364-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795407 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-365-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795414 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-366-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078265 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 8" (203 mm) |
| [95-IB] 69-367-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078203 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 10" (254 mm) |
| [95-IB] 69-368-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078210 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 12" (305 mm) |
| [95-IB] 69-409-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078265 | ⊖ 1/8" (3 mm) | 1-1/2" (13 mm) |
| [95-IB] 69-370-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795438 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-371-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795445 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-372-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795452 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-373-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795469 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-374-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078227 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 8" (203 mm) |
| [95-IB] 69-375-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078234 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 10" (254 mm) |
| [95-IB] 69-376-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078241 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 12" (305 mm) |
| [95-IB] 69-369-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795421 | ⊖ 3/16" (5 mm) | 1-1/2" (40 mm) |
| [95-IB] 69-377-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795476 | ⊖ 1/4" (6.5 mm) | 1-1/2" (40 mm) |
| [95-IB] 69-378-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795483 | ⊖ 1/4" (6.5 mm) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-379-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795490 | ⊖ 1/4" (6.5 mm) | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-380-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795506 | ⊖ 1/4" (6.5 mm) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-381-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795513 | ⊖ 1/4" (6.5 mm) | 8" (203 mm) |
| [95-IB] 69-382-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795520 | ⊖ 1/4" (6.5 mm) | 10" (250 mm) |
| [95-IB] 69-404-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182796138 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 1-1/2" (40 mm) |
| [95-IB] 69-385-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795537 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-386-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795544 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-387-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795551 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 8" (203 mm) |
| [95-IB] 69-388-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795568 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 10" (250 mm) |
| [95-IB] 69-406-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182796145 | ⊖ 5/16" (8 mm) | 12" (305 mm) |
| [95-IB] 69-389-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795575 | ⊖ 3/8" (9.5 mm) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-390-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795582 | ⊖ 3/8" (9.5 mm) | 8" (203 mm) |
| [95-IB] 69-391-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795599 | ⊖ 3/8" (9.5 mm) | 10" (250 mm) |
| [95-IB] 69-392-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795605 | ⊖ 3/8" (9.5 mm) | 12" (305 mm) |
| [95-IB] 69-393-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7896525078258 | ⊖ 3/8" (9.5 mm) | 14" (356 mm) |
| [95-IB] 69-394-EI | Entarjetado · Carded | 6/36 | 7899182795612 | ⊖ 1/2" (12.7 mm) | 10" (254 mm) |
| [95-IB] 69-395-EI | Entarjetado · Carded | 6/36 | 7899182795629 | ⊖ 1/2" (12.7 mm) | 12" (305 mm) |
| [95-IB] 69-407-EI | Entarjetado · Carded | 6/36 | 7899182796152 | ⊖ 1/2" (12.7 mm) | 14" (356 mm) |

DESTORNILLADOR INDUSTRIAL PHILLIPS® INDUSTRIAL PHILLIPS® SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) |
|------------------------|----------------------|--------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| [95-IB] 69-462-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795636 | ⊕ 1/8" (#0) | 2-3/8" (60 mm) |
| [95-IB] 69-463-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795643 | ⊕ 1/8" (#0) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-464-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795650 | ⊕ 1/8" (#0) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-465-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795667 | ⊕ 1/8" (#0) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-466-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078340 | ⊕ 1/8" (#0) | 10" (254 mm) |
| [95-IB] 69-467-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078357 | ⊕ 1/8" (#0) | 12" (305 mm) |
| [95-IB] 69-468-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795674 | ⊕ 3/16" (#1) | 1-1/2" (40 mm) |
| [95-IB] 69-469-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795681 | ⊕ 3/16" (#1) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-470-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795698 | ⊕ 3/16" (#1) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-471-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795704 | ⊕ 3/16" (#1) | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-472-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795711 | ⊕ 3/16" (#1) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-473-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078364 | ⊕ 3/16" (#1) | 8" (203 mm) |
| [95-IB] 69-474-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078371 | ⊕ 3/16" (#1) | 10" (254 mm) |
| [95-IB] 69-475-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078388 | ⊕ 3/16" (#1) | 12" (305 mm) |
| [95-IB] 69-476-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078395 | ⊕ 3/16" (#1) | 14" (356 mm) |
| [95-IB] 69-477-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795728 | ⊕ 1/4" (#2) | 1-1/2" (40 mm) |
| [95-IB] 69-478-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795735 | ⊕ 1/4" (#2) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-479-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795742 | ⊕ 1/4" (#2) | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-480-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795759 | ⊕ 1/4" (#2) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-481-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795766 | ⊕ 1/4" (#2) | 8" (203 mm) |
| [95-IB] 69-482-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7896525078401 | ⊕ 1/4" (#2) | 10" (254 mm) |
| [95-IB] 69-483-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7896525078418 | ⊕ 1/4" (#2) | 14" (356 mm) |
| [95-IB] 69-484-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795773 | ⊕ 5/16" (#3) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-485-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795780 | ⊕ 5/16" (#3) | 8" (203 mm) |
| [95-IB] 69-486-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7896525078425 | ⊕ 3/8" (#4) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-487-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795797 | ⊕ 3/8" (#4) | 8" (203 mm) |
| [95-IB] 69-488-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795803 | ⊕ 3/8" (#4) | 10" (254 mm) |

DESTORNILLADOR HEXAGONAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL HEXAGONAL SCREWDRIVER




| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) |
|------------------------|----------------------|--------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| [95-IB] 69-418-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078470 | ⊕ 2 mm (5/64") | 50 mm (2") |
| [95-IB] 69-419-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078487 | ⊕ 2.5 mm (7/64") | 50 mm (2") |
| [95-IB] 69-420-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078494 | ⊕ 1/8" (3 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-421-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078500 | ⊕ 5/32" (4 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-422-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078517 | ⊕ 3/16" (5 mm) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-423-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078524 | ⊕ 1/4" (6 mm) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-424-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078531 | ⊕ 9/32" (7 mm) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-425-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078548 | ⊕ 5/16" (8 mm) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-426-EI | Entarjetado · Carded | 12/60 | 7896525078555 | ⊕ 11/32" (9 mm) | 9" (152 mm) |
| [95-IB] 69-427-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078562 | ⊕ 13/32" (10 mm) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-428-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078579 | ⊕ 5/64" (2 mm) | 2" (50 mm) |
| [95-IB] 69-429-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078586 | ⊕ 3/32" (2.4 mm) | 2" (50 mm) |
| [95-IB] 69-430-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078593 | ⊕ 7/64" (2.8 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-431-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078609 | ⊕ 1/8" (3 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-432-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078616 | ⊕ 9/64" (3.6 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-433-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7896525078623 | ⊕ 5/32" (3.96 mm) | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 69-434-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078630 | ⊕ 3/16" (4.7 mm) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-435-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078647 | ⊕ 7/32" (5.5 mm) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-436-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078654 | ⊕ 1/4" (6.3 mm) | 4" (101 mm) |
| [95-IB] 69-437-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078661 | ⊕ 5/16" (7.9 mm) | 6" (152 mm) |
| [95-IB] 69-438-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078678 | ⊕ 3/8" (9.5 mm) | 6" (152 mm) |

DESTORNILLADOR INDUSTRIAL TORX® INDUSTRIAL TORX® SCREWDRIVER



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) |
|------------------------|----------------------|--------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| [95-IB] 69-489-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795810 | ⊕ T6 | 3-3/4" (96 mm) |
| [95-IB] 69-490-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795827 | ⊕ T7 | 3-3/4" (96 mm) |
| [95-IB] 69-491-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795834 | ⊕ T8 | 3-3/4" (96 mm) |
| [95-IB] 69-492-EI | Entarjetado · Carded | 12/360 | 7899182795841 | ⊕ T9 | 3-3/4" (96 mm) |
| [95-IB] 69-493-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795858 | ⊕ T10 | 5-1/4" (133 mm) |
| [95-IB] 69-494-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795865 | ⊕ T15 | 5-1/4" (133 mm) |
| [95-IB] 69-495-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795872 | ⊕ T20 | 5-1/4" (133 mm) |
| [95-IB] 69-496-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795889 | ⊕ T25 | 5-1/4" (133 mm) |
| [95-IB] 69-497-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795896 | ⊕ T27 | 5-1/4" (133 mm) |
| [95-IB] 69-498-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7899182795902 | ⊕ T30 | 5-1/4" (133 mm) |
| [95-IB] 69-499-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7896525078449 | ⊕ T40 | 5-1/4" (133 mm) |
| [95-IB] 69-500-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7896525078456 | ⊕ T45 | 5-1/4" (133 mm) |
| [95-IB] 69-501-EI | Entarjetado · Carded | 12/120 | 7896525078463 | ⊕ T50 | 5-1/4" (133 mm) |

DESTORNILLADOR PARA TUERCAS INDUSTRIAL INDUSTRIAL NUT DRIVER



| Codigo Product Code | | | | A (Ancho Punta/ Tip Width) | B (Largo de la Barra/ Bar Length) |
|------------------------|----------------------|---------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| [95-IB] 69-565-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795919 | ○ 4 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-567-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795926 | ○ 5 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-568-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795933 | ○ 6 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-569-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795940 | ○ 7 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-570-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795957 | ○ 8 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-571-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795964 | ○ 9 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-572-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182795971 | ○ 10 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-573-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795988 | ○ 11 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-574-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182795995 | ○ 12 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-575-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182796008 | ○ 13 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-576-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7896525078685 | ○ 14 mm | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-577-EI | Entarjetado · Carded | 12/ 240 | 7896525078692 | ○ 1/8" | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-578-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182796015 | ○ 3/16" | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-408-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182796169 | ○ 7/32" | 10" (245 mm) |
| [95-IB] 69-580-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182796022 | ○ 1/4" | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-582-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7899182796039 | ○ 5/16" | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-583-EI | Entarjetado · Carded | 12/240 | 7896525078708 | ○ 11/32" | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-584-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182796046 | ○ 3/8" | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-585-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182796053 | ○ 7/16" | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 69-586-EI | Entarjetado · Carded | 12/72 | 7899182796060 | ○ 1/2" | 5" (125 mm) |

JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES INDUSTRIAL 5 PIECE INDUSTRIAL SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 5 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/8 x 5" (3 x 125 mm)
- ⊖ 3/16 x 5" (5 x 125 mm)
- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊕ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊕ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|---------------|
| [95-IB] 69-450J | Entarjetado · Carded | 6/24 | 7896525078715 |



OTROS DESTORNILLADORES OTHER SCREWDRIVERS

PROBADOR DE CORRIENTE CURRENT TESTER

Prueba corriente de 100-500V.
Mango transparente, para fácil visualización del indicador.

Ability to test current from 100-500V.
Transparent handle for clear indication visibility.



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|--------|---------------|
| [95-IB] 66-119 | Entarjetado · Carded | 20/600 | 4711815661190 |

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 6 PIECE PRECISION SCREWDRIVER SET

Mangos ergonómicos.
Barras endurecidas con acabado en óxido negro, resisten a la corrosión.
Caja de almacenaje de plástico durable.
Ideales para joyería y electrónica.

Comfort grip handles.
Hardened bars with black oxide finish to resist corrosion.
Durable plastic storage case.
Ideal for jewellery repair and electronics.

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (4) 1.4, 2.0, 2.4 & 3.0 mm
- ⊕ (2) #0 & #1



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 66-052 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174660524 |

DESTORNILLADOR DE RATCHET CON 20 PUNTAS INTERCAMBIABLES 20 PIECE MULTI-BIT RATCHETING SCREWDRIVER

Interruptor de 3 posiciones permite ajuste de las posiciones del ratchet a la derecha, izquierda y bloqueado.
Almacenamiento de puntas en el mango patentado, para un acceso fácil y rápido.
Su mango ergonómico texturizado, alcanza el máximo torque con el mínimo esfuerzo.
Barra cromada en níquel para darle resistencia a la corrosión.
Anaquel de almacenamiento para las puntas y destornillador.
Incluye destornillador y 20 puntas.

3-Position switch enables clockwise, counterclockwise, and locked ratcheting positions.
Patented bit storage in handle for quick and easy access.
Maximum torque/minimum effort achieved with ergonomic, diamond textured handle design.
Nickel plated bar for corrosion resistance.
Storage rack for bits and nut drivers.
Includes screwdriver and 20 bits.

CONTENIDO CONTENTS: · 20 PIEZAS / PIECES

PUNTAS / BITS

- ⊙ (6) 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 11/32 & 7/16"
- ⊕ (3) #1, #2 & #3
- ⊖ (3) 3/16, 5/32 & 1/4"
- ⊗ (5) T6, T8, T10, T15 & T20
- ⊙ (3) S1, S-2 & S-3



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 62-574 | Entarjetado · Carded | 2/12 | 747752625746 |

DESTORNILLADOR DE RATCHET CON 10 PUNTAS INTERCAMBIABLES 10 BIT MULTI-BIT RATCHETING SCREWDRIVER

El seguro de tres posiciones, permite el ajuste de las posiciones del ratchet a la derecha, izquierda y bloqueado.

Almacenamiento en el Mango, para un fácil y rápido acceso a las puntas.

Sujetador magnético de puntas, para un cambio rápido y seguro de las puntas.

Su mango ergonómico texturizado, alcanza el máximo torque con el mínimo esfuerzo.

Recubierto para brindar resistencia a la corrosión.

Three-position switch enables clockwise, counterclockwise, and locked ratcheting positions.

Handle storage quick and easy access to bits.

Magnetic bit holder for speedy and secure changeover of bits.


Maximum torque and minimum effort achieved with ergonomic, textured-finish handle.

Plated for corrosion resistance.

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

PUNTAS / BITS

- ⊖ (2) 1/4, 3/16"
- ⊕ (2) #1, #2
- ⊗ (2) T10, T15
- ⊕ (2) PZ1, PZ2
- ⦿ (2) S1, S2



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 68-010 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174680102 |

JUEGO DE DESTORNILLADOR DE RATCHET CON PUNTAS INTERCAMBIABLES - 47 PIEZAS 47 PIECE MULTI-BIT RATCHETING SCREWDRIVER SET

Destornillador de ratchet se puede usar en 5 posiciones diferentes.

Incluye dados métricos y SAE.

Incluye puntas estándar, Phillips®, Torx®, y puntas hexagonales.

Ratcheting screwdriver can be used in 5 positions.

Includes both SAE and metric sockets.

Includes standard, Phillips®, Torx®, and hex bits.

CONTENIDO CONTENTS: · 47 PIEZAS / PIECES

- (1) Adaptador de Dados / Socket Adapter
- (1) Destornillador Tipo Ratchet / Ratcheting Screwdriver

DADOS / SOCKETS

- ⊖ (6) 6, 7, 8, 9, 10 & 11 mm
- ⊖ (6) 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8 & 7/16" (4.8, 6.4, 7.9, 8.7, 9.5 & 11.1 mm)

PUNTAS / BITS

- ⊗ (8) T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27 & T30
- ⊖ (8) 3.0, 4.0, 3.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 & 7.0 mm
- ⊕ (4) #0, #1, #2 & #3
- ⦿ (8) 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5 & 6.0 mm
- ⦿ (4) 1/8, 5/32, 3/16 & 1/4"

| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|---------------|
| [95-IB] 68-736 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 4711815687367 |



DESTORNILLADOR MÚLTIPLE CON 8 BARRAS INTERCAMBIABLES MULTIPLE SCREWDRIVER WITH 8 INTERCHANGEABLE BARS

Las vías intercambiables maximizan la versatilidad.

Reduce el número de herramientas que debe cargar el usuario.

Incluye caja de almacenamiento.

Interchangeable bars maximize versatility.

Reduces the number of tools user needs to carry.

Storage case included.

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (3) 1/8, 3/16 & 1/4"
- ⊕ (2) #1 & #2
- (1) Saca Clavos / Tack Lifter
- (1) Punzón Recto / Brad Awl
- (1) Gancho / Hook Driver
- (1) Mango / Handle
- (1) Caja de Almacenamiento / Storage Case



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|-----------------------------|------|--------------|
| [04] 62-511 | Caja Plástica · Plastic Box | 6/24 | 076174263572 |



JUEGO DE DESTORNILLADOR Y PUNTAS - 29 PIEZAS 29 PIECE SCREWDRIVER & BITS SET

El seguro de 3 posiciones, para permitir el ajuste de las posiciones del ratchet a la derecha, izquierda y bloqueado.
Máximo torque/mínimo esfuerzo con su mango ergonómico bi-material.
Barra cromada en níquel para darle resistencia a la corrosión
Anaquele de almacenamiento para puntas y dados.
Incluye 12 dados y 16 puntas.

3-Position switch enables clockwise, counterclockwise, and locked ratcheting positions.
Maximum torque/minimum effort achieved with ergonomic, bi-material handle.
Nickel plated bar for corrosion resistance.
Storage rack for bits and nut drivers.
Includes 12 nut drivers and 16 bits.

CONTENIDO CONTENTS: - 29 PIEZAS / PIECES

- (1) Destornillador de Ratchet / Ratcheting Screwdriver
- (3) 3/16, 1/4 & 9/32" (5, 6 & 7 mm)
- (5) (2) #1, (2) #2 & (1) #3
- (5) T10, T15, T20, T25 & T27
- (2) 1/8 & 5/32" (3 & 4 mm)
- (1) Adaptador / Adapter

DADOS / CUBOS - MANDO 1/4" / 1/4" DRIVE SOCKETS

- 1/4 (6) 5, 6, 7, 8, 9 & 10 mm
- 1/4 (6) 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2" (6, 8, 9, 10, 12 & 13 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|------|--------------|
| [95-IB] 54-925 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752549257 |

DESTORNILLADOR DE 6 VIAS 6-WAY SCREWDRIVERS

Las vías intercambiables maximizan la versatilidad.
Diseño conveniente, que ocupa poco espacio y reduce el número de herramientas que necesita cargar el usuario.
Barra cromada, es resistente a la corrosión.
Mango bi-material ergonómico y anti-derrapante para mayor comodidad.

Interchangeable bars maximize versatility.
Convenient and space saving design reduces the number of tools users need to carry.
Chrome-plated bar resists corrosion.
Slip-resistant rubber grip provides comfort.

CONTENIDO CONTENTS: - 6 PIEZAS / PIECES

- (2) 3/16 & 1/4" (5 & 6 mm)
- (2) #1 & #2
- (2) 1/4 & 5/16"



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|-------|--------------|
| [04] 68-012 | Entarjetado - Carded | 24/24 | 076174680126 |



DESTORNILLADOR MULTI-PUNTA CORTO CON EFECTO RATCHET STUBBY RATCHETING MULTI-BIT SCREWDRIVER

Barra intercambiables, para mayor versatilidad.
Reduce el número de herramientas que el usuario debe cargar.
Barra cromada, para resistir corrosión.
Mango de plástico, anti-deslizante provee comodidad.
Incluye 6 puntas de Cromo Vanadio.

Interchangeable bars maximize versatility.
Reduces the number of tools user needs to carry.
Chrome-plated bar resist corrosion.
Slip-resistant rubber grip provides comfort.
Includes 6 Chrome Vanadium bits.

CONTENIDO CONTENTS: - 6 PIEZAS / PIECES

PUNTAS / BITS

- (3) 3/16, 1/8 & 1/4"
- (3) #1, #2 & #3



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 66-358 | Entarjetado - Carded | 3/12 | 076174663587 |



PUNTAS DE DESTORNILLADOR SCREWDRIVER BITS

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 2" (50 MM) - GRANEL 100 PIEZAS 2" (50 MM) INSERT BITS - BULK 100 PIECES

Fabricados en acero S2.

Caja hecha de plástico ABS resistente a golpes fuertes.

Manufactured with S2 hardened steel.

Plastic ABS box is shock-resistant.



| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Largo Length | Punta Tip |
|------------------------|-----------------------------|------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 68-076 | Caja Plástica · Plastic Box | 0/18 | 747752680769 | 100 | 2" (50 mm) | ⊕ #2 |

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 2" (50 MM) - 10 PIEZAS A GRANEL SPECIAL DRIVE 2" (50 MM) INSERT BITS - BULK 10 PIECES FOR SPECIAL DRIVE



| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Largo Length | Punta Tip |
|------------------------|-----------------------------|------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 1-68-992 | Caja Plástica · Plastic Box | 1/48 | 3253561689925 | 10 | 2" (50 mm) | ⊕ #2 |

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 2" (50 MM) - 10 PIEZAS A GRANEL 2" (50 MM) INSERT BITS - BULK 10 PIECES



| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Largo Length | Punta Tip |
|------------------------|-----------------------------|------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 1-68-947 | Caja Plástica · Plastic Box | 1/48 | 3253561689475 | 10 | 2" (50 mm) | ⊕ #2 |

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 2" (50 MM) EN BLISTER 2" (50 MM) SCREWDRIVER INSERT BITS IN BLISTER

Fabricados en acero S2.
Con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
Ideal para herramientas eléctricas.

Manufactured with S2 hardened steel.
Heat-treated for durability.
Ideal for power tools.



| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Largo Length | Punta Tip |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 68-024 | Entarjetado · Carded | 12/72 | 747752680240 | 5 | 2" (50 mm) | ⊕ #2 |

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 1" (25 MM) 1" (25 MM) INSERT BITS

Fabricados en acero S2.
Fabricados en acero Cromo Vanadio.
Con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
Ideal para herramientas eléctricas.
Caja hecha de plástico ABS resistente a golpes fuertes.

Manufactured with S2 hardened steel.
Made from Chrome Vanadium steel.
Heat-treated for durability.
Ideal for power tools
Plastic ABS box is shock-resistant.



| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Largo Length | Punta Tip |
|------------------------|-----------------------------|-------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 68-077 | Caja Plástica · Plastic Box | 0/18 | 747752680776 | 100 | 1" (25 mm) | ⊕ #2 |
| [95-IB] 68-014 | Entarjetado · Carded | 12/72 | 74775268014 1 | 5 | 1" (25 mm) | ⊕ #2 |

LLAVES HEXAGONALES HEX KEYS

Fabricadas en acero Cromo Vanadio.
Puntas con bisel para acople rápido.
Atractivo estuche plástico.



Made in Chrome Vanadium steel.
Chamfered edges, for fast engagement.
Attractive plastic clip.

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS METRIC HEX KEY SET

| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Tamaños Sizes |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|------------------|---|
| [95-IB] 69-251 | Entarjetado · Carded | 12/12 | 747752692519 | 8 | ● 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5 & 6.0 mm |
| [95-IB] 69-253 | Entarjetado · Carded | 12/12 | 747752692533 | 10 | ● 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0 & 10.0 mm |






JUEGO DE LLAVE HEXAGONALES SAE SAE HEX KEY SET

| Codigo Product Code |  |  |  | Piezas Pieces | Tamaños Sizes |
|------------------------|---|---|---|------------------|---|
| [95-IB] 69-252 | Entarjetado · Carded | 12/12 | 747752692526 | 8 | ● 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 & 1/4" (1.58, 1.98, 2.38, 3.18, 3.96, 4.76, 5.55, 6.35 mm) |
| [95-IB] 69-254 | Entarjetado · Carded | 12/12 | 747752692540 | 10 | ● 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 & 3/8" (1.58, 1.98, 2.38, 3.18, 3.96, 4.76, 5.55, 6.35, 7.94 & 9.53 mm) |



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES SAE Y MÉTRICA SAE AND METRIC HEX KEY SET




| Codigo Product Code |  |  |  | Piezas Pieces | Tamaños Sizes |
|------------------------|---|---|---|------------------|--|
| [95-IB] 69-255 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752692557 | 20 | ● (10) 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" ● (10) 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 mm |
| [95-IB] 85-753 | Entarjetado · Carded | 0/4 | 0007617485753 | 22 | ● (11) 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, & 9/64" ● (11) 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 & 4.5 mm |



JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA MÉTRICA EXTRA-LONG BALL POINT METRIC HEX KEY SETS

LLaves largas con punta redonda, permite el acople en ángulos de hasta 25°.
Fabricadas en acero Cromo Vanadio.
Atractivo estuche plástico.

Long arm, ball point hex keys, allows engagement in angles of up to 25°.
Made in Chrome Vanadium steel.
Attractive plastic clip.




| Codigo Product Code |  |  |  | Piezas Pieces | Tamaños Sizes |
|------------------------|---|---|---|------------------|--|
| [95-IB] 69-256 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752692564 | 9 | ● 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 & 10.0 mm |



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA SAE EXTRA-LONG BALL POINT SAE HEX KEY SET

LLaves largas con punta redonda, permite el acople en ángulos de hasta 25°.
Fabricadas en acero Cromo Vanadio.
Atractivo estuche plástico.

Long arm, ball point hex keys, allows engagement in angles of up to 25°.
Made in Chrome Vanadium steel.
Attractive plastic clip.


| Codigo Product Code |  |  |  | Piezas Pieces | Tamaños Sizes |
|------------------------|---|---|---|------------------|---|
| [95-IB] 69-257 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752692571 | 12 | ● 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" (1.58, 1.98, 2.38, 2.77, 3.18, 3.57, 3.96, 4.76, 5.55, 6.35, 7.93, 9.52 mm) |



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA SAE (MÉTRICO) SAE EXTRA-LONG BALL POINT HEX KEY SET (METRIC)

LLaves largas con punta redonda, permite el acople en ángulos de hasta 25°.
Fabricadas en acero Cromo Vanadio.
Atractivo estuche plástico.

Long arm, ball point hex keys, allows engagement in angles of up to 25°.
Made in Chrome Vanadium steel.
Attractive plastic clip.



| Código Product Code | | | | Piezas Pieces | Tamaños Sizes |
|------------------------|-------------------------|------|--------------|------------------|---|
| [95-IB] 69-258 | Entarjetado · Carded | 6/18 | 747752692588 | 21 | <ul style="list-style-type: none"> ● (9) 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 & 10.0 mm ● (12) 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" (1.58, 1.98, 2.38, 2.77, 3.18, 3.57, 3.96, 4.76, 5.55, 6.35, 7.93, 9.52 mm) |

TORRE DE LLAVES HEXAGONALES - 14 PIEZAS 14 PEECE T-HANDLE TOWER SET

La agarradera de torsión, proporciona mayor capacidad de apalancamiento.
Agarraderas pequeñas, permiten un movimiento giratorio más fácil.
Extremo saliente de la agarradera, aumenta la torsión de 10 a 20 veces y permite el acceso a espacios estrechos.
Agarradera funciona como palanca, para una acción más rápida.
Botón de seguridad, mantiene las llaves en su lugar para fácil transporte y almacenamiento.

Torque handle provides added leverage when required.
Smaller "T" handles provide easier wrench turning motion.
Protruding wrench tip in handle increases torque 10-20 times and allows access to tight spaces.
Torque handle doubles as a crank for faster spinning action.
Locking holder securely retains wrenches for storage or transport.



| Código Product Code | | | | Piezas Pieces | Tamaños Sizes |
|------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|------------------|---|
| [95-IB] 68-098 | Organizador Plástico · Plastic Rack | 0/3 | 747752680981 | 14 | <ul style="list-style-type: none"> ● (7) 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 & 3/8" ● (7) 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10 mm |

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES DE TRES VÍAS TRI FOLDING HEX KEY SET

Fácil acceso y almacenaje de llaves hexagonales.
Agarre de goma, para mayor comodidad.

Hex keys fold out for easy access and storage.
Rubber grip for outstanding comfort.



| Código Product Code | | | | Piezas Pieces | Tamaños Sizes |
|------------------------|----------------------|-----|----------------|------------------|--|
| [95-IB] 95-935 | Entarjetado · Carded | 4/8 | 0 76174 959352 | 9 | ● 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5 & 6 mm |
| [95-IB] 95-937 | Entarjetado · Carded | 4/8 | 0 76174 959376 | 9 | ● 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 & 1/4" |
| [95-IB] 95-961 | Entarjetado · Carded | 4/8 | 0 76174 959611 | 8 | ⊛ T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 & T40 |

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PRO PRO HEX KEY SET

Estructura Bi-Material con textura patentada.
Diseño ergonómico.

Bi-material structure with patented grip.
Ergonomic design.



| Codigo Product Code |  |  |  | Piezas Pieces | Tamaños Sizes |
|------------------------|---|---|---|------------------|--|
| [95-IB] 69-264 | Entarjetado · Carded | 24/96 | 747752692649 | 8 | ● 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm |
| [95-IB] 69-265 | Entarjetado · Carded | 24/96 | 747752692656 | 9 | ● 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 & 1/4" |
| [95-IB] 69-266 | Entarjetado · Carded | 24/96 | 747752692663 | 8 | ⊕ T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 & T40 |

JUEGO DE LLAVES PLEGABLES FOLDING KEY SET

Fabricadas en acero Cromo Vanadio.
Puntas con bisel para acople rápido.
Atractivo mango plástico.

Made in Chrome Vanadium steel.
Chamfered edges, for fast engagement.
Attractive plastic clip.



| Codigo Product Code |  |  |  | Piezas Pieces | Tamaños Sizes |
|------------------------|---|---|---|------------------|--|
| [95-IB] 69-260 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752692601 | 5 | 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" (4.8, 5.6, 6.4, 7.9, 9.5 mm) |
| [95-IB] 69-262 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752692625 | 7 | 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm |

STANLEY®

HERRAMIENTAS PARA TRAZADO LAYOUT TOOLS



NIVELES LEVELS

NIVEL FATMAX® FATMAX® LEVEL

Fabricado de una sola pieza de acero, para mayor resistencia.
 Posee dos burbujas, una en cada extremo, para mayor precisión.
 La burbuja central MaxEdge™ permite al usuario hacer líneas rectas sin interrupciones y con mejor visibilidad.
 Orificios de mano con hule para mayor comodidad.
 Dos topes amortiguados que soportan el uso pesado.

Built from a single piece of aluminum extrusion for increased durability and rugged use.
 Features 2 block vials on each end to provide maximum accuracy.
 A center MaxEdge™ vial enables users to scribe continuous lines with an improved view.
 Dual bi-material hand grips for comfort.
 Two shock absorbent end caps and non-marring side bumpers for durability.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Tipo Type |
|------------------------|---------------|-----|--------------|-----------------|-----------------------------|
| [04] 43-524 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174435245 | 24" (609 mm) | No magnética / Non-magnetic |
| [04] 43-525 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174435252 | 24" (609 mm) | Magnético / Magnetic |
| [04] 43-548 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174435481 | 48" (1219 mm) | No magnética / Non-magnetic |
| [04] 43-549 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174435498 | 48" (1219 mm) | Magnético / Magnetic |
| [04] 43-572 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174435726 | 72" (1828 mm) | No magnética / Non-magnetic |

NIVEL PROFESIONAL PROFESSIONAL LEVEL

Construcción de aluminio en perfil I de alta resistencia, que proporciona rigidez y precisión.
 Nivel de precisión de 0.0015 pulgada/pulgada (1,5 mm / m).
 Burbujas de 360° conectados directamente en el bastidor nunca necesitan un ajuste.
 Cubiertas de burbuja grandes y de acrílico transparente y burbuja en la parte central superior para fácil lectura.
 Banda magnética de longitud completa, permite la operación a manos libres en las superficies metálicas.
 Borde para tubería que permite la utilización en superficies redondeadas.
 Casquillos extremos amortiguadores con capacidad para uso duro.
 Orificio para colgar, que simplifica el almacenamiento.
 Orificio para manos cómodo, para fácil manejo.

Heavy-duty aluminum I-beam construction provides rigidity and accuracy.
 Level accuracy of 0.0015 in./in. (1.5 mm/m).
 360° Vials set directly into frame never need adjustment.
 Large, clear acrylic vial covers and top-read center vial ease readability.
 Full-length magnetic strip allows for hands-free operation on metal surfaces.
 Pipe groove enables use on rounded surfaces.
 Shock-absorbing end caps hold up to heavy use.
 Hang hole simplifies storage.
 Comfortable hand holes for easy handling.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Tipo Type |
|------------------------|---------------|-----|--------------|-----------------|-----------------------------|
| [04] 42-240 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174422405 | 24" (610 mm) | No magnética / Non-magnetic |
| [04] 42-480 | Suelto · Bulk | 0/3 | 076174424805 | 48" (1220 mm) | No magnética / Non-magnetic |
| [04] 42-244 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174422443 | 24" (610 mm) | Magnético / Magnetic |
| [04] 42-486 | Suelto · Bulk | 0/3 | 076174424867 | 48" (1220 mm) | Magnético / Magnetic |

NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL STRUCTURAL FOAM LEVEL

Estructura de plástico ABS de alto impacto.
 Construcción resistente al impacto conserva la precisión del nivel.
 Diseño "Top-Read" con burbuja central para mayor versatilidad.
 Escala de medición.
 Acabado amarillo de alta visibilidad.

Made from high impact ABS plastic.
 Durable, shock resistant construction to maintain accuracy.
 "Top Read" feature for versatility of use.
 Measuring scale for multi tasks.
 High visibility color to easily find level on work site.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [04] 42-466 | Suelto · Bulk | 0/10 | 076174424669 | 12" (305 mm) |
| [04] 42-467 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174424676 | 18" (457 mm) |
| [04] 42-468 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174424683 | 24" (610 mm) |

NIVEL DE ALUMINO ALUMINUM LEVEL

Diseño "Top Read" permite mejor visibilidad.
 Cubierta de burbujas amarillas para mayor visibilidad.
 Agujero para colgar facilita el almacenamiento.

"Top Read" center vial for easy readability.
 Yellow vial covers for high visibility and easier reading vials.
 Hang hole for easy storage.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 42-072 | Suelto · Bulk | 0/10 | 076174420722 | 12" (304 mm) |
| [04] 42-073 | Suelto · Bulk | 0/5 | 076174420739 | 18" (457 mm) |
| [04] 42-074 | Suelto · Bulk | 0/5 | 076174420746 | 24" (610 mm) |
| [95-IB] 42-075 | Suelto · Bulk | 0/5 | 076174420753 | 36" (914 mm) |
| [04] 42-076 | Suelto · Bulk | 0/5 | 076174420760 | 48" (1220 mm) |

NIVEL TORPEDO DE ALTO IMPACTO HIGH IMPACT TORPEDO LEVEL

Marco de aluminio para mayor exactitud y durabilidad.
 Diseño "Top-Read" con burbuja central para mayor versatilidad.
 Cuerpo bi-material con casquillos de goma para mejor absorción de impactos.
 Topes de goma para proteger la pieza de trabajo.
 Borde en forma de "V" para utilizar sobre tubos.
 Versión magnética, facilita el uso en superficies metálicas.

Heavy-duty aluminum frame for accuracy and durability.
 Open top read vial for maximum readability.
 Bi-Material body with rubber end cap for shock adsorption.
 Non-marring feet for use on finished surfaces.
 Pipe groove.
 Magnetic version allows for hands-free operation on metal surfaces.





| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Tipo Type |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|----------------------|
| [04] 43-511 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174435115 | 9" (228 mm) | Magnético / Magnetic |

NIVEL TORPEDO DE ALUMINIO FUNDIDO CAST ALUMINUM TORPEDO LEVEL

Ideal para tubos y conductos.
Cuerpo de aluminio fundido.

Ideal for pipe and conduct work.
Durable aluminum cast frame.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|
| [04] 42-465 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 076174424652 | 9" (288 mm) |

NIVEL TORPEDO JOBMASTER JOBMASTER TORPEDO LEVEL

Cuerpo ABS resistente a impactos.
Diseño "Top Read" para facilitar lectura.

Durable ABS impact-resistant body.
Top reading feature allows greater visibility.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Tipo Type |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| [04] 42-191 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 076174421910 | 9" (228 mm) | No magnética / Non-magnetic |
| [04] 42-264 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 076174422641 | 9" (228 mm) | Magnético / Magnetic |

NIVEL TORPEDO TORPEDO LEVEL

Cuerpo ABS resistente a impactos.
Diseño "Top-Read" para legibilidad máxima.

Durable ABS impact-resistant body.
Top reading feature allows greater visibility.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Tipo Type |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| [04] 42-294 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 076174422948 | 8" (203 mm) | No magnética / Non-magnetic |
| [95-1B] 42-291 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 076174422917 | 8" (203 mm) | Magnético / Magnetic |

NIVEL DE ALUMINIO GP MAGNÉTICO MAGNETIC ALUMINUM GP LEVEL

Cuerpo de aluminio.

Base magnética.

Dos Burbujas una vertical y una horizontal de facil lectura.

Aluminum body.

Magnetic base.

Has two easy read vials one horizontal and one vertical.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|-----|--------------|-----------------|
| [61] 42-886S | Suelto · Bulk | 0/6 | 747752428866 | 305 mm (12") |
| [61] 42-887S | Suelto · Bulk | 0/6 | 747752428873 | 360 mm (14") |


NÍVEL DE FERRO FUNDIDO CAST IRON LEVEL

Para uso industrial.

Burbujas protegidas por escudos de metal.

For industrial use.

Vials protected with metal shields.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|------------|-----|--------------|-----------------|
| [61] 42-612S | Caja · Box | 0/1 | 747752426121 | 305 mm (12") |

NIVEL DE LÍNEA METALICA METAL LINE LEVEL

Construcción de aluminio ligera y duradera.

Con gancho para fijarse a la cuerda y deslizarse libremente.

Su base plana es ideal para nivelar superficies.


Vial de 360° para facilitar la lectura.

Aluminum construction is lightweight and durable.

Special hang hooks grip line which enables level to slide freely for positioning.

Flat base is ideal for surface leveling.

360° vial for easy readability.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [04] 42-287 | Suelto · Bulk | 6/72 | 076174422870 | 3-3/32" (79 mm) |

NIVEL DE LÍNEA PLÁSTICA PLASTIC LINE LEVEL

Construcción ligera en plástico.
 Ganchos especiales que permiten que el nivel se deslice libremente.
 Base plana para nivelar superficies.

Lightweight plastic construction.
 Special hooks allow level to slide freely.
 Flat bottom for surface leveling.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [04] 42-193 | Suelto · Bulk | 6/72 | 076174421934 | 3" (76 mm) |

TIZA LÍNEAS CHALK LINE REELS

TIZA LÍNEAS POWERWINDER™ POWERWINDER™ CHALK LINE REEL

Caja ChalkView™ patentada - permite ver cantidad de tiza en la caja.
 Se rebobina 3-1/2 veces más rápido - su relación de engrane es 3.5:1.
 Manija y gancho de acero inoxidable.
 100 Pies de cuerda de alta resistencia.

Patented ChalkView™ Case - see amount of chalk inside the case.
 Rewinds 3-1/2x faster – has a 3.5:1 gear ratio.
 Stainless steel crank handle and hook.
 100 Feet of high strength string.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|
| [04] 47-460 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174474602 | 100' (30 m) |

JUEGO DE TIZA LÍNEAS POWERWINDER™ Y TIZA POWERWINDER™ CHALK LINE REEL AND CHALK SET

Caja ChalkView™ patentada - permite ver cantidad de tiza en la caja.
 Se rebobina 3-1/2x más rápido - su relación de engrane es 3.5:1.
 Manija y gancho de balancín de acero inoxidable.
 Incluye tiza y nivel de línea.
 100 pies de cuerda de alta resistencia.
 Manija desplegable y gancho de acero inoxidable.

Patented ChalkView™ Case - see amount of chalk inside the case.
 Rewinds 3-1/2x faster – has a 3.5:1 gear ratio.
 Crank Clutch – crank handle will spin when pulling out string.
 100 Feet of high strength string.
 Includes: chalk and line level.
 Stainless steel crank handle and hook.




| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Largo Length | Tiza Chalk |
|------------------------|----------------------|---|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| [04] 47-464 | Entarjetado · Carded | 5 | 076174474640 | 3 | 100' (30 m) | Blue |
| [04] 47-465 | Entarjetado · Carded | 5 | 076174474657 | 3 | 100' (30 m) | Red |

TIZA LÍNEAS CHALK LINE REEL

Caja ABS de alto impacto.
Almacenamiento integrado del gancho.
Gancho de acero inoxidable.
Manija plegable se almacena sin problemas en la caja.

High impact ABS case.
Patented on-board hook storage.
Stainless steel hook.
Folding crank handle stores neatly into case.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|
| [04] 47-440 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174474404 | 100' (30 m) |

JUEGO DE TIZA LÍNEAS, TIZA Y NIVEL DE LÍNEA CHALK LINE REEL, CHALK AND LINE LEVEL SET

Caja ABS de alto impacto.
Almacenamiento del gancho integrado y patentado.
Gancho de acero inoxidable.
Compartimiento para llenado rápido.
Manija plegable se almacena fácilmente en la caja.

High impact ABS case.
Patented on-board hook storage.
Stainless steel hook.
Sliding door for easy filling.
Folding crank handle stores neatly into case.




| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Largo Length | Tiza Chalk |
|------------------------|----------------------|---|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| [04] 47-443 | Entarjetado · Carded | 5 | 076174474435 | 3 | 100' (30 m) | 4 oz (113 g) |

JUEGO DE TIZA LÍNEAS Y TIZA CHALK LINE REEL AND CHALK SET

Caja ABS de alto impacto.
Almacenamiento del gancho integrado y patentado.
Gancho de acero inoxidable.
Manija plegable se almacena fácilmente en la caja.

High impact ABS case.
Patented on-board hook storage.
Stainless steel hook.
Folding crank handle stores neatly into case.



| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Largo Length | Tiza Chalk |
|------------------------|----------------------|---|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| [04] 47-442 | Entarjetado · Carded | 5 | 076174474428 | 2 | 100' (30 m) | 4 oz (113 g) |

BOTELLAS DE TIZA CHALK BOTTLES

BOTELLAS DE TIZA DE 8 ONZAS 8 OUNCE CHALK BOTTLES

Tiza en diferentes colores brillantes.
Empacado en recipientes de plástico fáciles de vaciar,
con boquillas que se giran para abrir.

High-grade chalk in a choice of vivid colors.
Packed in plastic canisters with easy-pouring, twist-to-open spouts.



| Código Product Code | | | | Color Color | Tamaño Size |
|------------------------|---------------|----|--------------|----------------|----------------|
| [04] 47-803 | Suelto · Bulk | 12 | 076174478037 | Blue | 8 oz (226 g) |
| [04] 47-804 | Suelto · Bulk | 12 | 076174478044 | Red | 8 oz (226 g) |

LÁPICES PARA CARPINTERÍA CARPENTER PENCILS

LÁPICES PARA CARPINTERÍA CARPENTER PENCILS

Lápiz carpintero en dispensador con la marca Stanley.

Carpenter pencils with Stanley logo in pencil dispenser.



| Código Product Code | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------------|
| [04] 47-350 | Caixa · Box | 30/180 | 076174473506 |

PLOMADA PLUMB BOB

PLOMADA PLUMB BOB

Estructura inoxidable de bronce sólido y puntilla de acero.
Cabeza removible.
Incluye una puntilla de repuesto.

Rust proof solid brass construction and steel tip.
Screw top to easily attach string.
Additional tip included.



| Código Product Code | | | | Largo Length | Peso Weight |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|----------------|
| [04] 47-973 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174479737 | 5-1/4" (227 mm) | 8 oz (226 g) |

STANLEY®

CUCHILLAS Y HOJAS DE REPUESTO KNIVES AND BLADES



CUCHILLAS RETRÁCTILES RETRACTABLE KNIVES

CUCHILLA RETRÁCTIL FATMAX® XTREME™ TWIN FATMAX® XTREME™ TWIN BLADE RETRACTABLE KNIFE

Dos cuchillas en una - nuevo diseño de doble hoja permite al usuario alternar entre dos hojas sin utilizar más de una cuchilla.

Mecanismo InstantChange™ permite al usuario sustituir hojas desgastadas en segundos.

Mecanismo dispensador de hojas de fácil acceso, almacena hasta 9 hojas en el mango de la cuchilla.

Incluye mecanismo de seguridad- mientras una hoja está abierta, la otra se bloquea para mayor seguridad

Empuñadura de goma genera mejor control y comodidad al momento de cortar.

Incluye 2 hojas estándar y 2 hojas para techado.

Compatible con todas las hojas estándar y para techado.

Two knives in one – new twin blade design allows the user to alternate between two blades without carrying more than one knife.

InstantChange™ feature allows the user to replace dull blades in seconds.

Easy access blade storage holds up to 9 blades for fast and easy blade changes.

Safety mechanism - Interlocking blade sliders ensure only one blade is extended at a time.

Rubber comfort grip minimizes fatigue and reduces slippage.

Knife includes 2 straight and 2 hook blades.

Compatible with all standard utility and utility hook blades.



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-789 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174107890 |

CUCHILLA RETRÁCTIL INSTANT CHANGE FATMAX® FATMAX® INSTANT CHANGE RETRACTABLE UTILITY KNIFE

Cambio de la hoja por medio de un botón.

Cuerpo de metal fundido y empuñadura de goma que facilita el uso.

Diseño ergonómico para mayor comodidad, control y balance.

Todas nuestras cuchillas retráctiles cuentan con el diseño patentado Interlock® que evita que la hoja se salga de su lugar, permitiendo una operación más segura.

Push button, quick blade change – no tools required.

Cast metal core and bi-material soft panels for better grip.

Ergonomically designed for better comfort, control, and balance.

All our retractable knives feature our patented Interlock® design, that prevents the blade from accidentally popping out of position, making the knife operation safer.



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-788 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174107883 |

CUCHILLA RETRÁCTIL INSTANT CHANGE FATMAX® FATMAX® INSTANT CHANGE RETRACTABLE UTILITY KNIFE

Diseñada para aplicaciones de trabajo pesado de alta exigencia.

Mecanismo de prensado de la hoja elimina las oscilaciones irregulares de la misma y permite mejor control al cortar.

Dispositivo de limpieza de la hoja remueve los residuos al retraer la hoja extendiendo la vida útil de la cuchilla.

Botón QuickChange™ para reemplazar las hojas instantáneamente - sin necesidad de un destornillador.

Mecanismo dispensador de hojas de fácil acceso, almacena hasta 5 hojas en el mango de la cuchilla.

Empuñadura y paneles de goma termoplástica (TR PVC) generan mejor control y comodidad al momento de cortar.

Diseño ergonómico con ángulo de corte óptimo y panel para colocar el pulgar al momento de cortar.

Suministrada con hojas FatMax® - las mas afiladas, resistentes, y duraderas - Incluye 5 hojas.

Designed for repetitive heavy-duty cutting applications.

Blade clamp to reduce blade wobble for added control.

Blade wiper for removing excess debris from the blade and protecting the knife.

Push button for instant blade change - no tools required.

Pop-up single blade dispenser mechanism for easier access and faster blade change (holds up to 5 blades).

Thermoplastic Rubber (TPR) soft touch panels and grips for better control and less slips.

Thumb pad, ergonomic design, and cutting angle for more comfortable use.

Supplied with sharper, stronger and longer lasting FatMax® blades - Includes 5 blades.



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-778 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174107784 |

CUCHILLA RETRACTIL SWIVEL LOCK® SWIVEL-LOCK® KNIFE – RETRACTABLE BLADE

Se abre fácilmente sin necesidad de herramientas, para reemplazar la hoja.
Tres posiciones de la hoja.
Cuerpo de aluminio fundido.

Knife body swivels open for quick and easy blade change.
Three-position retractable blade.
Durable die cast aluminum body.




| | | | |
|----------------------------|----------------------|------|--------------|
| Codigo Product Code | | | |
| [04] 10-989 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174109894 |

CUCHILLA RETRACTIL BI-MATERIAL RETRACTABLE BLADE BI-MATERIAL KNIFE

Mango anti-deslizante – aún con el uso de guantes.
Comodidad y seguridad adicional en temperaturas extremas.
Incluye 3 hojas.
Mecanismo patentado de nariz superpuesta mantiene segura la hoja en su posición.

Non-slip grip – even with gloved hands.
Additional comfort in extreme temperatures
Includes 3 blades.
Patented interlocking nose to hold blade securely.




| | | | |
|----------------------------|----------------------|------|--------------|
| Codigo Product Code | | | |
| [04] 10-779 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174107791 |

CUCHILLA RETRÁCTIL QUICK CHANGE QUICK CHANGE RETRACTABLE UTILITY KNIFE

Las hojas se colocan por el frente de la cuchilla.
Botón QuickChange™ para reemplazar las hojas instantáneamente - sin necesidad de un destornillador.
Compartimiento especial para el almacenamiento de hojas.
Dispositivo para el corte de cuerdas con la hoja de la cuchilla retraída.
Tres posiciones de corte.
Incluye 3 hojas.

Blades loaded through the front tip of the knife.
QuickChange™ button for quick blade replacement – no screwdriver required.
Swing-out blade storage for quick blade changes.
Notch for cutting string even when blade is fully retracted.
Three position retractable blade slide.
Includes 3 blades.




| | | | |
|----------------------------|----------------------|------|--------------|
| Codigo Product Code | | | |
| [04] 10-499 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174104998 |

CUCHILLA RETRÁCTIL CLASSIC 99® CLASSIC 99® RETRACTABLE KNIFE

Mecanismo patentado de nariz superpuesta mantiene segura la hoja en su posición.
Tres posiciones de corte.
Compartimiento para almacenamiento de hojas en el mango.
Incluye 3 hojas.

Patented interlocking nose to hold blade securely.
Three-position, retractable blade.
Blade storage in handle.
Includes 3 blades.




| | | | |
|----------------------------|----------------------|------|--------------|
| Codigo Product Code | | | |
| [04] 10-099 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174100990 |

CUCHILLA PROFESIONAL RETRÁCTIL PROFESSIONAL RETRACTABLE KNIFE

Mecanismo patentado de nariz superpuesta mantiene segura la hoja en su posición.
Tres posiciones de corte.
Mango contorneado con estriado anti-deslizante.
Compartimiento para almacenamiento de hojas en el mango.
Disponible en color para fácil localización en la caja de herramientas o en el área de trabajo.
Incluye 3 hojas.

Patented interlocking nose to hold blade securely.
Three-position, retractable blade.
Contoured handle with diagonal ribs for a slip-resistant grip.
Blade storage in handle.
Available in high-visibility green easy to find in toolbox or work area.
Includes 3 blades.




| Codigo Product Code | | | | Colores Colors |
|------------------------|----------------------|------|--------------|------------------------|
| [04] 10-079 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174100792 | ■ Gris / Gray |
| [04] 10-179 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174101799 | ■ Verde / Green Hi-Vis |

CUCHILLA RETRÁCTIL PARA USO GENERAL GENERAL USE RETRACTABLE UTILITY KNIFE

Cuchilla liviana y económica de tres posiciones de corte.
Ideal para múltiples aplicaciones.
Cuerpo bi-material de metal y plástico.
Mecanismo patentado de nariz superpuesta mantiene segura la hoja en su posición.
Incluye 1 hoja.

Lightweight, economical utility knife with three position retractable blade.
Works with most applications.
Bi-material - metal and plastic body.
Patented interlocking nose to hold blade securely.
Includes 1 blade.

| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-175 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174101751 |




CUCHILLA PROMOCIONAL RETRÁCTIL PLÁSTICA PROMOTIONAL PLASTIC RETRACTABLE KNIFE

Cuerpo de cuchilla se abre fácilmente para reemplazar la hoja - sin necesidad de un destornillador.
Incluye 1 hoja.
Uso ligero.

Quick and easy blade change without the use of a screwdriver.
Includes 1 blade.
Light duty.

| Codigo Product Code | | | | Colores Colors |
|------------------------|----------------------|------|--------------|---------------------|
| [95-IB] 10-065 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174100655 | ■ Amarillo / Yellow |



CUCHILLAS SNAP-OFF SNAP-OFF BLADE KNIVES

CUCHILLA SNAP-OFF FATMAX® FATMAX® SNAP-OFF KNIFE

Especialmente diseñada para cortes repetitivos en aplicaciones que requieren de una hoja continuamente afilada.
Mecanismo de prensado de la hoja elimina las oscilaciones irregulares de la misma y permite mejor control al cortar - Resiste 20kg / 50lb de fuerza al cortar.
Dispositivo de limpieza de la hoja remueve los residuos al retraer la hoja extendiendo la vida útil de la cuchilla.
Cambio fácil e instantáneo de las hojas al presionar el botón deslizador bi-material.
Incluye cartuchos de repuesto: 6 en la cuchilla de 18 mm y 4 en la cuchilla de 25mm.

Specially designed for repetitive cutting on applications that require a continuous sharp edge.
Blade clamp to reduce blade wobble for added control - Up to 20kg / 50lbs push back force.
Blade wiper for removing excess debris from the blade and protecting the knife.
Instant blade replacement by pushing forward and pressing down the bi-material slider.
Cartridge includes multiple replacement blades: 6 in the 18 mm knife and 4 in the 25 mm knife.
Removable blade snapper for faster and safer removal of a worn segment.
Soft touch panels and grips for better control and more comfortable use stainless steel rust resistant barrel for longer life.
Supplied with sharper, stronger & longer lasting FatMax® blades (18 mm & 25 mm).

Accesorio para quebrar fácilmente secciones de la cuchilla.
Paneles y mango de goma para un agarre seguro y cómodo. Acero Inoxidable resistente a la corrosión para extender la vida útil de la cuchilla.
Suministrada con cuchillas FatMax® - las mas afiladas, resistentes, y duraderas (18 mm & 25 mm).

| Codigo Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|----------------------|------|--------------|---------------------------|
| [04] 10-481 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174104813 | 18 mm |
| [04] 10-486 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174104868 | 25 mm |



CUCHILLA SNAP-OFF AUTOMÁTICA AUTOMATIC SNAP-OFF KNIFE

Cartucho con mecanismo que posiciona automáticamente una hoja nueva cuando se remueve la hoja gastada.

Cartucho de Acero Inoxidable anti-corrosivo incluye 6 hojas.

Mecanismo de traba hace "click" para indicar que la hoja esta asegurada y se bloquea automáticamente para garantizar cortes seguros y firmes.

Estructura Ergonómica tri-material resistente y duradera con paneles de goma para un agarre seguro y cómodo.

Mecanismo de prensado elimina las oscilaciones de la hoja y permite mejor control al cortar.

Agujero en el mango para colgar la cuchilla.

Blade cartridge automatically slides new blade into position after old blade is removed.




Stainless steel blade dispenser cartridge resists rust and includes 6 blades.

Smooth slider mechanism features an audible "click" and is self-locking for security.

Strong, durable tri-material construction with soft-grip panels ergonomically designed for comfort and cutting power.

Blade clamp to reduce blade wobble for added control.

Hang hole for storage or lanyard.

| Codigo Product Code |  |  |  | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|---|---|---|---------------------------|
| [95-IB] 10-480S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174763065 | 18 mm (3/4") |



CUCHILLA DYNAGRIP® SNAP-OFF DYNAGRIP® WIDE BLADE SNAP-OFF KNIFE

Las láminas de 25 mm/1 "encajan a presión para ayudar a resistir accidentes y para dar mayor durabilidad.

Cambio fácil de la lámina.

Ocho segmentos con ocho extremidades agudas.

Paneles de goma de DynaGrip® para un agarre seguro y cómodo.

Cuerpo amarillo de plástico de ABS.

Contiene una lámina 11-325T que es 0.027 mm de densidad, es 50% más gruesa que las cuchillas Snap OFF standard. Las láminas son 14.7% más gruesas que las láminas para uso general resistentes de Stanley (11-921).

Snap-off blades resist accidental snapping and add durability.




Thumb dial blade releases for easy blade change.

Eight segments with eight sharp tips.

Rubber DynaGrip® panels for secure, comfortable grip.

Yellow ABS plastic body.

Contains a 11-325T blade which is 0.027 mm thick, 50% thicker than standard snap-off blades and 14.7% thicker than the Stanley Heavy-duty Utility Blade (11-921).

| Codigo Product Code |  |  |  | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|---|---|---|---------------------------|
| [04] 10-425 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174104257 | 25 mm (1") |
| [95-IB] 10-418S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174763041 | 18 mm (3/4") |



CUCHILLA SNAP-OFF CARTUCHO METALICO METAL CORE SNAP-OFF KNIFE

Posee cartucho de acero inoxidable anti-corrosivo.

Estructura ergonómica en polímero de alto impacto resistente y duradero.

Mecanismo de traba hace "click" para indicar que la hoja esta asegurada y se bloquea automáticamente para garantizar cortes seguros y firmes.

Almacena una hoja de repuesto en el mango de manera segura.

Incluye accesorio para quebrar las secciones de las hojas.

Agujero en el mango para colgar la cuchilla.

Incluye 2 hojas.

Includes stainless steel blade cartridge that resists rust.

Ergonomic structure made from high impact polymer components.

Smooth slider mechanism features an audible "click" and is self-locking for security.

Holds a spare blade inside handle designed for safety.

Removable blade snapper included in cap of knife.

Hang hole for storage or lanyard.

Includes 2 blades.

| Codigo Product Code |  |  |  | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|---|---|---|---------------------------|
| [95-IB] 10-280S | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174763089 | 18 mm (3/4") |



JUEGO DE CUCHILLAS SNAP-OFF ECONÓMICAS BASIC SNAP-OFF KNIVES SET

Cuchilla snap-off liviana y económica.

Ideal para múltiples aplicaciones livianas.

Incluye accesorio para quebrar las secciones de las hojas.

Cuchilla de 9 mm (10-131) incluye clip de sujeción para bolsillo.

Lightweight and economical snap-off blade knife.

Works with most light-weight applications.




Removable blade snapper included in cap of knife.

Pocket clip included on the 9 mm (10-131) Snap-Off Knife.

CONTENIDO CONTENTS: · 2 PIEZAS / PIECES

| PRODUCTO / PRODUCT | ANCHO-HOJA / BLADE WIDTH |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 10-131 | 9 mm (3/8 ") |
| (1) 10-143 | 18 mm (3/4 ") |



| Codigo Product Code |  |  |  |
|------------------------|---|--|---|
| [95-IB] 10-202 | Entarjetado · Carded | 36/360 | 076174102024 |

CUCHILLA SNAP-OFF SNAP-OFF KNIFE

Cómoda estructura de plástico.
 Incluye accesorio para quebrar las secciones de las hojas.
 Cuchilla de 9 mm (10-150) incluye clip de sujeción para bolsillo.
 Incluye 1 hoja.

Comfortable plastic structure.
 Removable blade snapper included in cap of knife.
 Pocket clip included on the 9 mm (10-150) Snap-Off Knife.
 Includes 1 blade.




| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|----------------------|------|--------------|---------------------------|
| [04] 10-150 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174101508 | 9 mm (3/8") |
| [04] 10-151 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174101515 | 18 mm (3/4") |

CUCHILLA SNAP-OFF ECONÓMICA BASIC SNAP-OFF KNIFE

Cuchilla snap-off liviana y económica.
 Ideal para múltiples aplicaciones livianas.
 Incluye accesorio para quebrar las secciones de las hojas.
 Cuchilla de 9 mm (10-131) incluye clip de sujeción para bolsillo.
 Incluye 1 hoja.

Lightweight and economical snap-off blade knife.
 Works with most light-weight applications.
 Removable blade snapper included in cap of knife.
 Pocket clip included on the 9 mm (10-131) Snap-Off Knife.
 Includes 1 blade.



| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|----------------------|--------|--------------|---------------------------|
| [95-IB] 10-131 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174101317 | 9 mm (3/8") |
| [95-IB] 10-143 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174101430 | 18 mm (3/4") |
| [04] 10-143P | Suelto · Bulk | 30/180 | 076174101430 | 18 mm (3/4") |

CUCHILLAS DE HOJA FIJA FIXED BLADE KNIVES

CUCHILLA FATMAX® SWIVEL-LOCK® - HOJA FIJA FATMAX™ SWIVEL-LOCK® FIXED BLADE UTILITY KNIFE

Diseñada para aplicaciones de alta exigencia.
 La nariz magnética de doble hoja es versátil y evita que la hoja se caiga y hace un cambio más fácil.
 Mecanismo de prensado de la hoja elimina las oscilaciones irregulares de la misma y permite mejor control al cortar.
 Nariz contiene placa de metal que extiende la vida útil de la cuchilla y habilita dos posiciones de la hoja para mayor versatilidad.
 Mecanismo dispensador de hojas de fácil acceso, almacena hasta 5 hojas en el mango de la cuchilla.
 Empuñadura y paneles de goma termoplástica (TR PVC) generan mejor control y comodidad al momento de cortar.
 Diseño ergonómico con ángulo de corte óptimo y panel para colocar el pulgar al momento de cortar.
 Suministrada con hojas FatMax® - las más afiladas, resistentes, y duraderas.
 Incluye 5 hojas.

Specially designed for repetitive cutting applications.
 Magnetic dual blade position nose is versatile and stops blade from falling out for easier change.
 Blade clamp to reduce blade wobble for added control.
 Steel wear plate for longer life and reduced wear on the nose of the knife.
 Pop-up single blade dispenser mechanism for easier access and faster blade change (holds up to 5 blades).
 Thermoplastic Rubber (TPR) soft touch panels and grips for better control and less slips.
 Thumb pad, ergonomic design, and cutting angle for more comfortable use.
 Supplied with sharper, stronger & longer lasting FatMax® blades.
 Includes 5 blades.



| Código Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-780 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174107807 |



CUCHILLA 299® DE HOJA FIJA PARA TRABAJO PESADO CLASSIC 299® HEAVY-DUTY FIXED BLADE KNIFE

Mecanismo patentado de nariz superpuesta mantiene segura la hoja en su posición.
 Mango contorneado con estriado anti-deslizante.
 Compartimiento para almacenamiento de hojas en el mango.
 Incluye 3 hojas.
 Agujero para sujeción a un cordón.

Patented interlocking nose to hold blade securely.
 Contoured handle with diagonal ribs for a slip-resistant grip.
 Blade storage in handle.
 Includes 3 blades.
 Hole for lanyard attachment.

| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-299 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174102994 |



CUCHILLA CLÁSICA 199® DE HOJA FIJA PARA TRABAJO PESADO CLASSIC 199® HEAVY-DUTY FIXED BLADE KNIFE

Mango de aluminio fundido.
 Mango con textura diseñada para trabajo pesado.
 Mecanismo patentado de nariz superpuesta mantiene segura la hoja en su posición.
 Incluye 3 hojas.
 Agujero para sujeción a un cordón.

Cast aluminum handle.
 Textured handle designed for long, tough use.
 Patented interlocking nose to hold blade securely.
 Includes 3 blades.
 Hole for lanyard attachment.

| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-209 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174102093 |



CUCHILLAS DE SEGURIDAD SAFETY KNIVES

CUCHILLA AUTO-RETRÁCTIL DE SEGURIDAD SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE

La hoja se retrae automáticamente cuando se suelta la presión del botón.
 Mecanismo patentado de nariz superpuesta mantiene segura la hoja en su posición.
 El uso de hojas de punta redondeada reduce el riesgo de cortes accidentales.
 Disponible con mango color rojo para fácil localización en el área de trabajo.
 Incluye 1 hoja.

Spring-loaded blade retracts automatically when pressure on slide button is released.
 Patented interlocking nose to hold blade securely.
 The use of round point blades reduces risk of accidental cuts.
 Available in high-visibility red easy to locate in work area.
 Includes 1 blade.




| Codigo Product Code | | | | Colores Colors |
|---------------------|----------------------|------|--------------|---------------------|
| [04] 10-189C | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174101898 | ■ Rojo / Red Hi-Vis |

CUCHILLAS VARIAS MISCELLANEOUS KNIVES

CUCHILLA MULTIUSO SPORTS UTILITY KNIFE

Cuchilla multifuncional con una hoja retractable.
 Durabilidad y resistencia.
 Con botón para cambio rápido de la hoja.

Multifunctional combination knife with a retractable utility blade.
 Durability and rust resistance.
 Push button quick blade change (no tools required).



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 10-804 | Entarjetado · Carded | 2/6 | 076174108040 |

CUCHILLA DE BOLSILLO POCKET KNIFE

Recina de polvo, manilla de plástico.
Traba Hoja de seguridad.
Hoja de Acero inoxidable reemplazable.
Hoja se retracta adentro del mango para un almacenamiento seguro.

Powder-coated, epoxy handle.
Safety blade lock.
Replaceable stainless-steel blade.
Blade folds into handle for safe storage.



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-049 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174100495 |

CUCHILLA DE METAL-LLAVERO DE BOLSILLO MITEY-KNIFE® METAL MITEY-KNIFE® KEY CHAIN POCKET KNIFE

Cuerpo rugoso del metal.
La silueta de la cuchilla posee el dispositivo de Interlock Stanley.
Lámina retráctil con dos posiciones de corte.
Dos láminas incluidas.

Rugged metal body.
Same silhouette as Stanley Interlock knives.
Retractable blade with two cutting positions.
Two blades included.



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [95-IB] 10-065 | Entarjetado · Carded | 0/36 | 076174100655 |

CUCHILLA PARA ALFOMBRAS CARPET KNIFE

Mango de 6-1/2" / 158 mm de longitud.
Hoja retráctil para controlar la profundidad de corte.
El diseño angulado del mango para áreas de difícil acceso.
Almacena 10 hojas regulares de 015" / 0381 mm.

6-1/2" / 158 mm handle length.
Retractable blade for controlling depth of cut.
Angled handle design provides easy access to hard-to-reach places.
Blade storage capacity: 10 regular duty 015" blades.



| Codigo Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|----------------------|------|--------------|---------------------------|
| [04] 10-525 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174105254 | 25 mm |

CUCHILLA HOBBY PARA USO LIVIANO LIGHT DUTY HOBBY KNIFE

Cuerpo de aluminio resistente y liviano.
Para trabajos de precisión de liviano y mediano porte.
Eficaz bloqueo de la hoja.

Available with a strong, yet lightweight aluminum body.
For light and medium duty precision work.
Positive metal barrel blade locks.




| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-401 | Entarjetado · Carded | 5/50 | 076174104011 |

CUCHILLA PARA LINOLEO LINOLEUM/FLOORING KNIFE

Mango de madera ergonómico con hoja de acero con alto contenido de carbono.

Ergonomic wood handle with high carbon steel blade.



| Código Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-509 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174105094 |

CUCHILLA DE BOLSILLO PLEGABLE FOLDING UTILITY KNIFE

Combina los beneficios de una cuchilla plegable tradicional con las ventajas de una hoja de repuesto intercambiable sin la necesidad de afilar cada vez la hoja.

Combines the benefits of a traditional folding knife with the advantages of a replacement blade eliminating the need to re-sharpen the blade.

Plegable, diseño compacto cabe en un bolsillo.

Foldable, compact design fits easily into a pocket.

Botón para cambiar instantáneamente la hoja.

Instant blade change with the push of a button.

Mecanismo permite abrirla o cerrarla con una sola mano.

One hand open and close mechanism.

Mango de aluminio liviano y resistente.

Aluminum handle design, lightweight and durable.

Clip de sujeción en acero inoxidable para fácil almacenamiento y transporte.

Stainless steel pocket/belt clip for easy storage and transport.

| Código Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 10-855 | Entarjetado · Carded | 4/16 | 076174108552 |



HOJAS DE REPUESTO REPLACEMENT BLADES

HOJA DE REPUESTO SNAP-OFF FATMAX® FATMAX® SNAP-OFF REPLACEMENT BLADE

Endurecida por inducción dura más que las hojas regulares.

Induction hardened edge offers longer blade life than regular blades.

Hoja dura 25% más.

Blade lasts 25% longer.

Hoja seccionable en 8 puntos de corte.

Can be snapped into 8 points per blade.



| Código Product Code | | | | Piezas Pieces | Ancho-Hoja Blade Width | Grosor Blade Thickness |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| [04] 11-718 | Entarjetado · Carded | 10/50 | 076174117189 | 5 | .708" (18 mm) | .02" (.50 mm) |
| [04] 11-725 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174117257 | 5 | 25 mm (1") | .02" (.50 mm) |


HOJA SNAP-OFF DE REPUESTO SNAP-OFF REPLACEMENT BLADE

Hoja de reemplazo con 13 puntas de corte (9mm), 8 puntas de corte (18mm), and 7 puntas de corte (25mm).

Replacement blade with 13 cutting points (9mm), 8 cutting points (18mm), and 7 cutting points (25mm).

Compatible con la mayoría de las cuchillas de 9 mm, 18 mm y 25 mm.

Fits most other 9 mm, 18 mm and 25 mm snap-off blade knives.



| Código Product Code | | | | Piezas Pieces | Ancho-Hoja Blade Width | Grosor Blade Thickness |
|------------------------|----------------------|--------|---------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| [04] 11-300 | Entarjetado · Carded | 10/50 | 076174113006 | 3 | 9 mm (3/8") | .432 mm (.017") |
| [95-IB] 11-300S | Entarjetado · Carded | 10/100 | 3253560113001 | 10 | 9 mm (3/8") | .432 mm (.017") |
| [04] 11-301 | Entarjetado · Carded | 10/50 | 0007617411301 | 3 | 18 mm (3/4") | .508 mm (.02") |
| [04] 11-301L | Entarjetado · Carded | 4/50 | 076174799248 | 50 | 18 mm (3/4") | .508 mm (.02") |
| [95-IB] 11-301S | Entarjetado · Carded | 10/100 | 3253560113018 | 10 | 18 mm (3/4") | .508 mm (.02") |
| [04] 11-325 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 076174760385 | 3 | 25 mm (1") | .685 mm (.027") |
| [04] 11-325T | Entarjetado · Carded | 4/100 | 076174113259 | 1 | 25 mm (1") | .685 mm (.027") |

HOJAS DE REPUESTO PARA TRABAJO PESADO FATMAX® FATMAX® HEAVY-DUTY UTILITY BLADES

Son las hojas de repuesto Stanley® más afiladas, resistentes y duraderas.
 Hoja endurecida por inducción dura 75% más que las hojas Stanley® 1992®.
 Hoja tratada con calor es 20% más resistente que las hojas Stanley® 1992®.
 Hoja 35% más afilada que las hojas Stanley® 1992® gracias al nuevo diseño geométrico del filo.
 Diseño llamativo con impresión en dos colores.
 Corta múltiples materiales: tabla roca, cartón de yeso, alfombras, insulación, y otros materiales similares.

The sharpest, strongest, longest lasting Stanley® Blade.
 Induction Hardened edge offers longer lasting blade life - 75% Longer than Stanley® 1992® blades.
 Heat treated blade provides blade flexibility - 20% Stronger than Stanley® 1992® blades.
 New edge geometry - 35% Sharper than Stanley® 1992® blades.

Dual color blade printing.
 Versatile cutting: cuts drywall, carpet, roofing felt, tyvek, insulation, and similar materials.



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|
| [04] 11-700 | Entarjetado · Carded | 10/100 | 076174117004 |

HOJAS DE REPUESTO PARA USO GENERAL GENERAL PURPOSE UTILITY BLADES

Hojas con alto contenido de carbono para mayor duración.

High carbon steel for longer life.



| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Grosor Blade Thickness |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|---------------|------------------------|
| [04] 11-911 | Entarjetado · Carded | 10/200 | 076174119114 | 5 | .431 mm (.017") |

HOJAS DE REPUESTO PARA TRABAJO PESADO HEAVY-DUTY UTILITY BLADES

Hojas con alto contenido de carbono para mayor duración.
 Afiladas con precisión para asegurar un filo constante y duradero.

High carbon steel for longer life.
 Precision-honed edge for consistent and extended cutting life.



| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Grosor Blade Thickness |
|---------------------|-------------------------|--------|---------------|---------------|------------------------|
| [04] 11-921 | Entarjetado · Carded | 10/200 | 076174119213 | 5 | .610 mm (.024") |
| [04] 11-921A | Dispachador · Dispenser | 4/24 | 076174119923 | 100 | .610 mm (.024") |
| [04] 11-921B | Entarjetado · Carded | 1/10 | 076174114928 | 400 | .610 mm (.024") |
| [04] 11-921G | Entarjetado · Carded | 0/10 | 0007617411921 | 5 | .61 mm (.024") |
| [04] 11-921L | Dispachador · Dispenser | 6/36 | 076174729078 | 50 | .61 mm (.024") |

HOJAS DE REPUESTO PARA TRABAJO EXTRA PESADO EXTRA HEAVY-DUTY UTILITY BLADES

Hoja de uso general para trabajo extra pesado.
 40% Más de grosor para cortar materiales densos y gruesos.
 Para uso solamente en cuchillas de hoja fija.

Extra heavy-duty utility blade.
 40% Thicker for cutting thick, dense materials.
 For fixed blade knives only.






| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Grosor Blade Thickness |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|---------------|------------------------|
| [04] 11-931 | Entarjetado · Carded | 10/200 | 076174004939 | 5 | .900 mm (.035") |

HOJA DE REPUESTO CON PUNTA REDONDA ROUND POINT UTILITY BLADES

Estilo redondeado de la hoja 11-921.
Punta redonda para mayor seguridad.

Rounded point version of 11-921.
Rounded point for greater safety.






| Codigo Product Code |  |  |  | Piezas Pieces | Grosor Blade Thickness |
|---------------------|---|---|---|---------------|------------------------|
| [04] 11-987 | Entarjetado · Carded | 10/200 | 076174119879 | 5 | .610 mm (.024") |

HOJA ABS PARA DRYWALL ABS DRYWALL BLADE

La tecnología patentada permite que la lámina corte fácilmente el material abrasivo dándole a la lámina una vida más larga.
100% de Vida más larga en promedio que la lámina 11-921 de Stanley.
Reduce el número de cambios de lámina.
Corta: drywall, azulejos del techo, cartón de yeso, y materiales similares.

Patented technology allows the blade to easily cut the abrasive material in drywall.
100% Longer life on average than 11-921.
Reduce the number of blade changes.
Cuts and scores drywall, ceiling tile, wallboard, and similar materials.






| Codigo Product Code |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|
| [04] 11-937 | Entarjetado · Carded | 10/100 | 076174119374 |

HOJA ABS PARA TECHOS ABS ROOFING BLADE

La tecnología patentada S3 permite que la lámina corte fácilmente el material abrasivo dándole a la lámina una vida más larga.
Corta material cobertor de techos (shingles) y otros materiales de construcción.
100% Mejor que la lámina - 11-921 de Stanley.

Edge is engineered to stand up to the rigors of cutting today's heavier and thicker roofing materials.
Cuts roofing shingles, felt paper, and similar building material.
100% Better than Stanley blade 11-921.



| Codigo Product Code |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|
| [04] 11-939 | Entarjetado · Carded | 10/100 | 076174119398 |

HOJA GANCHOS PARA MODELOS 1996™ HOOK BLADE

La tecnología patentada S3 permite que la lámina corte fácilmente el material abrasivo dándole a la lámina una vida más larga.
Corta material cobertor de techos (shingles) y otros materiales de construcción.
100% Mejor que la lámina - 11-921 de Stanley.

Edge is engineered to stand up to the rigors of cutting today's heavier and thicker roofing materials.
Cuts roofing shingles, felt paper, and similar building material.
100% Better than Stanley blade 11-921.



| Codigo Product Code |  |  |  | Piezas Pieces |
|---------------------|---|---|---|---------------|
| [04] 11-961 | Entarjetado · Carded | 10/200 | 076174119619 | 5 |

HOJA GANCHOS PARA MODELOS 1996™ LARGE HOOK BLADE

La tecnología patentada S3 permite que la lámina corte fácilmente el material abrasivo dándole a la lámina una vida más larga.

Corta material cobertor de techos (shingles) y otros materiales de construcción.

100% Mejor que la lámina - 11-921 de Stanley.

Edge is engineered to stand up to the rigors of cutting today's heavier and thicker roofing materials.

Cuts roofing shingles, felt paper, and similar building material.

100% Better than Stanley blade 11-921.



| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|------------------|
| [04] 11-983 | Entarjetado - Carded | 10/72 | 076174783506 | 5 |

HOJA DE REPUESTO PARA CUCHILLAS HOBBY HOBBY KNIFE REPLACEMENT BLADE

Diseñado para las cuchillas "Hobby" de Stanley 10-401.

Hojas son compatibles con la mayoría de las cuchillas hobby.

Designed to fit Stanley 10-401 hobby knives.

Blades are also interchangeable with most other makes of hobby knives.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Grosor Blade Thickness |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------------|---------------------------|
| [04] 11-411 | Entarjetado - Carded | 10/60 | 076174114119 | 3 | .508 mm (.02") |

HOJA DE REPUESTO PARA ALFOMBRAS CARPET REPLACEMENT BLADE

Hoja de acero de alto carbono con doble filo.

Compatible con la cuchillas para alfombra Stanley® y con la mayoría de las cuchillas para alfombra.

High carbon steel blade with double cutting edge.

Fits Stanley® and most other carpet knives.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Ancho-Hoja Blade Width |
|--------------------------|----------------------|--------|--------------|-----------------|---------------------------|
| [04] 11-525 NUEVO | Entarjetado - Carded | 10/100 | 076174115253 | 100 | .381 mm (.015") |

HOJA DE REEMPLAZO PARA CUCHILLA DE BOLSILLO POCKET KNIFE REPLACEMENT BLADE

Hoja de Acero inoxidable.

Stainless-steel blade.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Grosor Blade Thickness |
|------------------------|----------------------|--------|--------------|-----------------|---------------------------|
| [04] 11-040 | Entarjetado - Carded | 10/100 | 076174110401 | 2-9/16" (65 mm) | .04" |
| [04] 11-041 | Entarjetado - Carded | 10/100 | 076174110418 | 2-9/16" (65 mm) | .04" |

STANLEY®

ALICATES PLIERS



ALICATES UNIVERSAL HEAVY DUTY HEAVY DUTY UNIVERSAL PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|---------------|-------------|----------------|--------------|
| [95-IB] 84-919 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 7899182799696 | 8" (203 mm) | 2-2/5" (61 mm) | 3/4" (19 mm) |

ALICATES PRO PRO PLIERS

Mango Bi-Material anti-deslizante.

Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas.

Acero Cromo Níquel resistente durable, para cortes fuertes.

Superficie de corte tratada térmicamente.

Ideal para electricistas.

Non-slip bi-material handles.


Pronounced guard at the top of the handles to prevent hand from touching the metal jaws on electrical applications.

Chrome Nickel steel for tough, durable, hardened cutting edge.

Heat-treated cutting edge.


Ideal for electricians.

ALICATE PRO DE CORTE DIAGONAL PRO DIAGONAL CUTTING PLIERS




| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| [95-IB] 84-054 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752840545 | 6" (152 mm) | 2-2/5" (61 mm) | 2/3" (17 mm) |

ALICATES PRO DE CORTE DIAGONAL DE ALTO PODER PRO HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 84-622 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752846226 | 8" (203 mm) | 2-4/11" (60 mm) | 1/2" (13 mm) |

ALICATES PRO DE ELECTRICISTA PRO LINESMAN PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 84-055 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752840552 | 7" (178 mm) | 2-4/11" (60 mm) | 1/2" (13 mm) |
| [95-IB] 84-056 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752840569 | 8" (203 mm) | 2-2/5" (61 mm) | 3/4" (19 mm) |

ALICATE PRO DE ELECTRICISTA DE ALTO PODER HEAVY DUTY PRO LINESMAN PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| [95-IB] 84-154 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752841542 | 9" (229 mm) | 2-1/4" (58 mm) | 3/5" (15 mm) |

ALICATES PRO UNIVERSAL PRO UNIVERSAL PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 70-487 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752704878 | 7" (178 mm) | 2-4/11" (60 mm) | 1/2" (13 mm) |
| [95-IB] 70-488 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752704885 | 8" (203 mm) | 2-2/5" (61 mm) | 3/4" (19 mm) |
| [95-IB] 70-489 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752704892 | 9" (228 mm) | 2-1/4" (58 mm) | 3/5" (15 mm) |

ALICATES PRO DE PUNTA LARGA CON SUPERFICIE PELA CABLE PRO LONG NOSE PLIERS WITH WIRE CUTTING FEATURE




| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|------------|--------------|
| [95-IB] 84-053 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752840538 | 6" (152 mm) | 2" (50 mm) | 2/5" (10 mm) |

ALICATES PRO DE PUNTA LARGA PRO LONG NOSE PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|------------|---------------|
| [95-IB] 84-625 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752846257 | 8" (203 mm) | 2" (50 mm) | 7/16" (11 mm) |

ALICATES DE CORTE FRONTAL END NIPPING PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|------------|---------------|
| [95-IB] 84-270 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752842709 | 6" (152 mm) | 2" (50 mm) | 1/2" (13 mm) |
| [95-IB] 84-167 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752841672 | 8" (203 mm) | 2" (50 mm) | 7/16" (11 mm) |

ALICATES BÁSICOS BASIC PLIERS

Cuerpo forjado.

Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.

Con recubrimiento anti-corrosión.

Quijadas maquinadas para mejor agarre.

Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.

Forged body.



Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features.

With anti-corrosion coating.

Machined jaws for gripping


Double dipped handles for comfortable use.

ALICATES PUNTA LARGA CORTANTE LONG NOSE PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| [95-IB] 84-100 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841008 | 5" (127 mm) | 2" (50 mm) | 5/16" (8 mm) |
| [95-IB] 84-101 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841015 | 6" (152 mm) | 2" (50 mm) | 3/8" (9 mm) |
| [95-IB] 84-102 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841022 | 8" (203 mm) | 2" (50 mm) | 7/16" (11 mm) |

ALICATES DE CORTE DIAGONAL DIAGONAL CUTTING PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| [95-IB] 84-104 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841046 | 5" (127 mm) | 2" (50 mm) | 5/16" (8 mm) |
| [95-IB] 84-105 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841053 | 6" (152 mm) | 2" (50 mm) | 7/16" (11 mm) |
| [95-IB] 84-108 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841084 | 7" (178 mm) | 2" (50 mm) | 1/2" (13 mm) |

ALICATES DE ELECTRICISTA LINESMAN PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|---------------------|----------------------|------|--------------|-------------|------------|--------------|
| [95-IB] 84-022 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174840223 | 7" (178 mm) | 2" (50 mm) | 5/8" (16 mm) |
| [95-IB] 84-023 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174840230 | 8" (203 mm) | 2" (50 mm) | 7/8" (22 mm) |

ALICATES DE ELECTRICISTA DE ALTO PODER HEAVY DUTY LINESMAN PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|---------------------|----------------------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| [95-IB] 84-222 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752842228 | 9" (228 mm) | 2" (50 mm) | 9/16" (14 mm) |

ALICATES CORTA CABLES DE ALTO PODER HIGH LEVERAGE CABLE CUTTING PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|---------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| [95-IB] 84-258 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752842587 | 9-1/2" (240 mm) | 1-7/8" (47 mm) | 9/16" (14 mm) |

ALICATES DE HACENDADO FENCE PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|------------|---------------|
| [95-IB] 84-221 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752842211 | 10" (254 mm) | 2" (50 mm) | 9/16" (14 mm) |

ALICATES DE COMBINACIÓN SLIP JOINT PLIERS

Cuerpo forjado.

Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.

Con recubrimiento anti-corrosión.

Quijadas maquinadas para mejor agarre.

Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.


Forged body.

Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features.

With anti-corrosion coating.

Machined jaws for gripping

Double dipped handles for comfortable use.



| Código Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|------------|--------------|
| [95-IB] 84-097 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174840971 | 6" (152 mm) | 2" (50 mm) | 1/2" (13 mm) |
| [95-IB] 84-098 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174840988 | 8" (203 mm) | 2" (50 mm) | 5/8" (16 mm) |

ALICATES ARTICULADOS DE EXTENSIÓN GROOVE JOINT PLIERS

Mordazas paralelas.


Ideal para trabajos en plomería.

Tenazas profundas para mayor agarre.

Parallel jaw.

Ideal for plumbers.

Deep grooves for better grip.



| Código Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| [95-IB] 84-110 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841107 | 10" (254 mm) | 1-7/10" (43 mm) | 2/5" (10 mm) |
| [95-IB] 84-021 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174840216 | 12" (305 mm) | 2-1/10" (53 mm) | 7/16" (11 mm) |

ALICATES ARTICULADOS DE PERFIL DELGADO EURO STYLE WATER PUMP PLIERS

ALICATES ARTICULADOS DE PERFIL DELGADO EURO STYLE WATER PUMP PLIERS

Acero Cromo Vanadio, tratado térmicamente.


Cabeza ajustable en siete posiciones.

Puede ser utilizado en tuberías y pernos.

Heat-treated, forged Chrome Vanadium steel.

Seven position box joint adjustable head.

May be used on pipes and fasteners.



| Código Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 84-015 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 74775840156 | 10" (254 mm) | 1-9/10" (48 mm) | 2/5" (10 mm) |



ALICATES ENFIERRADOR FENCING PLIERS

ALICATES ENFIERRADOR FENCING PLIERS

Cuerpo forjado.
Superficies de corte tratadas termicamente.
Quijadas maquinadas para mejor agarre.
Fabricados en acero de alto contenido de carbono, para mayor dureza y vida útil.
Con recubrimiento anti-corrosión.

Forged body.
Heat-treated cutting edges.
Machined jaws for better gripping.
Made from high carbon steel for strength and durability.

With anti-corrosion coating.



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|------------|---------------|
| [95-IB] 70-982 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752709828 | 10" (254 mm) | 2" (50 mm) | 9/16" (14 mm) |


TENAZAS DE ARMADOR TOWER PINCERS

TENAZAS DE ARMADOR TOWER PINCERS

Fabricados en acero de alto contenido de carbono, para mayor dureza y vida útil.
Mangos anti-deslizantes.
Corta alambre, puede ser utilizado en aplicaciones de construcción.

Made from high carbon steel for strength and durability.

Double-dipped non-slip handles.
Twists and cuts wire in concrete based construction and steel reinforcement applications.



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|------------|---------------|
| [95-IB] 84-281 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752842815 | 8" (203 mm) | 2" (50 mm) | 9/16" (14 mm) |
| [95-IB] 84-282 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752842822 | 10" (254 mm) | 2" (50 mm) | 3/5" (15 mm) |
| [95-IB] 84-284 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752842846 | 12" (304 mm) | 2" (50 mm) | 5/8" (16 mm) |

ALICATE MÚLTIPLES PARA ANILLOS DE RETENCIÓN MULTIPLE SNAP RING PLIER

ALICATE MÚLTIPLES PARA ANILLOS DE RETENCIÓN MULTIPLE SNAP RING PLIER

Cuerpo forjado.
Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.
Con recubrimiento anti-corrosión.
Quijadas maquinadas para mejor agarre.
Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.

Forged body.
Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features.

With anti-corrosion coating.
Machined jaws for gripping.
Double dipped handles for comfortable use.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|---------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|
| [95-IB] 84-168 | Entarjetado · Carded | 20/60 | 747752840866 | 6" (152 mm) |

ALICATES PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CIRCLIP PLIERS

ALICATE PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CIRCLIP PLIER

Cuerpo forjado.

Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.

Con recubrimiento anti-corrosión.

Quijadas maquinadas para mejor agarre.

Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.


Forged body.

Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features.

With anti-corrosion coating.

Machined jaws for gripping

Double dipped handles for comfortable use.



| Codigo Product Code | | | | L | A | B | B |
|------------------------|----------------------|--------|--------------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 84-271 | Entarjetado · Carded | 12/120 | 747752842716 | Exterior Recto / Straight Exterior | 7" (178 mm) | 3-2/5" (86 mm) | 2/5" (10 mm) |
| [95-IB] 84-273 | Entarjetado · Carded | 12/120 | 747752842730 | Interior Recto / Straight Interior | 7" (178 mm) | 3-2/5" (86 mm) | 2/5" (10 mm) |
| [95-IB] 84-272 | Entarjetado · Carded | 12/120 | 747752842723 | Exterior Curvo / Bent Exterior | 7" (178 mm) | 1-9/16" (49 mm) | 3/8" (9 mm) |
| [95-IB] 84-274 | Entarjetado · Carded | 12/120 | 747752842747 | Interior Curvo / Bent Interior | 7" (178 mm) | 1-9/16" (49 mm) | 3/8" (9 mm) |

ALICATES MINIATURA MINIATURE PLIERS

Cuerpo forjado.

Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.

Con recubrimiento anti-corrosión.

Quijadas maquinadas para mejor agarre.

Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.


Forged body.

Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features.

With anti-corrosion coating.


Machined jaws for gripping

Double dipped handles for comfortable use.




| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 84-119 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841190 | 4" (101 mm) | 1-9/16" (49 mm) | 5/16" (8 mm) |

ALICATES MINIATURA PUNTA CHATA MINIATURE FLAT NOSE PLIERS




| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 84-122 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841220 | 4" (101 mm) | 1-9/16" (49 mm) | 5/16" (8 mm) |

ALICATES MINIATURA CORTE DIAGONAL MINIATURE DIAGONAL CUTTING PLIERS




| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| [95-IB] 84-124 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841244 | 4" (101 mm) | 1-9/16" (49 mm) | 3/8" (9 mm) |

ALICATES MINIATURA PUNTA FINA MINIATURE NEEDLE NOSE PLIERS




| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| [95-IB] 84-096 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174840964 | 5" (127 mm) | 1-9/16" (49 mm) | 5/16" (8 mm) |

ALICATES MINIATURA PUNTA CORTANTE MINIATURE END NIPPER PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| [95-IB] 84-125 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841251 | 4" (101 mm) | 1-7/8" (48 mm) | 5/16" (8 mm) |

ALICATES MINIATURA PUNTA CURVA MINIATURE BENT NOSE PLIERS



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| [95-IB] 84-126 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174841268 | 5" (127 mm) | 1-7/8" (48 mm) | 5/16" (8 mm) |

ALICATES PELA CABLE WIRE STRIPPER PLIERS

PELA CABLES AUTO AJUSTABLE SELF ADJUSTING INSULATION STRIPPER

El pela cables se ajusta automáticamente, pela cables de calibre 10-24 AWG.

Corta cables de cobre y de aluminio, así como cables con múltiples alambres de hasta 10mm y cables con alambre individual de hasta 6mm.

Incluye ponchador para terminales aislados de 10-22AWG, terminales no aislados de 10-22AWG, y terminales de encendido de 7-9mm.

Mango ergonómico anti-deslizante.

Automatic quick jaw-loaded wire stripper self-adjusts to strip 10-24 AWG wires.

Cuts copper and aluminum wires, multiple stranded up to 10mm and single stranded up to 6mm.

Crimps 10-22AWG insulated terminals, 10-22AWG non-insulated terminals, and 7-9mm ignition terminals.

Ergonomic anti-slip soft-grip handle.



| Código Product Code | | | |
|------------------------|-------------------|------|--------------|
| [95-IB] 96-230 | Blister · Blister | 6/24 | 747752962308 |

PELA CABLES 3 EN 1 3 IN 1 CRIMPING TOOL

Corta cable redondo.

Pela el recubrimiento plástico de cables redondos.

Prensa enchufes modulares para conexión telefónica de formatos RJ-45 y RJ11/12.

Cuts round cable.

Strips plastic insulation away from round cables.

Crimps modular phone connectors in RJ-45 and RJ11/12 formats.



| Código Product Code | | | |
|------------------------|-------------------|------|--------------|
| [95-IB] 96-225 | Blister · Blister | 6/24 | 747752962254 |

ALICATE MULTI-USO PARA ELECTRICISTA CRIMPING TOOL

Pela tanto cables planos como redondos, de un calibre entre 24 y 10 en la escala AWG (American Wire Gauge).

Corta alambre de cobre y de aluminio, de un calibre entre 24 y 10 en la escala AWG.

Prensa cable redondo de un calibre entre 10 y 6 en la escala AWG.

Strips both flat and round cable, between 24 and 10 gauge in the AWG scale.

Cuts copper and aluminum wire, between 24 and 10 gauge in the AWG scale.

Crimps round cable between 10 and 6 gauge in the AWG scale.



| Código Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|--------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 84-223 | Entarjetado · Carded | 10/100 | 747752842235 | 9-1/2" (241 mm) |

ALICATE PELA CABLES WIRE STRIPPER

Corta y pela cable de calibre 10 a 26.
 Tope y orificio deslizables y ajustables para doblar y rizar cable.
 Acabado resistente al óxido.
 Empuñaduras cómodas de vinyl.

Cuts and strips wire from 10 to 26 gauge.
 Adjustable slide stop and hole for bending and looping wire.
 Rust-resistant finish.
 Comfortable vinyl grips.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------------------|
| [04] 84-213 | Entarjetado - Carded | 5/50 | 076174842135 | 10 -> 26 Calibre / Gauge |

ALICATES DE PRESIÓN PRO PRO LOCKING PLIERS


Mango bi-material anti-deslizante y ergonómico.
 Mordazas en acero Cromo Molibdeno con superficie para corte de alambre.

Ergonomic, bi-material, non slip handle.
 Chrome Molybdenum steel jaws with wire cutting surface.

ALICATE DE PRESIÓN CURVOS PRO CURVED JAW PRO LOCKING PLIER

Mordazas curvas con cuatro puntos de contacto para máxima presión sobre tuercas y tornillos.

Curved jaws with four points of contact for greater pressure on nuts and screws.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|
| [95-IB] 84-378 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752843782 | 10" (254 mm) |

ALICATE DE PRESIÓN RECTOS PRO STRAIGHT JAW PRO LOCKING PLIER

Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales.

Straight jaws to hold flat, square, and hexagonal pieces.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|
| [95-IB] 84-379 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752843799 | 10" (254 mm) |

ALICATE DE PRESIÓN DE PUNTA LARGA PRO LONG NOSE PRO LOCKING PLIER

Mordazas largas para fácil acceso.

Long jaws for easy access .



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 84-389 | Entarjetado - Carded | 6/36 | 747752843898 | 9-1/2" (240 mm) |

ALICATES DE PRESIÓN LOCKING PLIERS


Fabricadas en acero Cromo Vanadio.
Palanca de afloje rápido.

Chrome Vanadium steel jaws.
Easy-release handle.

ALICATE DE PRESIÓN CURVO CURVED JAW LOCKING PLIER

Mordazas curvas con cuatro puntos de contacto para máxima presión sobre tuercas y tornillos.

Curved jaws with four points of contact for greater pressure on nuts and screws.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|
| [95-IB] 84-368 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752843683 | 7" (178 mm) |
| [95-IB] 84-369 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752843690 | 10" (254 mm) |

ALICATE DE PRESIÓN RECTO STRAIGHT JAW LOCKING PLIER

Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales.

Straight jaws to hold flat, square, and hexagonal pieces.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|
| [95-IB] 84-370 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752843706 | 7" (178 mm) |
| [95-IB] 84-371 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752843713 | 10" (254 mm) |

ALICATE DE PRESIÓN DE PUNTA LARGA LONG NOSE LOCKING PLIER

Mordazas largas para fácil acceso.

Long jaws for easy access.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 84-396 | Entarjetado · Carded | 6/48 | 747752843966 | 6-1/2" (165 mm) |

ALICATE DE PRESIÓN TIPO SOLDADOR WELDING LOCKING PLIER

Ideal para soldar vigas, perfiles en "I", barras y tubos.
Permite sujetar piezas de forma irregular.
Mordazas en acero Cromo Vanadio y palanca de afloje rápido.

Ideal for welding applications.
Holds pieces of irregular form.
Chrome Vanadium steel jaws and easy release handle.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|
| [95-IB] 84-397 | Entarjetado · Carded | 4/16 | 747752843973 | 9" (228 mm) |

ALICATE DE PRESIÓN TIPO HOJALATERO SHEET METAL LOCKING PLIER

Ideal para aplicaciones de soldadura, hojalatería, metal-mecánica y ajuste de piezas planas.
Mordazas en acero Cromo Vanadio y palanca de afloje rápido.
Util también para estirar telas, plásticos, pieles, tapices, etc.

Ideal for welding and metal-mechanical applications.

Chrome Vanadium steel jaws and easy release handle.
Used to stretch fabrics, plastics, skins, carpets, etc.




| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|-----------------|
| [95-IB] 84-398 | Entarjetado · Carded | 4/16 | 747752843980 | 8" (203 mm) |

ALICATES DE PRESIÓN TIPO "C" LOCKING C-CLAMPS

Acero Cromo Vanadio.
Perfil profundo en "C" para alcanzar áreas de difícil acceso.
Ideal para trabajos de metal-mecánica.

Chrome Vanadium Steel.
Deep "C" profile for secure grip in hard to reach areas.
Ideal for metal work.



| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|-----------------|
| [95-IB] 84-399 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 747752843997 | 11" (279 mm) |

JUEGOS DE ALICATES PLIERS SETS

Cuerpo forjado.
Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.
Con recubrimiento anti-corrosión.
Quijadas maquinadas para mejor agarre.
Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.

Forged body.
Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features.

With anti-corrosion coating.
Machined jaws for gripping.
Double dipped handles for comfortable use.

JUEGO DE 2 ALICATES 2 PIECE PLIERS SET

CONTENTS: · 2 PIEZAS / PIECES

- (1) 8" (200 mm) Alicata de Electricista / Linesman Pliers
- (1) 6" (150 mm) Alicata de Corte Diagonal / Diagonal Cutting Pliers




| Codigo Product Code |  |  |  |
|------------------------|---|---|---|
| [95-IB] 90-163 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 747752901635 |



JUEGO DE ALICATE DE ELECTRICISTA Y LLAVE AJUSTABLE LINESMAN PLIERS AND ADJUSTABLE WRENCH SET

CONTENTS: - 2 PIEZAS / PIECES

- (1) 8" (200 mm) Alicate de Electricista / Linesman Pliers
- (1) 6" (150 mm) Llave Ajustable / Adjustable Wrench




| Codigo Product Code |  |  |  |
|------------------------|---|---|---|
| [95-IB] 90-164 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 747752901642 |



JUEGO DE 3 ALICATES 3 PIECE PLIERS SET

CONTENTS: - 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 8" (200 mm) Alicate de Electricista / Linesman Pliers
- (1) 6" (150 mm) Alicate de Corte Diagonal / Diagonal Cutting Pliers
- (1) 6" (150 mm) Alicate de Punta Larga / Long Nose Pliers

| Codigo Product Code |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| [95-IB] 90-162 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 747752901628 |



JUEGO DE 3 ALICATES Y LLAVE AJUSTABLE 3 PLIERS & ADJUSTABLE WRENCH SET

CONTENTS: - 4 PIEZAS / PIECES

- (1) 6" (150 mm) Alicate de Electricista / Linesman Pliers
- (1) 6" (150 mm) Alicate de Punta Larga / Long Nose Pliers
- (1) 8" (200 mm) Alicate de Corte / Cutting Pliers
- (1) 8" (200 mm) Llave Ajustable / Adjustable Wrench

| Codigo Product Code |  |  |  |
|------------------------|---|---|---|
| [95-IB] 91-526 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 076174915266 |



JUEGO DE ALICATES MINIATURA Y DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN MINIATURE PLIERS AND PRECISION SCREWDRIVER SET

CONTENTS: - 10 PIEZAS / PIECES

- (1) 4" (101 mm) Alicate de Corte Diagonal / Diagonal Cutting Pliers
- (1) 4" (101 mm) Corte Frontal / End Nipper
- (1) 5" (127 mm) Alicate de Punta Larga / Long Nose Pliers
- (1) 5" (127 mm) Punta Aguja / Needle Nose
- (1) 6 Pzas/Pcs - Juego de Destornilladores de Precisión / Precision Screwdriver Set

| Codigo Product Code |  |  |  |
|------------------------|---|---|---|
| [95-IB] 91-529 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 076174915297 |



MULTI-HERRAMIENTAS MULTI-TOOL

MULTI-HERRAMIENTAS CON MANGO ERGONÓMICO MULTI-TOOL WITH ERGONOMIC HANDLE

28 Herramientas en 1.

Mango ergonómico con diseño patentado de Stanley®.

Acero inoxidable.

Incluye 11 puntas para destornillador y organizador.

Incluye estuche.

28 Tools in 1.

Ergonomic handle with Stanley® patented design.

Stainless steel.

Includes 11 screwdriver bits and organizer.

Includes carrying case.

FUNCIONES / FUNCTIONS

- 28 en 1 / 28 in 1
- (1) Alicates Punta Larga · Long Nose Pliers
- (1) Alicate Mordaza Curva · Bent Nose Pliers
- (1) Corte de Alambre · Wire Cutter
- (1) Adaptador de Puntas · Bit Adapter
- (3) p #0, #1 & #2
- (3) s Punta Estándar · Standard Bit
- (2) r Punta Cuadrada · Square Bit
- (3) t Punta Torx® · Torx® Bit
- (1) Cuchilla Grande · Large Knife
- (3) s Destornilladores Punta Plana (mm)

- (1) Standard Screwdrivers (mm)
- (1) Abridor de Botellas · Bottle Opener
- (1) Cuchilla Pequeña · Small Knife
- (1) Desescamador · Fish Scaler
- (1) Lima · File
- (1) Saca Anzuelo · Hook Remover
- (1) p Destornillador Phillips®
- (1) Phillips® Screwdriver
- (1) Abre Latas · Can Opener
- (1) Cuchilla · Blade
- (1) Regla · Ruler
- (1) Estuche · Pouch



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------|-----|--------------|
| [95-IB] 94-806 | Cut Case | 0/6 | 747752948067 |

MULTI-HERRAMIENTAS MULTI-TOOL

16 Herramientas en 1.

Fabricada en acero inoxidable pulido.

Incluye estuche para llevar en la cintura.

16 Tools in 1.

Made from fully polished stainless steel.

Includes belt pouch.

FUNCIONES / FUNCTIONS

- 16 en 1 / 16 in 1
- (1) Alicates de Punta Larga / Long Nose Pliers
- (1) Alicate Mordaza Curva / Bent Nose Pliers
- (1) Corte de Alambre / Wire Cutter
- (1) Cuchilla Grande / Large Knife
- (3) 3.1, 4.1 & 6 mm Destornilladores / Screwdrivers
- (1) #1 Phillips® Destornillador / Screwdriver
- (1) Abre Latas / Can Opener

- (1) Saca Anzuelo / Hook Remover
- (1) Desescamador / Fish Scaler
- (1) Regla / Ruler
- (1) Lima / File
- (1) Cuchilla Pequeña / Small Knife
- (1) Escala Métrica / Metric Scale
- (1) Escala en Pulgadas / English Scale
- (1) Estuche / Pouch



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|---------------------|-----|--------------|
| [95-IB] 92-841 | Cut Case · Cut Case | 0/6 | 747752928410 |

LLAVERO MULTI-HERRAMIENTAS MULTI-TOOL KEYCHAIN

15 Herramientas en 1.

Ideal para promociones.

Acero inoxidable.

Incluye estuche.

Su tamaño compacto permite acceder a lugares difíciles de llegar.

15 Tools in 1.

Ideal for promotions.

Stainless steel.

Includes carrying case.

Compact size allows access to hard-to-reach places.

FUNCIONES / FUNCTIONS

- 15 en 1 / 15 in 1
- (1) Alicates de Punta Larga / Long Nose Pliers
- (1) Alicate Mordaza Curva / Bent Nose Pliers
- (1) Corte de Alambre / Wire Cutter
- (1) Cuchilla / Knife
- (2) Destornilladores Punta Plana / Standard Screwdrivers
- (1) Abre Latas / Can Opener
- (1) Saca Anzuelo / Hook Remover

- (1) Escala Métrica / Metric Scale
- (1) Escala en Pulgadas / English Scale
- (1) 4.1 mm Destornillador / Screwdriver
- (1) Lima de Dirección Única / Single Direction File
- (1) Lima de Dirección Double / Double Direction File
- (1) Lima de Uñas / Nail File
- (1) Alicata Pela Cables / Crimping Tool
- (1) Estuche / Pouch



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|---------------------|------|--------------|
| [95-IB] 94-808 | Cut Case · Cut Case | 0/21 | 747752948081 |

STANLEY®

TIJERAS Y CORTA PERNOS SNIPS AND BOLT CUTTERS



TIJERAS Y CORTA PERNOS SNIPS AND BOLTCUTTERS

TIJERAS DE AVIACIÓN FATMAX® XTREME™ TITANIO FATMAX® XTREME™ TITANIUM AVIATION SNIPS

Superficies afiladas recubiertas con Titanio permite que se mantengan afiladas por más tiempo.

Mordaza de aleación de Cromo Molibdeno excede las normas ANSI, posee superficies afiladas rugosas, para prevenir el resbalamiento de la pieza y facilitar el corte.

El cuerpo de la tijera con diseño al ras previene que la herramienta se enrede con el material al cortar.

Ideal para cortar aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.

Mecanismo interno permite cerrar la herramienta con seguridad cuando no se esté utilizando.

Mangos bi-material para mayor comodidad.

Duran 18X más que las tijeras de aviación tradicionales o 47,000 ciclos al cortar lámina de metal de calibre 22.

Performance Titanium coated blades allows jaws to stay sharp longer with longer life.

Chrome Molybdenum alloy jaws exceed ANSI standard for cutting performance and durability; serrated cutting edges prevent material slippage during use.

Patented flush hardware allows smooth access from pouch, preventing metal from catching onto the protruding hardware when cutting.

Also ideal for cutting aluminum, vinyl siding, screening, cardboard, leather, and copper.

Internal locking mechanism with auto release.

Slip-resistant bi-material cushion grip.

18X Longer cutting life than traditional snips, or 47,000 cycles when cutting 22 gauge steel.



| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Tipo Type | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|-----------|-------------------|----------------|
| [04] 14-207 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 076174142075 | B107.11M | Izquierdo / Left | 12.3" (312 mm) |
| [04] 14-206 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 076174142068 | B107.11M | Centro / Straight | 12.3" (312 mm) |
| [04] 14-208 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 076174142082 | B107.11M | Derecha / Right | 12.3" (312 mm) |

TIJERAS DE AVIACIÓN FATMAX FATMAX® AVIATION SNIPS

Mordaza de aleación de Cromo Molibdeno excede las normas ANSI, posee superficies afiladas rugosas, para prevenir el deslizamiento de la pieza y facilitar el corte.

Diseño de alta palanca para cortar metal de hasta calibre 18.

Ideal para cortar aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.

Mangos bi-material para mayor comodidad.

Placa articulada con identificación de marca y sentido de corte, permite cerrar la herramienta con seguridad cuando no se esté utilizando.

Duran 9X más que las tijeras de aviación tradicionales o 22,000 ciclos al cortar lámina de metal de calibre 22.

Chrome Molybdenum alloy jaw exceeds ANSI standard for cutting performance and durability, serrated cutting edges prevent material slippage during use.

High-leverage, compound cutting design cuts up to 18 gauge steel.

Also ideal for cutting aluminum, vinyl siding, screening, cardboard, leather, and copper.

Slip-resistant bi-material cushion grip.

Patented hinge plate for easy product function identification.

9X Longer cutting life than traditional snips, or 22,000 cycles when cutting 22 gauge steel.



| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Tipo Type | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|-----------|-------------------|----------------|
| [04] 14-562 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174145625 | B107.11M | Izquierdo / Left | 12.1" (307 mm) |
| [04] 14-563 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174145632 | B107.11M | Centro / Straight | 12.6" (320 mm) |
| [04] 14-564 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174145649 | B107.11M | Derecha / Right | 12.5" (318 mm) |

TIJERAS DE AVIACIÓN FATMAX® FATMAX® AVIATION SNIPS

Mordaza de aleación de Cromo Molibdeno excede las normas ANSI, posee superficies afiladas rugosas, para prevenir el resbalamiento de la pieza y facilitar el corte.

Diseño de alta palanca para cortar metal de hasta calibre 18.

También se utiliza para cortar aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.

Mangos bi-material para mayor comodidad.

Placa articulada con identificación de marca y sentido de corte, permite cerrar la herramienta con seguridad cuando no se esté utilizando.

Duran 9X más que las tijeras de aviación tradicionales o 22,000 ciclos al cortar lámina de metal de calibre 22.

Chrome Molybdenum alloy jaw exceeds ANSI standard for cutting performance and durability, serrated cutting edges prevent material slippage during use.

High-leverage, compound cutting design cuts up to 18 gauge steel.

Also ideal for cutting aluminum, vinyl siding, screening, cardboard, leather, and copper.

Slip-resistant bi-material cushion grip.

Patented hinge plate for easy product function identification.

9X Longer cutting life than traditional snips, or 22,000 cycles when cutting 22 gauge steel



| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Tipo Type | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| [04] 14-566 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174145663 | B107.11M | Corte Largo Recto / Straight Long Cut | 13" (330 mm) |

TIJERAS DE AVIACIÓN FATMAX FATMAX® AVIATION SNIPS

Mordaza de aleación de Cromo Molibdeno excede las normas ANSI, posee superficies afiladas rugosas, para prevenir el deslizamiento de la pieza y facilitar el corte.

Diseño de alta palanca para cortar metal de hasta calibre 18.

Ideal para cortar aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.

Mangos bi-material para mayor comodidad.

Placa articulada con identificación de marca y sentido de corte, permite cerrar la herramienta con seguridad cuando no se esté utilizando.

Duran 9X más que las tijeras de aviación tradicionales o 22,000 ciclos al cortar lamina de metal de calibre 22.

Chrome Molybdenum alloy jaw exceeds ANSI standard for cutting performance and durability, serrated cutting edges prevent material slippage during use.

High-leverage, compound cutting design cuts up to 18 gauge steel.

Also ideal for cutting aluminum, vinyl siding, screening, cardboard, leather, and copper.

Slip-resistant bi-material cushion grip.

Patented hinge plate for easy product function identification.

9X Longer cutting life than traditional snips, or 22,000 cycles when cutting 22 gauge steel.



| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Tipo Type | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|-----------|--|----------------|
| [04] 14-567 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174145670 | B107.11M | Corte Angulado Izquierdo / Offset Left | 12.5" (318 mm) |
| [04] 14-568 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174145687 | B107.11M | Corte Angulado Derecho / Offset Right | 12.5" (318 mm) |

JUEGO DE 3 TIJERAS DE AVIACIÓN FATMAX® 3 PIECE FATMAX® AVIATION SNIP SET

Mordaza de aleación de Cromo Molibdeno excede las normas ANSI, posee superficies afiladas rugosas, para prevenir el resbalamiento de la pieza y facilitar el corte.

Diseño de alta palanca para cortar metal de hasta calibre 18.

También se utiliza para cortar aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.

Mangos bi-material para mayor comodidad.

Placa articulada con identificación de marca y sentido de corte, permite cerrar la herramienta con seguridad cuando no se esté utilizando.

Duran 9X más que las tijeras de aviación tradicionales o 22,000 ciclos al cortar lámina de metal de calibre 22.

Chrome Molybdenum alloy jaw exceeds ANSI standard for cutting performance and durability, serrated cutting edges prevent material slippage during use.

High-leverage, compound cutting design cuts up to 18 gauge steel.

Also ideal for cutting aluminum, vinyl siding, screening, cardboard, leather, and copper.

Slip-resistant bi-material cushion grip.

Patented hinge plate for easy product function identification.

9X Longer cutting life than traditional snips, or 22,000 cycles when cutting 22 gauge steel.



CONTENIDO CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 15-564 Tijera de Aviación Corte Derecho / Aviation Snip Right Cut
- (1) 15-563 Tijera de Aviación Corte Recto / Aviation Snip Straight Cut
- (1) 15-562 Tijera de Aviación Corte Izquierdo / Aviation Snip Left Cut

| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Tipo Type | Largo Length |
|---------------------|----------------------|-----|--------------|-----------|---|----------------|
| [04] 14-559L | Entarjetado · Carded | 0/3 | 076174145595 | B107.11M | Corte Derecho, Corte Recto, Corte Izquierdo / Offset Right, Straight, Offset Left | 12.5" (318 mm) |

TIJERAS DE HOJALATERO ALL PURPOSE SNIPS

Excede las normas ANSI, en desempeño y durabilidad.

Superficies afiladas rugosas, para prevenir el deslizamiento de la pieza y facilitar el corte.

Mangos cómodos anti-deslizantes.

Exceeds ANSI standards for cutting performance and durability. Serrated cutting edges prevent material slippage during use.

Slip-resistant comfort grip.



| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Tipo Type | Largo Length |
|---------------------|----------------------|------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| [04] 14-556 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174145564 | B107.11M | 10" (254 mm) | Mango Forrado / Coated Grip |
| [04] 14-558 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 076174145588 | B107.11M | 12" (305 mm) | Mango Forrado / Coated Grip |

STANLEY®

ARCOS DE SIERRA, SERRUCHOS Y CAJAS DE INGLETE

HACKSAWS, HANDSAWS, AND MITER BOXES



SERRUCHOS HANDSAWS

SERRUCHO BLADEARMOR® BLADEARMOR® HANDSAW

Hoja con revestimiento BladeArmor® reduce la fricción al cortar y es resistente a la corrosión.

Dientes agresivos con 3 caras de afilado, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.

Mango bi-material para mayor comodidad y control.

Mango unido a la hoja por medio de 3 tornillos para óptima seguridad.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

BladeArmor® protective coating reduces friction when cutting and is rust resistant.

Aggressive triple-ground tooth geometry cuts 50% faster than traditional saws.

Induction hardened teeth stay sharp 3 to 5 times longer than standard teeth.

Bi-material handle screwed to the blade for maximum security, control, and comfort.

Handle attached to blade with 3 screws for safety.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.



| Codigo Product Code | | | | Dientes por Pulgada Teeth per Inch | Puntas por Pulgada Points per Inch | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|--|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [95-IB] STHT20143 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/6 | 747752201438 | 8DPP / TPI | 9PTS / PPI | 15" (381 mm) |
| [95-IB] STHT20144 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/6 | 747752201445 | 8DPP / TPI | 9PTS / PPI | 20" (508 mm) |

SERRUCHO JETCUT™ JETCUT™ HANDSAW

Mango Bi-material para mayor comodidad y control.

Mango unido a la hoja por medio de 3 tornillos para óptima seguridad.

Dientes agresivos con 3 caras de afilado, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Hoja de acero pulido resistente a la corrosión.

Bi-Material handle screwed to the blade for maximum security, control, and comfort.

Handle attached to blade with 3 screws for safety.

Aggressive triple-ground tooth geometry cuts 50 % faster than traditional saws.

Induction hardened teeth stay sharp 3 to 5 times longer than standard teeth.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.

Steel polished blade resistant to corrosion.



| Codigo Product Code | | | | Dientes por Pulgada Teeth per Inch | Puntas por Pulgada Points per Inch | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|--|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 20-084 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/6 | 076174762402 | 8DPP / TPI | 9PTS / PPI | 15" (381 mm) |
| [95-IB] 20-086 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/6 | 076174762419 | 8DPP / TPI | 9PTS / PPI | 18" (457 mm) |
| [95-IB] 20-087 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/6 | 076174762426 | 8DPP / TPI | 9PTS / PPI | 20" (508 mm) |
| [95-IB] 20-088 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/6 | 076174762433 | 8DPP / TPI | 9PTS / PPI | 22" (559 mm) |

SERRUCHO DE CAJA FATMAX® 15" FATMAX® BOX SAW

Dientes agresivos con 3 caras de afilado, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.

Mango bi-material para mayor comodidad y control.

Mango unido a la hoja por medio de 3 tornillos para óptima seguridad.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Aggressive triple-ground tooth geometry cuts 50% faster than traditional saws.

Induction hardened teeth stay sharp 3 to 5 times longer than standard teeth.

Bi-material handle screwed to the blade for maximum security, control, and comfort.

Handle attached to blade with - 3 screws for safety.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.



| Codigo Product Code | | | | Dientes por Pulgada Teeth per Inch | Puntas por Pulgada Points per Inch | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|--|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [04] 20-045 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/4 | 076174200454 | 9DPP / TPI | 10PTS/PPI | 15" (381 mm) |

SERRUCHO SHARPTOOTH® SHARPTOOTH® HANDSAW

Dientes agresivos con 3 caras de afilado, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Ideal para cortar PVC.

Aggressive triple-ground tooth geometry cuts 50% faster than traditional saws.

Induction hardened teeth stay sharp 3 to 5 times longer than standard teeth.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.

Also ideal for cutting plastic pipe.



| Codigo Product Code | | | | Dientes por Pulgada Teeth per Inch | Puntas por Pulgada Points per Inch | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|--|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [04] 15-334 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/4 | 076174153347 | 8DPP / TPI | 9PTS / PPI | 15" (381 mm) |
| [04] 15-335 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/6 | 076174153354 | 8DPP / TPI | 9PTS / PPI | 20" (508 mm) |

SERRUCHO CARPINTERO UNIVERSAL UNIVERSAL CARPENTER HANDSAW

Dientes universal dientes universales afilables, corta en ambas direcciones.

Mango bi-material para mayor comodidad y control.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Hoja de acero pulido resistente a la corrosión.

Universal sharpenable teeth, cut in both directions.

Bi-material handle for maximum control and comfort.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.

Steel polished blade resistant to corrosion.



| Codigo Product Code | | | | Dientes por Pulgada Teeth per Inch | Puntas por Pulgada Points per Inch | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|--|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 20-145 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 6/36 | 747752201452 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 15" (381 mm) |
| [95-IB] 20-146 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/10 | 747752201469 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 20" (508 mm) |
| [95-IB] 20-147 | Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve | 0/10 | 747752201476 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 22" (559 mm) |

SERRUCHO PROFESIONAL™ PROFESSIONAL™ HANDSAW

Gráfico de 3 colores en la hoja contiene información de producto, incluyendo el código de barras.

Cobertura plástica protege los dientes del serrucho antes y después de la compra como también mejora la presentación en el punto de venta.

Dientes con geometría especial para un corte rápido.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Lamina de acero templado SAE1070.

Dientes afilables, trabado y pulido.

3 Color blade design includes product information and bar code.

Plastic blade guard protects saw teeth both before and after purchase, as well as improving presentation at point of sale.

Specially shaped teeth for fast cuts.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.

SAE 1070 hardened steel blade.

Locked, polished and sharpenable teeth.



| Código Product Code | | | | Dientes por Pulgada Teeth per Inch | Puntas por Pulgada Points per Inch | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 15-558 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752155588 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 18" (457 mm) |
| [95-IB] 15-559 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752155595 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 20" (508 mm) |
| [95-IB] 15-560 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752155601 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 22" (559 mm) |
| [95-IB] 15-561 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752155618 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 24" (609 mm) |
| [95-IB] 15-562 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752155625 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 26" (660 mm) |

SERRUCHO LUCTADOR™ LUCTADOR™ HANDSAW

Hoja de acero de alto contenido de carbono.

Hoja recubierta con barniz protector.

Cobertura plástica protege los dientes del serrucho antes y después de la compra como también mejora la presentación en el punto de venta.

Dientes afilables, trabados y pulidos.

High carbon steel blade.

Blade covered by protective varnish.

Plastic blade guard protects saw teeth both before and after purchase, as well as improving presentation at point of sale.

Locked, polished and sharpenable teeth.



| Código Product Code | | | | Dientes por Pulgada Teeth per Inch | Puntas por Pulgada Points per Inch | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 15-469 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752154697 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 16" (406 mm) |
| [95-IB] 15-470 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752154703 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 18" (457 mm) |
| [95-IB] 15-471 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752154710 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 20" (508 mm) |
| [95-IB] 15-472 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752154727 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 22" (559 mm) |
| [95-IB] 15-473 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752154734 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 24" (609 mm) |
| [95-IB] 15-474 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752154741 | 7DPP / TPI | 8PTS / PPI | 26" (660 mm) |

SERRUCHO DE COSTILLA BACK HANDSAW

SERRUCHO DE COSTILLA PROFESIONAL™ PROFESSIONAL™ BACK SAW

Grafico de 3 colores en la hoja contiene información de producto, incluyendo el código de barras.

Cobertura plástica protege los dientes del serrucho antes y después de la compra como también mejora la presentación en el punto de venta.

Corta en ambas direcciones.

Lamina de acero templado SAE1070.

Dientes trabados y pulidos.

3 Color blade design includes product information and bar code.

Plastic blade guard protects saw teeth both before and after purchase, as well as improving presentation at point of sale.

Cuts going forward and backwards.

SAE 1070 hardened steel blade.

Locked and polished teeth.



| Codigo Product Code | | | | Dientes por Pulgada Teeth per Inch | Puntas por Pulgada Points per Inch | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 15-884 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752158848 | 12DPP / TPI | 13PTS / PPI | 12" (305 mm) |
| [95-IB] 15-886 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752158862 | 12DPP / TPI | 13PTS / PPI | 14" (356 mm) |

SERRUCHO PARA TABLAROCA DRYWALL HANDSAW

SERRUCHO PARA TABLAROCA DRYWALL SAW

Mango ergonómico para máxima comodidad y control.

Hoja endurecida y templada para larga vida.

Dientes diseñados para cortar rápidamente manteniéndose limpios para evitar obstrucción al cortar.

Punta piloto afilada permite iniciar el corte rápidamente.

Ergonomically designed handle for comfort.

Fully hardened, tempered blade is designed for long cutting life.

Teeth are engineered to cut fast and prevent clogging.

Sharp tip makes plunge cuts easy.



| Codigo Product Code | | | | Dientes por Pulgada Teeth per Inch | Puntas por Pulgada Points per Inch | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [04] 15-556 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174618259 | 8DPP / TPI | 9PTS / PPI | 6" (152 mm) |

SERRUCHO DE CALAR COPING HANDSAW

SERRUCHO DE CALAR COPING SAW

Cuchilla endurecida y afilada provee control de acción de corte limpio.

Mango diseñado ergonómicamente con agarre de cojin para mayor comodidad.

Hardened, tempered blade provides clean, controlled cutting action.

Ergonomically designed cushion grip handle for comfort.



| Codigo Product Code | | | | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|---------------|-----|--------------|----------------------------|
| [04] 15-106 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174151060 | 6-3/8" (160 mm) |

SERRUCHO DE PODAR PRUNING HANDSAW

SERRUCHO DE PODAR PRUNING SAW

Empuñadura anatómica para mejor control y comodidad.
 Nuevo y perfeccionado diseño en la hoja de 3 colores contiene información de producto, incluyendo el código de barras.
 Cobertura plástica protege los dientes del serrucho antes y después de la compra como también mejora la presentación en el punto de venta.

Ergonomic handle for greater comfort and control.
 New and improved 3 color blade design includes product information and bar code.
 Plastic blade guard protects saw teeth both before and after purchase, as well as improving presentation at point of sale.




| Código Product Code | | | | Dientes por Pulgada Teeth per Inch | Puntas por Pulgada Points per Inch | Largo-Hoja Blade Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [95-IB] 15-676 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752156769 | 6DPP / TPI | 7PTS / PPI | 14" (356 mm) |
| [95-IB] 15-675 | Suelto · Bulk | 0/10 | 747752156752 | 6DPP / TPI | 7PTS / PPI | 12" (305 mm) |

CAJAS DE INGLETE MITRE BOXES

CAJA DE INGLETE PRENSADORA CLAMPING MITRE BOX

Ajuste fácil de ángulos, para múltiples aplicaciones.
 Prensa de pernos de levas, retiene la pieza de trabajo para mayor seguridad.
 Diseño de precisión, para cortes suaves y seguros en madera.
 Diseño patentado.

Simple angle adjustment for most applications.
 Quick cam clamp holds work for accuracy.
 Precision design for smooth, accurate cuts in wood.
 Patented design.



| Código Product Code | | | | Tipo Type |
|------------------------|------------|-----|--------------|-------------------------|
| [04] 20-800 | Caja · Box | 0/2 | 076174208009 | Con Serrucho / with Saw |

CAJA DE INGLETE PROFESIONAL PROFESSIONAL MITRE BOX

Asegura la pieza a la base ajustando los pernos de leva.
 Corta en ángulos de 45°, 90°, y 22.5° (octogonal).
 Compartimiento incorporado para almacenar pernos y lápiz.
 Todas las piezas son moldeadas en material de alto impacto.
 Diseño patentado.

Material secures to the base with a twist of the cam pins.
 Cuts mitres on 45°, 90°, and 22.5° (octagonal).
 Molded-in storage compartments hold cam pins and pencil.
 All pieces molded of high-impact-resistant material.
 Patented design.



| Código Product Code | | | | Tipo Type |
|------------------------|------------|-----|--------------|----------------------------|
| [04] 20-112 | Caja · Box | 1/6 | 076174201123 | Sin Serrucho / without Saw |
| [04] 20-600 | Caja · Box | 1/6 | 076174206005 | Con Serrucho / with Saw |

CAJA DE INGLETE MITRE BOX

Nuevo sistema patentado de almacenamiento para guardar el serrucho de costilla Stanley®.
El serrucho almacenado se saca con sólo apretar el botón de la caja.
Corta en ángulos de 45° y 90°, como también de 22.5° para formas octagonales.

Patented new storage system holds Stanley® back saws.
Finger button allows easy release of saw from storage cavity.
Cuts miters on 45° and 90° angles, as well as 22.5° angle cuts for octagon shapes.



| Codigo Product Code | | | | Tipo Type |
|------------------------|------------|-----|--------------|----------------------------|
| [95-IB] 19-2125 | Caja · Box | 1/6 | 076174763102 | Sin Serrucho / without Saw |
| [04] 19-800 | Caja · Box | 1/6 | 076174198003 | Con Serrucho / with Saw |

ARCOS DE SIERRA HACKSAW FRAMES

ARCO DE SIERRA DE ALTA TENSIÓN FATMAX® FATMAX® HIGH TENSION HACKSAW FRAME

Cuerpo de una pieza durable, diseñada para una máxima tensión de 330 lbs (150 kg).
Mecanismo de ajuste que mantiene el grado de tensión escogido antes y después del cambio de la hoja.
Mecanismo de ajuste seguro y eficiente, diseñado para generar palanca adicional al momento de tensionar la hoja y control al momento de liberar la tensión.
Diseño ergonómico del mango contorneado y empuñadura que asegura mayor comodidad y control al cortar.
Incluye hoja de segueta bi-metal de 12" (300 mm).
Para cortes de gran profundidad - Profundidad del arco 4-3/4" (120 mm).

Durable, one-piece body is designed for ultra-high tension of 330 lbs (150 kg).
Thumb-dial adjustable tension mechanism allows for tension memory, keeping the same tension before and after blade replacement.
Power load sliding tension delivers added leverage when increasing tension and control when releasing blade.
Contoured handle and front thumb grip are ergonomically designed for control.
Comes with 12" (300 mm) bi-metal blade.
Large cutting capacity - up to 4-3/4" (120 mm) throat depth for extra deep cutting.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|-----|--------------|-----------------|
| [04] 20-531 | Suelto · Bulk | 2/4 | 076174205312 | 12" (305 mm) |

ARCO DE SEGUETA DE ALTA TENSIÓN TUBULAR HIGH TENSION HACKSAW

300 lbs (136 kg) Tensión de la Hoja.
45° Para Cortes al Ras.
Empuñadura de goma para mayor comodidad.
Perilla comoda para ajustar la tensión de la hoja.
Capacidad de almacenaje de 8 hojas en el marco.
Profundidad del arco 4-1/4" (108 mm).
Sistema para alto alcance.
Marco metálico de alta resistencia.
Aplicaciones comunes: Corte de tubos, vigas y metales.

300 lbs (136 kg) Blade Tension.
45° for flush cuts.
Comfortable bi-material handle.
Large comfortable tensioning knob.
Stores up to 8 blades in frame.
Up to 4-1/4" (108 mm) deep cutting capacity.
Long reach.
Robust tubular metal frame.
Common applications: Cutting of pipes, beams and metals.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 15-098 | Suelto · Bulk | 6/36 | 747752150989 | 12" (305 mm) |

ARCO DE SIERRA FIJO PRO PRO FIXED HACKSAW FRAME

Arco de sierra liviano y resistente permite el acceso a áreas de difícil acceso y alcanza una tensión de 115 lbs (52 kg).

Tensionador con estrias para ajustar la hoja fácilmente.

La hoja se puede ajustar a 90°.

Mango ergonómico estriado para asegurar mejor agarre, comodidad y control.

Mango con textura patentada para mejor agarre.

Mango cerrado para protección de las manos.

Light weight and lean design allows access to hard-to-reach areas holding 115 lbs (52 kg) of tension



Tension knob with pattern for easy blade tensoning.

Blade adjustable to 90° degrees for measured cutting.

Ergonomic handle with pattern for comfort, better grip, and control.

Front thumb grip with patented texture for improved control and grip.

Closed handle for hand protection.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 20-064 | Suelto · Bulk | 6/36 | 747752200646 | 12" (305 mm) |

ARCO DE SIERRA FIJO ECONÓMICO BASIC FIXED HACKSAW FRAME

Mango cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre.

Mango cerrado para protección de las manos.

Arco fijo resistente de acero pintado.

Empuñadura cerrera para tensión máxima 104 lbs (47 kg).

Comfort full handle with patented pattern for better grip and control.

Full grip protects knuckles.

Sturdy all steel painted fixed frame.

Holds up to 104 lbs (47 kg) of tension.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 20-206 | Suelto · Bulk | 0/12 | 747752202060 | 12" (305 mm) |

ARCO DE SIERRA AJUSTABLE PRO PRO ADJUSTABLE HACKSAW FRAME

Puede ajustarse para trabajar con hojas de segueta de 8", 10" y 12".

Mango con goma para mayor comodidad, mejor control y agarre.

Mango cerrado para mayor resistencia y control.

Eje giratorio permite posicionar la segueta a 90° para mayor versatilidad.

Tensión máxima 115 lbs (52 kg).


Adjustable to 8" (203 mm), 10" (255 mm), 12" (305 mm) blades.

Rubber covered handle for greater comfort and better grip.

Closed handle for strength and control.

Allows positioning of the blade at 90° for more versatility.

Holds up to 115 lbs (52 kg) of tension.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 15-555 | Suelto · Bulk | 0/12 | 747752155557 | 12" (305 mm) |

ARCO DE SIERRA AJUSTABLE ECONÓMICO BASIC ADJUSTABLE HACKSAW FRAME

Puede ajustarse para trabajar con hojas de sierra de 8", 10" y 12".

Mango ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre.

Eje giratorio permite posicionar la sierra a 90° para mayor versatilidad.

Tensión máxima 104 lbs (47 kg).

Adjustable to 8" (203 mm), 10" (255 mm), 12" (305 mm) blades.

Comfort pistol-grip handle with patented pattern for better grip and control.

Allows positioning of the blade at 90° for more versatility.

Holds up to 104 lbs (47 kg) of tension.



| Código Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 15-200 | Suelto · Bulk | 0/12 | 747752152006 | 12" (305 mm) |

MINI ARCOS DE SIERRA MINI HACKSAWS

Mango de aluminio fundido liviano, cómodo y resistente.

El mango recubre la hoja de sierra para proteger las manos del usuario.

Incluye hoja de sierra bi-metal de 10" (254 mm) de alto rendimiento.

Cast aluminum handle is lightweight, comfortable and durable.

Handle covers blade to protect user's hands.

Comes with high-performance, 10" (254 mm) bi-metal blade.

MINI-ARCO DE SIERRA PROFESIONAL PROFESSIONAL MINI-HACKSAW FRAME



| Código Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|
| [04] 15-809 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174158090 | 10" (254 mm) |

MINI-ARCO DE SIERRA PLÁSTICO PLASTIC MINI-HACKSAW

Cortes 45% más profundos en comparación a otros mini arcos de sierra estándar.

Para trabajos livianos.

Incluye hoja de sierra de carbono de 10" (254 mm).

El mango recubre la hoja protegiendo la mano del usuario.

45% More cutting depth compared to standard mini hacksaws.

For light duty use.

Comes with 10" (254 mm) carbon steel blade.

Handle covers blade to protect user's hands.



| Código Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|
| [04] 20-807 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174208078 | 10" (254 mm) |

ARCOS DE TALAR BOW HANDSAW

ARCO DE TALAR BOW SAW

Dientes endurecidos para mayor durabilidad.
Arco de acero tubular, sujeta la hoja con remaches duraderos mantiene la hoja en su lugar.

Sharp teeth for better performance.
Curved, tubular shape with strong rivets keeping blade in place.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 15-381 | Suelto · Bulk | 0/4 | 747752153812 | 21" (533 mm) |
| [95-IB] 15-384 | Suelto · Bulk | 0/12 | 747752153843 | 24" (610 mm) |
| [95-IB] 15-387 | Suelto · Bulk | 0/12 | 747752153874 | 30" (762 mm) |

HOJA PARA ARCO DE TALAR BOW SAW BLADES

Dientes endurecidos para mayor vida y durabilidad.

Teeth are hardened for long life and durability.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|-------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 15-382 | Suelto · Bulk | 0/200 | 747752153829 | 21" (533 mm) |
| [95-IB] 15-385 | Suelto · Bulk | 0/200 | 747752153850 | 24" (610 mm) |
| [95-IB] 15-388 | Suelto · Bulk | 0/200 | 747752153881 | 30" (762 mm) |

STANLEY®

MARTILLOS Y MAZOS HAMMERS & SLEDGE HAMMERS



MARTILLOS HAMMERS

MARTILLO FATMAX® ANTIVIBE® FATMAX® ANTIVIBE® HAMMER

Mango de cabeza de acero forjado en una pieza.

Diseño patentado con dispositivo anti-vibración, reduce vibraciones perjudiciales para el usuario.

Mango ergonómico de diseño patentado permite una variedad de posiciones de agarre.


Mango de textura anti-deslizante para mayor rendimiento aún mojado.
Forjado de una pieza.

One-piece double forged steel head and handle.

Patented tuning fork design reduces harmful vibrations.

Patented handle design for multiple grip positions.

Anti-slip textured handle for improved performance even when wet.
One-piece forged.



| Codigo Product Code | | | | Peso de Cabeza Head Weight | Tipo Type | L |
|---------------------|---------------|------|--------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| [04] 51-941 | Suelto · Bulk | 4/24 | 076174519419 | 16 oz (454 g) | Curvo / Curved | 13-1/2" (343 mm) |
| [04] 51-943 | Suelto · Bulk | 4/24 | 076174519433 | 20 oz (567 g) | Curvo / Curved | 13-1/2" (343 mm) |
| [04] 51-942 | Suelto · Bulk | 4/24 | 076174519426 | 16 oz (454 g) | Recto / Ripping | 13-1/2" (343 mm) |

MARTILLO PARA TABLAROCA FATMAX® ANTIVIBE® FATMAX® ANTIVIBE® DRYWALL HAMMER

Acero forjado de una pieza para una durabilidad superior.

Mango diseñado ergonómicamente con agarradera de caucho para aumentar la comodidad y el rendimiento.

Ideal para aplicaciones de tablaroca.

One-piece forged steel head and handle assembly for superior durability.

Ergonomically designed handle with rubber grip for increased comfort and performance.

Ideal for use in drywall applications.



| Codigo Product Code | | | | Peso de Cabeza Head Weight |
|---------------------|---------------|------|--------------|----------------------------|
| [04] 54-015 | Suelto · Bulk | 4/24 | 076174540154 | 14 oz (397 g) |

MARTILLO MANGO DE GRAFITO JACKETED GRAPHITE HANDLE HAMMER

Cara de contacto 70% más grande para golpear con precisión.

Protección contra golpe excesivo previene daño en las manos.

Mango con núcleo de grafito ligero y duradero.

Cabeza templada reduce desgarre y astillamiento.

Mango rugoso para un mejor agarre.


70% Larger strike face for striking accuracy.

Overstrike protection prevents handle damage.

Graphite core handle is lightweight and durable.

Rim-tempered head reduces chipping and spalling.

Ribbed handle for a more secure grip.



| Codigo Product Code | | | | Peso de Cabeza Head Weight | Tipo Type |
|---------------------|----------------------|-----|--------------|----------------------------|-----------------|
| [04] 51-505 | Entarjetado · Carded | 0/4 | 076174515053 | 16 oz (454 g) | Curvo / Curved |
| [04] 51-508 | Entarjetado · Carded | 0/4 | 076174515084 | 20 oz (568 g) | Recto / Ripping |

MARTILLO DE ALTA VISIBILIDAD HI-VISIBILT Y FIBERGLASS RIP CLAW HAMMER

Cara 35% más grande para golpear con precisión.
Mango de fibra de vidrio de alta visibilidad para mayor seguridad y durabilidad.
Cabeza templada reduce desgarre y astillamiento.
Mango rugoso para mejor agarre.

35% Larger strike face for striking accuracy.
Hi-vis fiberglass handle for visibility and durability.
Rim-tempered head reduces chipping and spalling.
Ribbed handle for a more secure grip.



| Codigo Product Code | | | | Peso de Cabeza Head Weight | Tipo Type |
|---------------------|---------------------|------|--------------|----------------------------|-----------------|
| [04] 51-501 | Cut Case · Cut Case | 4/24 | 076174515015 | 16 oz (454 g) | Recto / Ripping |

MARTILLO MANGO DE FIBRA DE VIDRIO FIBERGLASS HANDLE HAMMER

Mango reforzado para mayor durabilidad.
Estructura central de fibra de vidrio, con cubierta externa de polipropileno.
Diseño de la empuñadura perfeccionado, para mejor comodidad y control.

Reinforced shaft for more durability.
Fiberglass shaft with polypropylene outer jacket.
Improved handle design for greater comfort and control.



| Codigo Product Code | | | | Peso de Cabeza Head Weight | Tipo Type |
|---------------------|---------------|------|--------------|----------------------------|----------------|
| [95-IB] 51-071 | Suelto · Bulk | 6/36 | 747752510714 | 16 oz (454 g) | Curvo / Curved |
| [95-IB] 51-072 | Suelto · Bulk | 6/36 | 747752510721 | 20 oz (568 g) | Curvo / Curved |

MARTILLO MANGO DE ACERO STEEL HANDLE HAMMER

Mango 15% más largo para mejor equilibrio y control.
Excede las normas ANSI.

Shaft 15% longer for better balance and control.
Exceeds ANSI specifications.



| Codigo Product Code | | | | Peso de Cabeza Head Weight | Tipo Type |
|---------------------|---------------|------|--------------|----------------------------|----------------|
| [95-IB] 51-081 | Suelto · Bulk | 3/36 | 747752510813 | 16 oz (454 g) | Curvo / Curved |
| [95-IB] 51-082 | Suelto · Bulk | 3/36 | 747752510820 | 20 oz (568 g) | Curvo / Curved |

MARTILLO CON MANGO DE MADERA – CABEZA CÓNICA WOOD HANDLE HAMMER CONICAL HEAD

La cabeza del martillo está fija con 2 cuñas para más durabilidad.
Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos.
Excede las normas ANSI.

The hammer head is attached with 2 wedges for better durability.
Hammer claws 15% longer for greater ease in pulling nails.
Exceeds ANSI specifications.




| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Peso de Cabeza Head Weight | Tipo Type |
|---------------------|---------------|--|--------------|-----------|----------------------------|----------------|
| [64] 51-269 | Suelto · Bulk | | 747752512695 | B173.1 | 13 oz (369 g) | Curvo / Curved |
| [64] 51-271 | Suelto · Bulk | | 747752512718 | B173.1 | 16 oz (454 g) | Curvo / Curved |
| [64] 51-274 | Suelto · Bulk | | 747752512749 | B173.1 | 20 oz (568 g) | Curvo / Curved |

MARTILLO CON MANGO DE MADERA – CABEZA OCTOGONAL WOOD HANDLE HAMMER OCTAGONAL HEAD

La cabeza del martillo está fija con 2 cuñas para más durabilidad.
 Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos.
 Excede las normas ANSI.

The hammer head is attached with 2 wedges for better durability.
 Hammer claws 15% longer for greater ease in pulling nails.
 Exceeds ANSI specifications.




| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Peso de Cabeza Head Weight | Tipo Type |
|---------------------|---------------|------|--------------|-----------|----------------------------|----------------|
| [64] 51-265 | Suelto · Bulk | 6/48 | 747752512657 | B173.1 | 7 oz (199 g) | Curvo / Curved |
| [64] 51-471 | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752514712 | B173.1 | 16 oz (454 g) | Curvo / Curved |
| [64] 51-474 | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752514743 | B173.1 | 20 oz (568 g) | Curvo / Curved |

MARTILLO CON MANGO DE MADERA – CABEZA OCTOGONAL WOOD HANDLE HAMMER OCTAGONAL HEAD

Cabeza octagonal forjada en acero de carbono 1060 para mayor resistencia.
 Cabeza fijada con 3 cuñas para mayor durabilidad.
 Cabeza biselada para mayor protección al golpear.
 Mango de madera con diseño óptimo y alta resistencia para construcción y trabajos pesados.

Octagonal head forged in 1060 carbon steel.
 Fixed with 3 wedges head for durability.
 Beveled head for added protection when hitting.
 Wooden handle with optimum design and high strength and heavy duty construction.




| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Peso de Cabeza Head Weight | Tipo Type |
|-----------------------------|---------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------------------|
| [64] STHT51286 NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752512862 | B173.1 | 16 oz (454 g) | Curvo / Curved |
| [64] STHT51287 NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752512879 | B173.1 | 16 oz (454 g) | Curvo / Curved |
| [64] STHT51288 NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752512886 | B173.1 | 20 oz (568 g) | Recto / Straight |
| [64] STHT51289 NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752512893 | B173.1 | 20 oz (568 g) | Recto / Straight |

MARTILLO HERRADURA HORSESHOE HAMMER

Fabricado en acero forjado.
 Cuenta con tres cuñas, dos de madera y una de acero.

Made of forged steel.
 Fixed with 3 wedges, two (wood) and one (steel).




| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Peso de Cabeza Head Weight | Tipo Type |
|---------------------|---------------|------|--------------|-----------|----------------------------|----------------|
| [64] 51-4205 | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752514200 | BT3.1 | 16 oz (454 g) | Curvo / Curved |
| [64] 51-4245 | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752514248 | BT3.1 | 20 oz (567 g) | Curvo / Curved |
| [64] 51-4265 | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752514262 | BT3.1 | 13 oz (368 g) | Curvo / Curved |

MARTILLO TUBULAR PIPE HANDLE HAMMER OCTAGONAL HEAD

Cabeza octagonal forjada en acero de carbono 1060 para mayor resistencia.
 Tubo resistente a 181 kg (400 lbs) de palanca.
 Tubo galvanizado resistente a la corrosión.
 Cabeza fijada a alta presión para seguridad del usuario.

Octagonal head forged in 1060 carbon steel.
 Pipe resistant to 181 kg (400 lbs) of bending force.
 Corrosion resistant galvanized pipe.
 Head attached at high pressure for user safety.



| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Peso de Cabeza Head Weight | Tipo Type |
|-----------------------------|---------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------------------|
| [64] STHT51291 NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752512916 | B173.1 | 20 oz (568 g) | Recto / Straight |

MARTILLO PARA TAPICERO CON PUNTA MAGNÉTICA TACK HAMMER WITH MAGNETIC TIP

Terminado negro, forjado.
La cabeza cuenta con punta pulida y magnética.
Mango de nogal con laca transparente.

Forged head, black finish.
Head features polished face and magnetic tip.
Clear lacquered hickory handle.



| Codigo Product Code | | | | Peso de Cabeza Head Weight |
|------------------------|---------------|------|--------------|-------------------------------|
| [04] 54-304 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174543049 | 5 oz (142 g) |

MARTILLO DE BOLA BALL PEIN HAMMER

MARTILLO DE BOLA BALL PEIN HAMMER

Cabeza completamente pulida.
La cabeza del martillo está fija con 2 cuñas para más durabilidad.
Mango 25% más largo en los tamaños 16-40 ozs para mejor equilibrio y control.

Fully-polished head.
The hammer head is attached with 2 wedges for better durability.
Handle 25% longer in 16-40 oz sizes for better balance and control.



| Codigo Product Code | | | | ANSI ANSI | Peso de Cabeza Head Weight |
|------------------------|---------------|-----|--------------|--------------|-------------------------------|
| [64] 54-189 | Suelto · Bulk | 6/0 | 747752541893 | B173.1 | 8 oz (227 g) |
| [64] 54-190 | Suelto · Bulk | 6/0 | 747752541909 | B173.1 | 12 oz (350 g) |
| [64] 54-191 | Suelto · Bulk | 6/0 | 747752541916 | B173.1 | 16 oz (454 g) |
| [64] 54-192 | Suelto · Bulk | 6/0 | 747752541923 | B173.1 | 24 oz (680 g) |
| [64] 54-193 | Suelto · Bulk | 6/0 | 747752541930 | B173.1 | 32 oz (908 g) |
| [64] 54-194 | Suelto · Bulk | 6/0 | 747752541947 | B173.1 | 40 oz (1135 g) |

MAZOS SLEDGE HAMMERS

MAZO SLEDGE HAMMER

Mango en madera de nogal para máxima resistencia.
Fijación de triple cuña-madera (1) / metal (2).
Superficie de golpe biselada y maquinada, evita el despedido de esquirlas.

Hickory handle for maximum resistance.
Triple joint-wood (1) / metal (2).
Hard surface for better control.



| Codigo Product Code | | | | ANSI/Federa | Peso de Cabeza Head Weight |
|------------------------|---------------|------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| [95-IB] 56-399 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174563993 | B173.3 / GGG-H-86c | 2 lbs (0.9 kg) |
| [95-IB] 56-400 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174564006 | B173.3 / GGG-H-86c | 3 lbs (1.4 kg) |
| [95-IB] 56-401 | Suelto · Bulk | 6/24 | 076174564013 | B173.3 / GGG-H-86c | 4 lbs (1.8 kg) |
| [95-IB] 56-606 | Suelto · Bulk | 4/4 | 076174566062 | B173.3 / GGG-H-86c | 6 lbs (2.7 kg) |
| [95-IB] 56-608 | Suelto · Bulk | 4/4 | 076174566086 | B173.3 / GGG-H-86c | 8 lbs (3.6 kg) |
| [95-IB] 56-610 | Suelto · Bulk | 0/2 | 076174566109 | B173.3 / GGG-H-86c | 10 lbs (4.5 kg) |
| [95-IB] 56-612 | Suelto · Bulk | 0/2 | 076174566123 | B173.3 / GGG-H-86c | 12 lbs (5.4 kg) |
| [95-IB] 56-614 | Suelto · Bulk | 0/2 | 076174566147 | B173.3 / GGG-H-86c | 14 lbs (6.3 kg) |

MARTILLOS COMPO-CAST® COMPO-CAST® HAMMERS

MARTILLO DE SUPERFICIE SUAVE COMPO-CAST® ALTA-VISIBILIDAD NARANJA HI-VIS ORANGE COMPO-CAST® ENGINEERING HEAD SOFT FACE HAMMER

Superficie suave no daña la pieza de trabajo.

Soft face doesn't mar surfaces or equipment



| Codigo Product Code | | | | Peso Weight |
|------------------------|---------------|------|--------------|----------------|
| [04] 57-531 | Suelto · Bulk | 4/24 | 076174575316 | 18 oz (509 g) |
| [04] 57-532 | Suelto · Bulk | 4/24 | 076174575323 | 21 oz (594 g) |
| [04] 57-533 | Suelto · Bulk | 4/12 | 076174575330 | 42 oz (1184 g) |
| [04] 57-534 | Suelto · Bulk | 2/6 | 076174575347 | 52 oz (1472 g) |

MARTILLO COMPO-CAST® ALTA-VISIBILIDAD NARANJA HI-VIS ORANGE COMPO-CAST® HAMMER

Ideales para aplicaciones de ensamblaje y reparación en áreas estrechas.

Ideal for assembly and repair applications in confined areas.



| Codigo Product Code | | | | Peso Weight |
|------------------------|---------------|------|--------------|----------------|
| [04] 57-541 | Suelto · Bulk | 4/12 | 076174575415 | 14 oz (396 g) |
| [04] 57-542 | Suelto · Bulk | 2/12 | 076174575422 | 18 oz (510 g) |

MAZO DE SUPERFICIE SUAVE COMPO-CAST® ALTA-VISIBILIDAD NARANJA HI-VIS ORANGE COMPO-CAST® SLEDGE HEAD SOFT FACE HAMMER

Area plana en la cabeza facilita almacenamiento en forma vertical.

Flat area on head allows upright storage.



| Codigo Product Code | | | | Peso Weight |
|------------------------|---------------|-----|--------------|---------------------|
| [04] 57-552 | Suelto · Bulk | 0/2 | 076174575521 | 10-1/2 lbs (4.8 kg) |
| [04] 57-554 | Suelto · Bulk | 0/2 | 076174575545 | 11-1/2 lbs (5.2 kg) |

MAZOS DE GOMA RUBBER MALLETS

Martillo de goma para trabajos de terminado finos.

Rubber mallet, soft head for finishing work.

MAZOS DE GOMA RUBBER MALLETS



| Codigo Product Code | | | | Peso Weight | A | B | C | L |
|------------------------|---------------|------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| [95] 57-516 | Suelto · Bulk | 6/36 | 747752575164 | 13 oz (368 g) | 2-8/10" (53 mm) | 2-8/10" (53 mm) | 3-7/10" (78 mm) | 13-3/16" (335 mm) |
| [95] 57-523 | Suelto · Bulk | 0/6 | 747752575232 | 20 oz (566 g) | 2-1/4" (57 mm) | 2-1/4" (57 mm) | 4-2/10" (106 mm) | 13-3/16" (335 mm) |

STANLEY®

FORMONES WOOD CHISELS



FORMONES WOOD CHISELS

JUEGO DE FORMONES FATMAX® DE 3 PIEZAS 3 PIECE FATMAX® WOOD CHISEL SET

Hoja de acero aleado al carbono y cromo, endurecida y templada, para conservar su filo.

La hoja está maquinada a precisión con su tamaño grabado.

Mango bi-material patentado y ergonómicamente diseñado, para resistir la ruptura.

Empaque accesible con protección de hoja que permite al cliente evaluar el producto en la tienda.

La protección de la hoja se puede montar en la pared para guardarla en el hogar.

Hardened, tempered high-chrome carbon alloy steel blade for edge retention.

Precision ground blade is accurately sized and etched with blade size.

Patented, ergonomically designed, bi-material grip handle is break-resistant.

Accessible packaging with blade guard enables customer to evaluate product in store.

Blade guard can be mounted to wall for home storage.



CONTENIDO CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/2" (12 mm)
- (1) 3/4" (18 mm)
- (1) 1" (25 mm)

| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 16-970 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 076174169706 |

FORMÓN PARA MADERA DYNAGRIP® DYNAGRIP® WOOD CHISEL

Mango bi-material anatómico para mayor comodidad y control.

Amplia superficie de golpe con casquillo metálico en el borde del mango.

Lámina de acero endurecido y templado, retiene el filo por más tiempo.

Ergonomic bi-material handle for greater comfort and control.

Large striking surface with metal end cap in base of handle.

Tempered and hardened steel blade keeps edges sharper longer.



| Codigo Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|----------------------|------|--------------|---------------------------|
| [95-IB] 16-870 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752168700 | 1/4" (6 mm) |
| [95-IB] 16-872 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752168724 | 3/8" (10 mm) |
| [95-IB] 16-873 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752168731 | 1/2" (12 mm) |
| [95-IB] 16-876 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752168762 | 5/8" (16 mm) |
| [95-IB] 16-877 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752168779 | 3/4" (19 mm) |
| [95-IB] 16-879 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752168793 | 7/8" (22 mm) |
| [95-IB] 16-880 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752168809 | 1" (25 mm) |
| [95-IB] 16-881 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752168816 | 1-1/4" (32 mm) |
| [95-IB] 16-882 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 747752168823 | 1-1/2" (38 mm) |

FORMÓN SERIE 5000 SERIES 5000 CHISEL

Lámina de acero endurecida y templada, retiene el filo por más tiempo.
 Mango de polipropileno resistente a impactos.
 Diseño de bisel completo.
 Ideal para trabajos de acabado y decoración en madera.

Tempered and hardened steel blade keeps edges sharper longer.
 Impact-resistant polypropylene handle.
 Full bevel design.
 Used in finishing and shaping wood.



| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------------------|
| [95-IB] 16-104 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752161046 | 1/4" (7 mm) |
| [95-IB] 16-106 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752161060 | 3/8" (10 mm) |
| [95-IB] 16-107 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752161077 | 1/2" (13 mm) |
| [95-IB] 16-110 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752161107 | 5/8" (16 mm) |
| [95-IB] 16-111 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752161114 | 3/4" (19 mm) |
| [95-IB] 16-114 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752161145 | 7/8" (22 mm) |
| [95-IB] 16-115 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752161152 | 1" (25 mm) |
| [95-IB] 16-117 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752161176 | 1-1/4" (33 mm) |
| [95-IB] 16-118 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752161183 | 1-1/2" (38 mm) |

JUEGO DE FORMONES SERIE 5000 SERIES 5000 WOOD CHISEL SET


Lámina de acero endurecida y templada, retiene el filo por mayor tiempo.
 Mango de polipropileno resistente a impactos.
 Diseño de bisel completo.
 Ideal para trabajos de acabado y decoración en madera.

Tempered and hardened steel blade keeps edges sharper longer.
 Impact-resistant polypropylene handle.
 Full bevel design.
 Used in finishing and shaping wood.

CONTENIDO CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/2" (12 mm)
- (1) 3/4" (19 mm)
- (1) 1" (25 mm)

| Código Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [95-IB] 16-125 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 747752161251 |



JUEGO DE GUBÍAS WOOD CARVING SET




JUEGO DE GUBÍAS WOOD CARVING SET

Juego de 6 gubias para trabajos finos de terminación en madera.

6 Piece carving set for woodwork.



CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

| Codigo Product Code |  |  |  |
|------------------------|---|---|---|
| [95-IB] 16-120 | Entarjetado · Carded | 12/72 | 076174161250 |

STANLEY®

ACABADO Y REMOCION FINISHING AND REMOVAL TOOLS



CEPILLOS PLANES

CEPILLO BAILEY® BAILEY® PLANE

Los Cepillos Stanley® han sido constantemente rediseñados y mejorados desde los años 1860.

Las bases de hierro son finamente diseñadas para lograr la mayor precisión y estabilidad en todo tipo de condiciones de trabajo.

La manilla de ajuste de la cuchilla es fabricada en bronce sólido brindando extrema durabilidad.

Los ajustes para alinear la cuchilla, la profundidad del corte y el tamaño de la boca son simples y precisos.

La cuchilla de acero de carbono y cromo se afila rápidamente, ofreciendo un borde de corte exacto y duradero.

Stanley® planes have been constantly improved and refined ever since Leonard Bailey™ revolutionized the plane in the 1860s.








Bases are accurately machined and ground for ultimate precision and stability in all working conditions.

Solid brass cutter adjustment knob for accuracy and durability.

Adjustments for plane iron alignment, depth of cut and mouth size are simple and precise.

High chrome carbon steel irons hone quickly to a keen, long-lasting edge.



| Código Product Code |  |  |  | Tipo Type | Tamaño Size | Largo Length |
|------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| [44] 12-014 | Caja · Box | 1/6 | 5000366120140 |  Corrugado / Corrugated | #4C | 9-3/4" (248 mm) |
| [44] 12-015 | Caja · Box | 1/6 | 5000366120157 |  Corrugado / Corrugated | #5C | 14" (356 mm) |
| [44] 12-016 | Caja · Box | 0/1 | 076174120165 |  Corrugado / Corrugated | #6C | 18" (457 mm) |
| [44] 12-017 | Caja · Box | 0/1 | 076174120172 |  Corrugado / Corrugated | #7C | 22" (559 mm) |

CEPILLO GLOBAL GLOBAL PLANE

Base de hierro fundido de una sola pieza elimina grietas.

Mango y perilla hechos de madera de cerezo para mayor comodidad.

Ajustador tipo Norris con bloqueo lateral.

Cuello ajustable para diferentes tipos de madera.







One-piece base and frog virtually eliminate chatter.

Cherrywood handle and knob for comfort.

Norris-type adjuster with lateral locking feature.

Adjustable throat plate for different types of wood.





| Código Product Code |  |  |  | Tipo Type | Tamaño Size | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|--|----------------|-----------------|
| [93] 12-163 | Caja · Box | 0/15 | 076174121636 | <input type="checkbox"/> Liso / Smooth | #3 | 9-1/4" (235 mm) |
| [93] 12-164 | Caja · Box | 0/12 | 076174121643 | <input type="checkbox"/> Liso / Smooth | #4 | 9-3/4" (248 mm) |
| [93] 12-165 | Caja · Box | 0/9 | 076174121650 | <input type="checkbox"/> Liso / Smooth | #5 | 14" (356 mm) |
| [93] 12-173 | Caja · Box | 0/15 | 076174121735 |  Corrugado / Corrugated | #3C | 9-1/4" (235 mm) |
| [93] 12-174 | Caja · Box | 0/12 | 076174121742 |  Corrugado / Corrugated | #4C | 9-3/4" (248 mm) |
| [93] 12-175 | Caja · Box | 0/9 | 076174121759 |  Corrugado / Corrugated | #5C | 14" (356 mm) |

CEPILLO BLOCK PROFESIONAL PROFESSIONAL BLOCK PLANE

La cuchilla tiene una profundidad de corte y una alineación totalmente ajustable.
 Base gris de hierro forjado con lados y base limados a precisión.
 Recubrimiento duradero epóxico que brinda una protección duradera.
 Descansaderos en el plano delantero que incrementa la comodidad y el control.

Cutter is fully adjustable for depth of cut and alignment.
 Gray, cast-iron base with precision-ground sides and bottom.
 Durable epoxy coating provides long-lasting protection.
 Finger-rest at front of plane adds comfort and control.

| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|-----------------|
| [04] 12-220 | Entarjetado · Carded | 1/6 | 076174122206 | 7" (180 mm) |



CEPILLO BLOCK BLOCK PLANE

El espesor y uniformidad de los cortes pueden ser cambiados aflojando la rueda y ajustando la cuchilla.
 Base gris de hierro fundido.
 Recubrimiento epoxi duradero ofrece una protección de larga duración.
 Descansador en el frente del cepillo añade comodidad y control.

Thickness and evenness of shavings can be changed by loosening the clamping wheel and manually adjusting cutter.
 Gray, cast-iron base.
 Durable epoxy coating provides long-lasting protection.
 Finger-rest at front of plane adds comfort and control.



| Codigo Product Code |  |  |  | Tamaño Size | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|----------------|-----------------|
| [61] 12-210 | Entarjetado · Carded | 0/12 | 747752122108 | #2 | 7" (176 mm) |



CEPILLO BLOCK ADJUSTABLES ADJUSTABLE BLOCK PLANE

La hoja descansa en un ángulo de 21°, ideal para cepillar contra el grano.
 El espesor y uniformidad de virutas pueden ser cambiados aflojando la rueda de sujeción y ajustar manualmente la hoja.
 Base gris de hierro fundido con lados de precisión en tierra y en el fondo.
 Recubrimiento epoxi duradero ofrece una protección de larga duración.

Cutter rests at a 21° angle, ideal for cross-grain planing.
 Thickness and evenness of shavings can be changed by loosening the clamping wheel and manually adjusting cutter.
 Gray, cast-iron base with precision-ground sides and bottom.
 Durable epoxy coating provides long-lasting protection.




| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|-----------------|
| [04] 12-247 | Entarjetado · Carded | 1/6 | 747752122108 | 7" (180 mm) |



CEPILLO PEQUEÑO PARA DESBASTE SMALL TRIMMING PLANE

Pequeño y ligero cepillo es muy útil para modelar escultura y otros trabajos ligeros.
 Base con terminado negro niquelado para durabilidad.

Small, lightweight plane comes in handy for modeling, sculpture and other light work.
 Nickel-plated, black-finish bottom for durability.


| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|-----------------|
| [04] 12-101 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 076174121018 | 3-1/2" (90 mm) |



CEPILLO RABBIT BULLNOSE RABBIT PLANE

Forjado en una sola pieza.
Superficies de trabajo maquinadas para trabajos con precisión.
Dos posiciones para la cuchilla dependiendo del tipo de trabajo.

One-piece cast iron body and handle.
All working surfaces are machined for precision work.
Two cutter positions depending the type of job.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Ancho Width | Ancho Cuchilla Cutter Width |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| [04] 12-978 | Entarjetado · Carded | 1/6 | 076174129786 | 10" (254 mm) | 1-1/2" (13 mm) | 1-1/2" (13 mm) |

CUCHILLA DE REPUESTO SIMPLE PARA CEPILLO SIMPLE REPLACEMENT IRONS FOR PLANES

Fabricadas con acero de carbono y cromo, endurecido y templado.

Made of hardened and tempered high carbon chrome steel.



| Codigo Product Code | | | | Tipo Cuchilla Type of Iron | Para uso en For use in |
|------------------------|---------------|-----|--------------|-------------------------------|--|
| [44] 12-312 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174123128 | Sencillo / Single | [44] 12-003, [63] 12-803, [63] 12-813, [93] 12-163 |
| [44] 12-313 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174123135 | Sencillo / Single | [44] 12-004, [44] 12-005, [44] 12-014, [44] 12-015, [63] 12-804, [63] 12-805, [63] 12-814, [63] 12-815, [93] 12-164, [93] 12-165 |
| [44] 12-315 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174123159 | Sencillo / Single | [44] 12-006, [44] 12-007, [44] 12-016, [44] 12-017, [63] 12-806, [63] 12-816 |

CUCHILLA DE REPUESTO DOBLE PARA CEPILLO DOUBLE REPLACEMENT IRONS FOR PLANES

Fabricadas con acero de carbono y cromo, endurecido y templado.

Made of hardened and tempered high carbon chrome steel.



| Codigo Product Code | | | | Tipo Cuchilla Type of Iron | Para uso en For use in |
|------------------------|---------------|-----|---------------|-------------------------------|--|
| [44] 12-323 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174123234 | Doble / Double | [44] 12-014, [44] 12-015, [44] 12-004, [44] 12-005, [63] 12-804, [63] 12-805, [63] 12-814, [63] 12-164, [93] 12-164, [93] 12-165 |
| [44] 12-325 | Suelto · Bulk | 0/6 | 3253561123252 | Doble / Double | [44] 12-006, [44] 12-007, [44] 12-016, [44] 12-017 |

HOJA DE REPUESTO PARA ESPAUCE MODELO 63 REPLACEMENT BLADE FOR MODEL 63 SPOKESHAVE



| Codigo Product Code | | | | Para uso en For use in |
|------------------------|---------------|-----|--------------|---------------------------|
| [44] 12-336 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174123364 | 12-063, 12-064 |

HOJA DE REPUESTO PARA ESPAUCE MODELO 151 REPLACEMENT BLADE FOR MODEL 151 SPOKESHAVE



| Codigo Product Code | | | | Para uso en For use in |
|------------------------|---------------|-----|--------------|---------------------------|
| [44] 12-350 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174123500 | 12-151, 12-951, 12-521 |

CUCHILLA DE REPUESTO PARA CEPILLO BLOCK REPLACEMENT IRON FOR BLOCK PLANE

Fabricadas con acero de carbono y cromo, endurecido y templado.

Made of hardened and tempered high carbon chrome steel.



| Codigo Product Code | | | | Para uso en For use in |
|------------------------|---------------|-----|--------------|---------------------------|
| [04] 12-508 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174125085 | [44] 12-220 |

JUEGO DE AFILADO PARA CUCHILLAS DE CEPILLO 3 PIEZAS 3 PIECE SHARPENING SYSTEM

Proporciona sistema completo para el afilado exacto y preciso.

Incluye: guía de afilado, piedra de afilar (8" x 2" piedra de afilar de óxido de aluminio de doble cara con grado fino y medio), y aceite blanco (para uso con piedra de aceite, no inflamable, no tóxico).

Viene con instrucciones sobre cómo lograr un borde afilado preciso que quede perpendicular a la lámina.

Compatible con las hojas estándar de cincel y cepillos de plancha de 1/4" a 2-3/4" (4 mm - 60 mm).

Provides complete system for accurate and precise sharpening.

Contents include: Honing guide, oilstone (8" x 2" aluminum oxide grit sharpening stone, double-sided with fine and medium grade), and white oil (for use with oilstone, non-flammable, non-toxic).

Comes with instructions on how to achieve a precise, sharp edge that is square to the blade.

Compatible with standard chisel blades and plane irons from 1/4" to 2-3/4" (4 mm - 60 mm).

CONTENIDO CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES

- (1) Guía de afilado · Honing Guide

PIEDRA AFILADORA / OILSTONE

- (1) 8 x 2" (203 x 50 mm)
- (1) Aceite · White Oil



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|------------|-----|--------------|
| [04] 16-050 | Caja · Box | 0/4 | 076174161502 |

ESPAUCES SPOKE SHAVES

ESPAUCE MODELO 151 SPOKESHAVE MODEL 151

Diseñado para trabajo en curvas, como la conformación de asientos y patas de sillas.

Las cuchillas tienen una profundidad de corte y grosor totalmente ajustables.

Las cuchillas son reemplazables.


Incluye una bolsa de vinilo que protege el cepillo cuando no se está usando.

Designed for curved work, such as shaping chair seats and legs.

Cutters are fully adjustable for depth of cut and thickness of shavings.

Blades are replaceable.

Comes with a vinyl pouch that protects plane when not in use.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Ancho Cuchilla Cutter Width |
|------------------------|----------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------|
| [04] 12-951 | Estuche Plástico · Plastic Pouch | 2/24 | 076174129519 | 10" (254 mm) | 2-1/8" (54 mm) |

ESPAUCE MODELO 63 SPOKESHAVE MODEL 63

Diseñado para trabajo en curvas, como la conformación de asientos y patas de sillas.
Las hojas tienen una profundidad de corte y grosor de viruta totalmente ajustables.
Las cuchillas son reemplazables.

Designed for curved work, such as shaping chair seats and legs.
Cutters are fully adjustable for depth of cut and thickness of shavings.
Blades are replaceable.



| Código Product Code | | | | Tipo Type | Largo Length | Ancho Cuchilla Cutter Width |
|------------------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| [44] 12-063 | Suelto · Bulk | 0/6 | 3253561120633 | Curvo / Round | 9" (229 mm) | 1-3/4" (44 mm) |
| [44] 12-064 | Suelto · Bulk | 0/6 | 3253561120640 | Plano / Flat | 9" (229 mm) | 1-3/4" (44 mm) |

SURFORMS® SURFORMS®

CEPILLO SURFORM® SURFORM® PLANE

Lo suficientemente resistente, como para ser utilizado en los materiales que dañarían una hoja de cepillo banco tradicional.
Fabricado con un cuerpo de aleación de fundición gris metálico.
Mango de polímero de alto impacto, tiene capacidad para un uso intensivo.
Equipado con un Cuchilla reemplazable (10"/250 mm).

Resilient enough to be used on materials that would dull a traditional bench plane blade.
Manufactured with a metallic-gray, die-cast alloy body.
High-impact polymer handle holds up to heavy use.
Fitted with a replaceable (10"/250 mm) blade.



| Código Product Code | | | | Largo Length | Ancho Width |
|------------------------|---------------|-----|--------------|------------------|----------------|
| [04] 21-296 | Suelto · Bulk | 0/4 | 076174212969 | 12-1/2" (318 mm) | 1-5/8" (41 mm) |

ESCOFINA SURFORM® SURFORM® FILE

Cuerpo de aleación metálica.
Incluye 1 hoja de corte plano.

Metal alloy body.
Includes regular cut flat blade.



| Código Product Code | | | | Largo Length | Ancho Width |
|------------------------|---------------|-----|--------------|------------------|----------------|
| [04] 21-295 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174212952 | 17-3/8" (441 mm) | 1-5/8" (41 mm) |

LIMA REDONDA SURFORM® SURFORM® ROUND FILE

Útil para ampliar orificios y alisar superficies curvas.
Ideal para la instalación de tubos en MDF, aglomerado, tablaroca o laminados.
Empuñadura delantera se puede quitar fácilmente, para su uso en pequeños agujeros.
Mango de polímero de alto impacto con el apoyo del pulgar, tiene capacidad para un uso intensivo.

Useful for enlarging holes and smoothing curved surfaces.
Ideal for pipe installations in MDF, chipboard, drywall, or laminates.
Front grip can be easily removed for use in small holes.
High-impact polymer handle with thumb support holds up to heavy use.



| Código Product Code | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| [04] 21-297 | Suelto · Bulk | 2/12 | 076174212976 |

CEPILLO SURFORM® DE BOLSILLO SURFORM® POCKET PLANE

Diseñada para uso de una mano.
Ideal para alisar bordes de laminados.
Fabricado con un cuerpo de fundición gris metálico.
Incluye tornillo de tensión de la hoja para el reemplazo rápido de las cuchillas.

Designed for one-handed use.
Ideal for smoothing edges of laminates.
Manufactured with a metallic gray, die-cast alloy body.
Includes thumbscrew blade tension for quick blade replacement.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Ancho Width |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|----------------|
| [04] 21-399 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 076174213997 | 6" (152 mm) | 1-5/8" (41 mm) |

RASPADOR SURFORM® SURFORM® PLASTIC SHAVER

Cuerpo de polipropileno moldeado, compacto y ligero.
Hoja curva práctica y eficiente, para la remoción de material.
Dientes de corte lateral en lámina, útil para afeitar en las esquinas.
Trabaja con cadena tirante.
Simple, hojas click-on de reemplazo.

Compact and lightweight polypropylene molded body.
Curved blade handy and efficient for stock removal.
Sidecut teeth in blade useful for shaving in corners.
Works on the pull stroke.
Simple, click-on blade replacement.



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| [04] 21-115 | Suelto · Bulk | 4/24 | 076174211153 |

HOJA SURFORM® SURFORM® REPLACEMENT BLADE

Hojas para 21-295 y 21-296.

Blades for 21-295 and 21-296.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Tipo Type | Corte Cut | Para uso en For use in |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| [04] 21-293 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 076174212938 | 10" (254 mm) | Plano / Flat | Regular / Regular | Madera / Wood |
| [04] 21-393 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174213935 | 10" (254 mm) | Plano / Flat | Fino / Fine | Superficies Cóncavas de Madera / Concave Wood Surfaces |
| [04] 21-299 | Entarjetado · Carded | 6/36 | 076174212990 | 10" (254 mm) | Curvo / 1/2 Round | Regular / Regular | Metales y Superficies Duras / Metal and Hard Surfaces |
| [04] 21-398 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 076174121380 | 5-1/2" (140 mm) | Plano / Flat | Fino / Fine | Madera y Metales Suaves / Wood and Soft Metals |
| [44] 21-161 | Suelto · Bulk | 0/10 | 076174211610 | 10" (254 mm) | Curvo / 1/2 Round | Grueso / Coarse | Metales y Superficies Duras / Metal and Hard Surfaces |
| [04] 21-291 | Suelto · Bulk | 6/36 | 076174212914 | 10" (250 mm) | Curvo / Round | Regular / Regular | Superficies Cóncavas de Madera / Concave Wood Surfaces |

LIMPIADOR DE LIMAS FILE CLEANER

Ideal para limpiar los dientes de las limas.
Mango ergonómico de madera para un agarre seguro.

Ideal for cleaning file teeth.
Ergonomic wood handle for a secure grip.



| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|-----------------|
| [04] 22-339 | Blister · Blister | 2/16 | 076174223392 | 8" |

BERBIQUIES BIT BRACES

BERBIQUÍ BIT BRACE

Acero cromado para mayor duración.
Reversible.

Chrome steel for longer life.
Reversible.



| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|-----------------|
| [95] 02-110 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 747752021104 | 10" (254 mm) |
| [95] 02-112 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 747752021128 | 12" (305 mm) |

RASPADORES SCRAPPERS

MINI RASPADOR MINI-RAZOR BLADE SCRAPER

Hoja reversible para mayor seguridad.

Reversible blade for safety.



| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|------------------|
| [04] 28-100 | Entarjetado · Carded | 12/144 | 076174281002 | 1-13/16" (46 mm) |

ERCAMBIABLES RAZOR BLADE SCRAPER

Remueve pintura y adhesivo de vidrio, cerámica, paredes, pisos y otras superficies.
Incluye 5 hojas de repuesto.

Removes paint and glue from glass, tile, walls, floors and other surfaces.

Includes 5 replacement blades.



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|--------|--------------|
| [04] 28-500 | Entarjetado · Carded | 10/100 | 076174285000 |

RASPADOR CON MANGO PLASTICO PLASTIC HANDLE WALL SCRAPER

Remueve pintura y adhesivo de vidrio, cerámica, paredes, pisos y otras superficies.

Removes paint and glue from glass, tile, walls, floors and other surfaces.



| Codigo Product Code | | | | Largo Overall Length | Tipo Type |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------------------|----------------|
| [04] 28-139 | Entarjetado · Carded | 1/5/ | 076174281392 | 3" (76 mm) | Rigido / Stiff |

RASPADOR CON MANGO DE MADERA WOOD HANDLE WALL SCRAPER

Remueve pintura y adhesivo de vidrio, cerámica, paredes, pisos y otras superficies.

Removes paint and glue from glass, tile, walls, floors and other surfaces.



| Codigo Product Code | | | | Largo Overall Length | Tipo Type |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|-------------------------|----------------|
| [04] 28-539 | Entarjetado · Carded | 1/5 | 076174285390 | 3" (76 mm) | Flexible |
| [04] 28-543 | Entarjetado · Carded | 1/5 | 076174285437 | 3" (76 mm) | Rigido / Stiff |

RASPADOR DE VENTANAS WINDOW SCRAPER

Ideal para eliminar pintura de ventanas, espejos, cerámica y otras superficies.
Incluye 1 hoja 11-921.

Ideal for scraping paint from windows, mirrors, tiles and other surfaces.
Includes 1 utility blade 11-921.



| Codigo Product Code | | | | Ancho Width |
|------------------------|----------------------|------|--------------|----------------|
| [04] 28-593 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 076174285932 | 7" (178 mm) |

RASPADOR DE PINTURA PAINT SCRAPER

Mango contorneado de polipropileno.
Incluye 2 hojas.

Light molded polypropylene.
Includes 2 blades.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Ancho Width |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|-----------------|
| [04] 28-617 | Entarjetado · Carded | 5/30 | 076174286175 | 9" (229 mm) | 1-1/2 (38 mm) |
| [04] 28-619 | Entarjetado · Carded | 5/30 | 076174286199 | 9" (229 mm) | 2-1/2 (63.5 mm) |

HOJAS DE REPUESTO PARA RASPADOR DE PINTURAS PAINT SCRAPER REPLACEMENT BLADES

Hoja de acero con alto contenido de carbono para mantener el filo.

High carbon steel to maintain maximum sharpness.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Para uso en For use in |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------|---------------------------|
| [04] 28-292 | Entarjetado · Carded | 5/50 | 076174282924 | 2-1/2" (64 mm) | 28-619 |

**HOJAS DE REPUESTO PARA RASPADOR DE USO GENERAL
REPLACEMENT BLADES FOR GENERAL PURPOSE SCRAPERS**

Hoja de acero de carbono con respaldo de acero que se ajusta a todas las cuchillas estándar.

Steel-backed high carbon steel blade fits all standard razor blade tools.



| Codigo Product Code | | | | Piezas Pieces | Para uso en For use in |
|------------------------|----------------------|--------|--------------|------------------|---------------------------|
| [04] 28-510 | Entarjetado · Carded | 10/100 | 076174285109 | 10 | 28-500 |

CEPILLO DE CERDAS METÁLICAS WIRE BRUSH

Ideal para la remoción de óxido y pintura.
Cerdas fuertes de alambre.
Mango durable de madera.

Ideal for removal of rust and paint.
Strong wire bristles.
Durable wood handle.



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|-------------------|------|--------------|
| [04] 21-112 | Blister · Blister | 4/16 | 076174211122 |

STANLEY®

**HERRAMIENTAS PARA
DRYWALL Y ALBAÑILERIA
DRYWALL & MASONRY TOOLS**



ESPÁTULAS TAPIZADORAS TAPING KNIFE

ESPÁTULAS TAPIZADORAS DE ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL TAPING KNIFE

Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.
 La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona flexibilidad.
 La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
 Mango bimataterial para comodidad y protección.
 Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
 Acero inoxidable.

Smooth zinc alloy handle cap for durability.
 Tapered blade from handle to tip provides flexibility.
 Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Hole in handle for easy storage.
 Stainless steel.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|--------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| STHT05771LA NUEVO | Suelto · Bulk | 4/16 | 747752057714 | 10" (254 mm) |
| STHT05776LA NUEVO | Suelto · Bulk | 4/16 | 747752057769 | 12" (305 mm) |

ESPÁTULA TAPIZADORA DRYWALL TAPING KNIFE

Mango bi-material, ideal para trabajar en ambientes húmedos.
 Hoja flexible de acero BlueSteel para hacer más fácil el trabajo.
 Asiento de aluminio.
 Ligera y balanceada.

Bi-material handle, ideal for working in moist environments.
 Flexible BlueSteel blade to facilitate your work.
 Aluminum seat.
 Light and balanced.




| Codigo Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|---------------|------|--------------|---------------------------|
| [95-IB] 28-036 | Suelto · Bulk | 3/18 | 747752280365 | 8" (204 mm) |
| [95-IB] 28-037 | Suelto · Bulk | 3/18 | 747752280372 | 10" (254 mm) |
| [95-IB] 28-038 | Suelto · Bulk | 3/18 | 747752280389 | 12" (305 mm) |

ESPÁTULA JOINT KNIFE

ESPÁTULAS PARA JUNTAS DE ACERO INOXIDABLE STAINLES STEEL JOINT KNIFE

Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.
 La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
 La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
 Mango bimataterial para comodidad y protección.
 Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
 Acero inoxidable.

Smooth zinc alloy handle cap for durability.
 Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.
 Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Hole in handle for easy storage.
 Stainless steel.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|--------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| STHT05786LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752057868 | 4" (101 mm) |
| STHT05799LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752057998 | 5" (127 mm) |
| STHT05864LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752056843 | 6" (152 mm) |

ESPÁTULA ESQUINERA EXTERNA STANLEY SS OUTSIDE CORNER TOOL

La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
 La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
 Mango bimataterial para comodidad y protección.
 Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
 Acero inoxidable.

Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.
 Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Hole in handle for easy storage.
 Stainless steel.




| Codigo Product Code | | | |
|--------------------------|---------------|------|--------------|
| STHT05622LA NUEVO | Suelto · Bulk | 4/16 | 747752056229 |



ESPÁTULAS PARA UNIÓN STANLEY SS JOINT KNIFE

También disponible con una broca #2 Phillips incluida en la tapa.

Also available with a #2 Phillips bit included on the cap.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|--------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| STHT28000LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752280006 | 4" (101 mm) |
| STHT28034LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752280341 | 5" (127 mm) |
| STHT28041LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752280419 | 6" (152 mm) |



ESPÁTULAS PREFORMADA PARA UNIONES PRE-SHAPED JOINT KNIFE

Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.
 La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
 La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
 Mango bimataterial para comodidad y protección.
 Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
 Acero inoxidable.

Smooth zinc alloy handle cap for durability.
 Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.
 Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Hole in handle for easy storage.
 Stainless steel.




| Codigo Product Code | | | |
|--------------------------|---------------|------|--------------|
| STHT26088LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752260886 |




ESPÁTULAS RECORTADA PARA UNIONES CLIPPED JOINT KNIFE

Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.
 La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
 La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
 Mango bimataterial para comodidad y protección.
 Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
 Acero inoxidable.

Smooth zinc alloy handle cap for durability.
 Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.
 Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Hole in handle for easy storage.
 Stainless steel.



Acero inoxidable
Stainless Steel



| Codigo Product Code | | | |
|--------------------------|---------------|------|--------------|
| STHT26089LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752260893 |

BANDEJAS DE MEZCLADO MUD PANS

BANDEJAS DE MEZCLADO PLASTIC MUD PAN

Diseño cónico para facilitar el agarre.
 Plástico durable y fácil de limpiar.
 Acero inoxidable.

Tapered design for easy grip.
 Durable and easy to clean plastic.
 Stainless steel.

| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|--------------------------|---------------|-------|--------------|-----------------|
| STHT05866LA NUEVO | Suelto · Bulk | 12/36 | 747752058667 | 10" (254 mm) |



BANDEJA PARA MEZCLAR DE ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL MUD PAN

Diseño cónico para facilitar el agarre.
 Acero inoxidable durable y fácil de limpiar.
 Acero inoxidable.

Tapered design for easy grip.
 Durable and easy to clean stainless steel.
 Stainless steel.

| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|--------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| STHT05867LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752058674 | 12" (305 mm) |



LLANAS TROWELS


LLANA PARA BORDES DE 3 PIEZAS MARGIN/EDGING TROWEL 3 PCS

La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
 También disponible en conjunto de tres piezas.
 Mango bimataterial para comodidad y protección.
 Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
 Acero inoxidable.

Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.
 Three piece set also available.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Hole in handle for easy storage.
 Stainless steel.

CONTENIDO CONTENTS: - 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 2" x 5" (51 mm x 127 mm)
- (1) 1-1/2" x 5" (38 mm x 127 mm)
- (1) 3-1/4" x 4-1/4" (82 mm x 108 mm)





| Codigo Product Code | | | |
|--------------------------|---------------|------|--------------|
| STHT05896LA NUEVO | Suelto · Bulk | 4/12 | 747752058964 |

LLANA PARA BORDES MARGIN/WINDOW TROWEL

La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
 También disponible en conjunto de tres piezas.
 Mango bimataterial para comodidad y protección.
 Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
 Acero inoxidable.

Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.
 Three piece set also available.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Hole in handle for easy storage.
 Stainless steel.




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|--------------------------|---------------|------|--------------|------------------------------|
| STHT05897LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752058971 | 3-1/4" x 4" (82 mm x 101 mm) |

LLANAS DE ACABADO FINISHING TROWEL

La STHT05900LA tiene un leve arco en la hoja para permitir al usuario hacer uniones perfectas placa de yeso laminado.
 Montaje fuerte y ligero para facilidad de uso y durabilidad.
 Mango bimataterial para comodidad y protección.
 Acero inoxidable.

STHT05900LA has slight bow in blade to allow user to make perfect drywall joints.
 Strong, lightweight mounting for ease of use & durability.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Stainless steel.



| Codigo Product Code | | | | Equinas Corners | Largo Length |
|--------------------------|---------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------------|
| STHT05898LA NUEVO | Suelto · Bulk | 0/6 | 747752058988 | Curvas · Curved | 11" x 5" (279 mm x 127 mm) |
| STHT05899LA NUEVO | Suelto · Bulk | 0/6 | 747752058995 | Curvas · Curved | 12-1/2" x 5" (317 mm x 127 mm) |
| STHT05900LA NUEVO | Suelto · Bulk | 0/6 | 747752059008 | Centro · Straight | 12-1/2" x 5" (317 mm x 127 mm) |

ACCESORIOS PARA TORNILLOS PLACA DE YESO LAMINADO DRYWALL SCREW ACCESSORIES


ADAPTADOR #2 PHILLIPS DE TORNILLO PARA PLACA DE YESO LAMINADO #2 PHILLIPS DRYWALL SCREW ADAPTER

Diseñado para hundir tornillos a la profundidad requerida en paneles placa de yeso laminado.
Se adapta a cualquier taladro de 10 mm (1/2") u 8 mm (3/8").

Designed to sink screws to the required depth in drywall panels.


Fits any 10mm (1/2") or 8mm (3/8") drill.

| Codigo Product Code | | | |
|--------------------------|---------------|-------|--------------|
| STHT16137LA NUEVO | Suelto · Bulk | 12/72 | 747752161374 |



PORTABROCAS DE RESORTE PARA PLACA DE YESO LAMINADO DRYWALL SPRING LOADED BIT HOLDER

| Codigo Product Code | | | |
|--------------------------|---------------|------|--------------|
| STHT05926LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/72 | 747752059268 |



HERRAMIENTAS LIJADORAS SANDING TOOLS

LIJADORA MANUAL HAND SANDER WITH IMPROVED CLIP

Cuerpo de aluminio acanalado de alta resistencia que se mantiene plano y rígido.

Heavy-duty ribbed aluminum body stays flat and rigid.

Diseño de abrazadera eficiente para sujetar el papel o la malla firmemente en su lugar.

Efficient clamp design to hold paper or screen firmly in place.

La lijadora 230mm x 80.4mm (9" x 3-1/4") es compatible con la mayoría de los papeles de lija y mallas lijadoras.

Sander 230mm x 80.4mm (9" x 3-1/4") accepts most sandpaper and sanding screens.

Mango bimataterial para comodidad y protección.

Bi-material handle for comfort and protection.

| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|--------------------------|---------------|-------|--------------|---------------------------|
| STHT05927LA NUEVO | Suelto · Bulk | 4/12 | 747752059275 | 12 x 4" (305 mm x 101 mm) |
| STHT05929LA NUEVO | Suelto · Bulk | 12/72 | 747752059299 | K80 x 10 |
| STHT05930LA NUEVO | Suelto · Bulk | 12/72 | 747752059305 | K120 x 10 |
| STHT05931LA NUEVO | Suelto · Bulk | 3/12 | 747752059312 | K120 x 100 |



LIJADORA CON EXTENSIÓN DE ALUMINIUM ALUMINUM POLE UTILITY SANDER

Cuerpo de aluminio de alta resistencia se mantiene rígido para mejor trabajo.
 Eficiente diseño de mordaza para sostener firme el papel o lija.
 Mango acolchonado de 1300mm/51" para mayor comodidad.
 Lijadora de 230mm x 80.4mm (9" x 3-1/4") acepta mayoría de las mayas.

Heavy-duty ribbed aluminum body stays flat and rigid.
 Efficient clamp design to hold paper or screen firmly in place.
 1300mm/51" Anodized aluminum handle with cushion grip for comfort.
 Sander 230mm x 80.4mm (9" x 3-1/4") accepts most sandpaper and sanding screens.




| Código Product Code | | | | Largo Length |
|--------------------------|---------------|-----|--------------|-----------------|
| STHT05928LA NUEVO | Suelto - Bulk | 0/2 | 747752059282 | 130 cm |

DESPRENDEDOR PLACA DE YESO LAMINADO DRYWALL STRIPPER

Dos hojas de corte permiten al usuario cortar ambos lados del material a la vez.
 Mango bimaterial para comodidad y protección.
 Profundidad de corte ajustable hasta 120-125mm.
 Cuchillas de repuesto disponibles.

2 Cutting blades allow the end user to cut both sides of material at once.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Adjustable cutting depth up to 120-125 mm.
 Replacement blades available.

| Código Product Code | | | |
|--------------------------|---------------|-------|--------------|
| STHT16069LA NUEVO | Suelto - Bulk | 4/16 | 747752160698 |
| STHT16131LA NUEVO | Suelto - Bulk | 12/72 | 74775216132 |



CORTADOR DE CÍRCULOS CIRCLE CUTTER

Precisión calibrada para exactitud.
 Corta agujeros limpios de 25mm/1" - 400 mm/16" de diámetro.
 El perno se ajusta hacia arriba y hacia abajo.
 Ajuste de deslizamiento fácil con medidas fáciles de leer.

Precision calibrated for accuracy.
 Cuts clean holes from 25mm/1" - 400mm/16" diameter.
 Pin adjust up and down.
 Easy slide adjustment with easy to read measurements.

| Código Product Code | | | |
|--------------------------|---------------|------|--------------|
| STHT05878LA NUEVO | Suelto - Bulk | 4/16 | 747752058780 |



CARGADOR DE PANELES DE TABLARROCA DRYWALL PANEL CARRY HANDLE

Hace que la transportación de la placa de yeso laminado y otras tablas sea más fácil.

Makes carrying drywall and other boards easier.



| Código Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| [04] 93-301 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 076174933017 |

REGLA T PARA PLACA DE YESO LAMINADO DRYWALL T SQUARE

Marcas negras de fácil lectura en milímetros.

Easy to read black markings in millimeters.

Muecas en la cabeza para cortar una tabla de 1220mm/4' en un solo barrido.


Notched head for cutting a 1220mm/4' board in one sweep.

Hoja de 50mm/2" para cortar ambos lados de una caja de salida sin mover el cuadrado.

50mm/2" blade to cut both sides of an outlet box without moving the square.

La hoja durable se mantiene recta, sin importar cómo la doble.

Durable blade springs straight no matter how you flex it.



| Código Product Code | | | |
|--------------------------|---------------|------|--------------|
| STHT05894LA NUEVO | Suelto · Bulk | 2/24 | 747752058940 |

REMACHADOR DE CORDÓN DE ESQUINA CORNER BEAD CLINCH

Coloca cordones de esquina con un solo golpe.


Sets corner beads with one blow.

No se necesitan clavos ni tornillos.

No nails or screws needed.

El martillo con cabeza de goma se vende por separado.

Rubber headed mallet available separately.



| Código Product Code | | | |
|--------------------------|---------------|-----|--------------|
| STHT16132LA NUEVO | Suelto · Bulk | 2/8 | 747752161329 |

MEZCLADOR DE DRYWALL JOINTING COMPOUND

Se adapta a cualquier taladro de 10 mm (1/2") o de 8 mm (3/8").

Ideal para mezclar compuesto, pintura y otros materiales.

Mezclador tiene alas y una extensión de protección para que no entre en contacto con el cubo.

Fits any 1/2" (10 mm) or 3/8" (8 mm) drill.

Perfect for mixing compound, paint, and other materials.

Mixer has wings and a protective extension so they do not come in contact with the bucket.



| Código Product Code | | | | Largo Length |
|--------------------------|---------------|-------|--------------|-----------------|
| STHT28042LA NUEVO | Suelto · Bulk | 12/48 | 747752280426 | 400 mm x 85 mm |
| STHT28044LA NUEVO | Suelto · Bulk | 6/18 | 747752280440 | 590 mm x 100 mm |

HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA PUTTY KNIVES

ESPÁTULA PUTTY KNIFE

Hoja de metal ancha, fina y flexible para limpiar, alisar, y levantar incrustaciones.

Thin and flexible blade to clean, smooth, scrape, and lift metal inlays.

| Código Product Code | | | | Ancho-Hoja Blade Width |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------------------------|
| [95-IB] 28-0805 | Suelto · Bulk | 12/144 | 747752280808 | 1-1/2" (38 mm) |
| [95-IB] 28-0815 | Suelto · Bulk | 12/144 | 747752280815 | 2" (50 mm) |
| [95-IB] 28-0825 | Suelto · Bulk | 12/144 | 747752280822 | 2-1/2" (64 mm) |
| [95-IB] 28-0835 | Suelto · Bulk | 12/144 | 747752280839 | 3" (76 mm) |
| [95-IB] 28-0845 | Suelto · Bulk | 12/144 | 747752280846 | 4" (102 mm) |
| [95-IB] 28-0855 | Suelto · Bulk | 12/144 | 747752280853 | 5" (127 mm) |



CUCHARA TIPO FRANCÉS FRENCH STYLE BRICK TROWEL

Cuchara económica.

Soldada a alta precisión.

Perfectamente balanceadas para óptimo rendimiento.

Great value.

Precision welded, two piece construction.

Perfectly balanced for optimum performance.

| Código Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [64] 24-028 | Suelto · Bulk | 6/36 | 747752240284 | 7" (178 mm) |



LLANA LISA SMOOTH FINISHING TROWEL

Hoja de acero inoxidable, evita la oxidación y proporciona durabilidad.
Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tablaroca perfectos.

Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.
Slight bow in blade allows user to make perfect drywall joints.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Ancho Width |
|------------------------|---------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|
| [64] 24-146 | Suelto · Bulk | 12/72 | 747752241465 | 11" (279 mm) | 4-1/2" (114 mm) |

CORTADOR DE LOZA TILE CUTTER

Base protectora plegable que funciona como base de corte.
Medidor de ángulo ajustable, de 0 a 90 grados.
Corta 16 y 24" de espesor recta, 11" en diagonal, y 3/8" de espesor.

Foldable case that doubles as tile cutting base.
Adjustable angle gauge, 0 to 90 degrees.
Cuts 16 and 24" thick straight, 11" diagonally, and 3/8" thick.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|------------|------|--------------|-----------------|
| STHT71908 | Caja · Box | 2/36 | 076174719086 | 16" (406 mm) |
| STHT71909 | Caja · Box | 2/24 | 076174719093 | 24" (610 mm) |

CORTA VIDRIOS GLASS CUTTER

Fabricado en una sola pieza.
Mango contorneado y cómodo con el extremo en forma de esfera para golpetear.
Incluye rodel de acero y ángulo multi-propósito para permitir un corte preciso y bordes pulidos.

Manufactured in one piece.
Comfortable handle with contoured grip and ball end for tapping.

Steel wheel with general-purpose cutting angle delivers precise scoring, clean breakout, and smooth edges.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| [95-IB] 14-125 | Caja · Box | 24/144 | 4711815141258 | 5-1/8" (132 mm) |

STANLEY®

HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN FASTENING TOOLS




REMACHADORAS RIVETERS

REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA SWIVEL HEAD RIVETER

Establece remaches en ángulo recto o lineal, con un simple giro de la cabeza del remache.
 Construcción de metal fundido a presión resistente para una larga vida.
 Puntas adicionales están convenientemente almacenados en el mango.
 Mango largo hace remachadora fácil de apretar.
 Remaches en lugares difíciles.

Sets rivets at right angle or straight-on, with a simple twist of rivet head.
 Rugged die-cast metal construction for long life.
 Extra nose pieces and wrench are conveniently stored in handle.
 Long handle makes riveter easy to squeeze.
 Rivets in hard to get places.



| Codigo Product Code |  |  |  | Tipo Type | Remaches Rivets |
|------------------------|---|---|---|-----------------------|--|
| [04] MR77C | Entarjetado - Carded | 0/5 | 045731132422 | 4 Boquillas / Nozzles | 1/8, 3/32, 5/32 & 3/16" (2, 3, 4 & 5 mm) |

REMACHADORA PARA TRABAJO PESADO PROFESIONAL PROFESSIONAL HEAVY-DUTY RIVETER

Mango con resorte expulsa exceso de remache automáticamente.
 Diseño de nariz delgada cabe en lugares de difícil acceso.
 Remachadora de ángulo recto.
 Mango largo hace remachadora fácil de apretar.

Spring-loaded handle ejects rivet stem automatically.
 Slim-nose design fits in difficult-to-reach places.
 Right-angle riveter.
 Long handle makes riveter easy to squeeze.



| Codigo Product Code |  |  |  | Tipo Type | Remaches Rivets |
|------------------------|---|---|---|-----------------------|--|
| [95-IB] 69-800 | Entarjetado - Carded | 5/30 | 747752698009 | 4 Boquillas / Nozzles | 1/8, 3/32, 5/32 & 3/16" (2, 3, 4 & 5 mm) |

REMACHADORA PARA TRABAJO MEDIANO MEDIUM DUTY RIVETER

Mango con resorte expulsa exceso de remache automáticamente.
 Diseño de nariz delgada cabe en lugares de difícil acceso.
 Remachadora de ángulo recto.
 Mango largo hace remachadora fácil de apretar.

Spring-loaded handle ejects rivet stem automatically.
 Slim-nose design fits in difficult-to-reach places.
 Right-angle riveter.
 Long handle makes riveter easy to squeeze.



| Codigo Product Code |  |  |  | Tipo Type | Remaches Rivets |
|------------------------|---|---|---|-----------------------|--|
| [95-IB] 69-646 | Entarjetado - Carded | 5/30 | 747752696463 | 3 Boquillas / Nozzles | 1/8, 3/32, 5/32 & 3/16" (2, 3, 4 & 5 mm) |

ENGRAPADORAS STAPLERS

ENGRAPADORA/CLAVADORA ELÉCTRICA ELECTRIC STAPLE/ NAIL GUN

Diseño de alta resistencia ofrece una potencia excepcional.
 Potencia alta y baja para materiales duros y blandos.
 Diseño de nariz plana resuelve el problema de grapado en espacios estrechos.
 Agarre contorneado para mayor comodidad.
 Su mecanismo anti-atasco ahorra tiempo en el trabajo.
 Cable de alimentación de 8 pies.
 La seguridad de la nariz para la operación segura de la herramienta.

Heavy-duty design delivers outstanding driving power.
 Hi/Lo power for hard and soft materials.
 Flush-nose design solves the problem of stapling in tight spots.
 Contoured grip for extra comfort.
 Anti-jam mechanism saves time on the job.
 8' Power cord.
 Nose safety for safe operation of tool.



| Codigo Product Code |  |  |  | Clavitos Brads | Profund. Grapa Staples |
|------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| [04] TRE550 | Entarjetado · Carded | 0/4 | 076174058581 | 1/2, 9/16 & 5/8" | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 & 9/16" (TRA700) |

ENGRAPADORA/CLAVADORA PARA TRABAJO PESADO SHARPSHOOTER® SHARPSHOOTER® HEAVY DUTY STAPLE/ NAIL GUN

Mecanismo anti-atascamiento.
 Mecanismo de palanca de fácil uso, sin esfuerzo.
 Cuerpo de aluminio.
 Potencia alta y baja.

Palm control.
 Easy squeeze mechanism.
 Aluminum casting.
 High/low power.



| Codigo Product Code |  |  |  | Clavitos Brads | Profund. Grapa Staples |
|------------------------|---|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| [04] TR250 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 071674050073 | 1/2, 9/16 & 5/8" | 9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700) |

ENGRAPADORA SHARPSHOOTER® PARA USO PESADO SHARPSHOOTER® HEAVY DUTY STAPLE GUN

Potencia alta y baja.

High/low power.



| Codigo Product Code |  |  |  | Clavitos Brads | Profund. Grapa Staples |
|---------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| [04] TR150HL | Entarjetado · Carded | 0/6 | 076174058420 | 9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700) | 9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700) |

ENGRAPADORA SHARPSHOOTER® SHARPSHOOTER® STAPLER



| Codigo Product Code |  |  |  | Clavitos Brads | Profund. Grapa Staples |
|---------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| [04] TR150 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 076174058574 | 9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700) | 9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700) |

ENGRAPADORA DE IMPACTO HAMMER TACKER

Se utiliza para la rápida instalación de alfombras, materiales de techado o aislamiento.

Diseño con calidad profesional.

Mango recubierto totalmente en goma, que absorbe los golpes y protege las manos.

Construcción en acero para trabajo rudo, que incrementa la durabilidad.

Ideal para reparación de cortinas, tapizado ligero y artesanía.

Used for fast installation of carpeting, roofing materials, or insulation.




Contractor-quality design.

Full-rubber grip absorbs shock and protects hand.

Heavy-duty steel construction for added durability.

Ideal for screen repair, light upholstery, and arts & crafts.






| Codigo Product Code |  |  |  | Profund. Grapa Staples |
|---------------------|---|---|---|---|
| [04] PHT150C | Caja · Box | 0/6 | 045731046439 | 3/8, 5/16, 1/4 & 9/16" (TRA700HT); 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA700SST); 3/8, 5/16 & 1/2" (TRA700T) |

ENGRAPADORA DE USO LIGERO LIGHT DUTY STAPLER

Carga de grapas por la parte inferior.
 Seguro del mango.
 Seguro de liberación de resorte.
 Construcción totalmente de acero.

Staple bottom loading.
 Handle Lock.
 Spring release lock.
 All steel construction.



| Codigo Product Code |  |  |  | Profund. Grapa Staples |
|------------------------|---|---|---|---|
| [04] TR110 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 076174060553 | 9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 1/4" (TRA 204T/250T/206T & TRS105T) |

ENGRAPADORA DE CABLE DE DOBLE ACCIÓN DUAL ACTION CABLE STAPLER

Acepta grapas de corona redonda y plana.
 Mecanismo anti-atascamiento patentado con ajuste de potencia alta/baja.
 Guía de alambre integrada que previene engrapar accidentalmente el cable.

Takes both round crown and flat crown staples.
 Patented anti-jam mechanism and hi/lo power adjustment.
 Built-in wire guide prevents stapling into the wire.







| Codigo Product Code |  |  |  | Grapas para Cable Cable Staples |
|------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| [04] CT10X | Entarjetado · Carded | 0/5 | 045731131500 | 3/8, 7/16, 1/2 & 9/16" (CT100T) |

ENGRAPADORA DE USO LIGERO LIGHT DUTY STAPLER

Engrapadora con mecanismo de limpiado fácil cuando se atasca de grapas.

Staple gun with easy jam-clear mechanism.



| Codigo Product Code |  |  |  | Profund. Grapa Staples |
|------------------------|---|---|---|--|
| [04] TR45 | Entarjetado · Carded | 5/40 | 045731131470 | 9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 14" (TRA 204T/205T/206T & TRS105T) |
| [04] TR45C4 | Cut Case · Cut Case | 0/4 | 045731131470 | 9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 14" (TRA 204T/205T/206T & TRS105T) |

PISTOLA ENGRAPADORA PLASTICA DE USO LIGERO PLASTIC LIGHT DUTY STAPLE GUN

Agarradera y mango suaves y cómodos.
 Mecanismo de fácil expulsión.
 Almacenamiento por medio del mango que ahorra espacio.
 Desengrapadora integrada.
 Guía de medición.
 Ventana grande de recarga con indicador de recarga rojo.
 Ideal para reparación de cortinas, tapizado ligero y artesanía.
 Removedor de grapas incorporado.

Comfortable soft grip and handle.
 Easy Squeeze mechanism.
 Space-saving Handle storage.
 Built-in Staple Remover.
 Measurement guide.
 Large reload window with Red reload indicator.
 Ideal for screen repair, light upholstery and arts & crafts.
 Built in staple remover.



| Código Product Code | | | | Grapas para Cable Cable Staples |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|------------------------------------|
| [04] TR40 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 076174060621 | 1/4, 5/16 & 3/8" (TRA200) |

PISTOLA ENGRAPADORA PLASTICA DE USO LIGERO PLASTIC LIGHT DUTY STAPLE GUN

Agarradera y mango suaves y cómodos.
 Mecanismo de fácil expulsión.
 Almacenamiento por medio del mango que ahorra espacio.
 Desengrapadora integrada.
 Guía de medición.
 Ventana grande de recarga con indicador de recarga rojo.
 Ideal para reparación de cortinas, tapizado ligero y artesanía.

Comfortable soft grip and handle.
 Easy Squeeze mechanism.
 Space-saving Handle storage.
 Built-in Staple Remover.
 Measurement guide.
 Large reload window with Red reload indicator.
 Ideal for screen repair, light upholstery and arts & crafts.



| Código Product Code | | | | Grapas para Cable Cable Staples |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|------------------------------------|
| [04] TR35 | Entarjetado · Carded | 0/6 | 076174060614 | 1/4, 5/6 & 3/8" (TRA200) |

GRAPAS STAPLES

Empaques con código de color que facilitan la selección de tamaño y producto.
 Resistente empaque de plástico que reduce la ruptura de las grapas.

Color-coded packaging makes size and product selection a cinch.
 Sturdy plastic packaging reduces staple breakage.

GRAPAS PARA TRABAJO PESADO – CORONA ANGOSTA HEAVY-DUTY NARROW CROWN STAPLES

Para trabajos pesados de engrapado, como aislamiento, colocación de alfombras y filtro para techos.

For heavy-duty stapling jobs such as insulation, carpet under laying, and roofing felt.

| Código Product Code | | | | Piezas Pieces | Tamaño Size | Para uso con For use with |
|------------------------|------------|------|--------------|------------------|----------------|--|
| [04] TRA704T | Caja · Box | 7/56 | 076174054194 | 1000 | 1/4" | TR150, TR150HL, TR250, TRE550, TRE650, PHT150C & PHT250C |
| [04] TRA705T | Caja · Box | 6/48 | 076174054279 | 1000 | 5/16" | TR150, TR150HL, TR250, TRE550, TRE650, PHT150C & PHT250C |
| [04] TRA706T | Caja · Box | 5/40 | 076174054286 | 1000 | 3/8" | TR150, TR150HL, TR250, TRE550, TRE650, PHT150C & PHT250C |
| [04] TRA708T | Caja · Box | 4/32 | 076174054293 | 1000 | 1/2" | TR150, TR150HL, TR250, TRE550, TRE650, PHT150C & PHT250C |
| [04] TRA709T | Caja · Box | 4/32 | 076174054309 | 1000 | 9/16" | TR150, TR150HL, TR250, TRE550, TRE650, PHT150C & PHT250C |



GRAPAS PARA USO LIGERO LIGHT DUTY STAPLES

Para trabajos de engrapado ligeros en el hogar y para manualidades.

For light duty household and crafting stapling jobs.



| Código Product Code | | | | Piezas Pieces | Tamaño Size | Para uso en For use in |
|------------------------|------------|------|--------------|------------------|----------------|---------------------------|
| [04] TRA204T | Caja · Box | 7/56 | 076174053883 | 1000 | 1/4" | TR35, TR40 & TR45 |
| [04] TRA205T | Caja · Box | 6/48 | 076174053890 | 1000 | 5/16" | TR35, TR40 & TR45 |
| [04] TRA206T | Caja · Box | 5/40 | 076174054101 | 1000 | 3/8" | TR35, TR40 & TR45 |

PISTOLAS DE ADHESIVO ADHESIVE GUN

PISTOLA DE ADHESIVO TRIGGER FEED HOT MELT GLUE GUN

Utiliza adhesivo standard o de doble temperatura.
Calienta rápidamente y sella en 60 segundos.

Uses standard hot melt or dual temperature glue sticks.
Heats up quickly and bonds within 60 seconds.



| Código Product Code | | | | Para usar con For use with |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------------------------|
| [04] GR20 | Entarjetado · Carded | 3/18 | 045731132309 | GS230, GS260 & GS500 |

MINI PISTOLA DE ADHESIVO MINI HOT MELT GLUE GUN

Ideal para usar en espacios estrechos.

Ideal for tight spaces.



| Código Product Code | | | | Para usar con For use with |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|-------------------------------|
| [04] GR10 | Entarjetado · Carded | 0/3 | 045731132293 | GS040 |

SOLDADORAS SOLDERING IRON

SOLDADORA DE 100W 100 WATT SOLDERING IRON

Capaz de generar 400° C en sólo 12 segundos.

Reaches 400° C in just 12 seconds.



| Codigo Product Code |  |  |  | Potencia Power |
|------------------------|---|---|--|--------------------|
| [95-IB] SG100 | Entarjetado · Carded | 0/5 | 045731088408 | 100 Vatios / Watts |

SOLDADORA DE 45W 45 WATT SOLDERING IRON

Alcanza 510° C de temperatura.

Reaches 510° C temperature.






| Codigo Product Code |  |  |  | Potencia Power |
|------------------------|---|---|--|-------------------|
| [95-IB] SI45 | Entarjetado · Carded | 0/5 | 045731093662 | 45 Vatios / Watts |

SOLDADORA DE 30W 30 WATT SOLDERING IRON

Alcanza 370° C de temperatura.

Reaches 370° C temperature.



| Codigo Product Code |  |  |  | Voltaje Voltage | Potencia Power |
|------------------------|---|---|---|---------------------|-------------------|
| [95-IB] SI30 | Entarjetado · Carded | 0/5 | 045731088460 | 120 Voltios / Volts | 30 Vatios / Watts |

STANLEY®


HERRAMIENTAS PARA DEMOLICIÓN DEMOLITION TOOLS



PUNTEROS BULL POINTS

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.
Acabado de alta visibilidad.
Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.
Hi-visibility finish.
Hardened and tempered to precise specifications for added safety.




| Codigo Product Code | | | | L1 | L2 |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| [04] 16-318 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163186 | 5/8" (16 mm) | 10" (254 mm) |
| [04] 16-319 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163193 | 3/4" (19 mm) | 12" (305 mm) |
| [04] 16-321 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163216 | 1" (25 mm) | 10" (254 mm) |
| [04] 16-322 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163223 | 1" (25 mm) | 12" (305 mm) |

CENTRO PUNTOS CENTER PUNCHES

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.
Acabado de alta visibilidad.
Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.
Hi-visibility finish.
Hardened and tempered to precise specifications for added safety.




| Codigo Product Code | | | | L1 | L2 |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|-----------------|
| [04] 16-227 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174162271 | 1/4" (6 mm) | 4" (102 mm) |
| [04] 16-228 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174162288 | 5/16" (8 mm) | 4-1/2" (114 mm) |
| [04] 16-323 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163230 | 3/8" (10 mm) | 5" (127 mm) |
| [04] 16-325 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163254 | 1/2" (13 mm) | 6" (152 mm) |

CORTAFRÍOS – CINCELES COLD CHISELS

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.
Acabado de alta visibilidad.
Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.
Hi-visibility finish.
Hardened and tempered to precise specifications for added safety.



| Codigo Product Code | | | | L1 | L2 |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------------|------------------|
| [04] 16-306 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163063 | 1/4" (6 mm) | 5" (127 mm) |
| [04] 16-286 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174162868 | 3/8" (10 mm) | 5-9/16" (141 mm) |
| [04] 16-287 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174162875 | 1/2" (13 mm) | 6" (152 mm) |
| [04] 16-307 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163070 | 1/2" (13 mm) | 9" (229 mm) |
| [04] 16-288 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174162882 | 5/8" (16 mm) | 6-3/4" (171 mm) |
| [04] 16-309 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163094 | 5/8" (16 mm) | 12" (305 mm) |
| [04] 16-289 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174162899 | 3/4" (19 mm) | 6-7/8" (175 mm) |
| [04] 16-310 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163100 | 3/4" (19 mm) | 8" (203 mm) |
| [04] 16-313 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163131 | 3/4" (19 mm) | 10" (254 mm) |
| [04] 16-314 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163148 | 3/4" (19 mm) | 12" (305 mm) |
| [04] 16-290 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174162905 | 7/8" (22 mm) | 8" (203 mm) |
| [04] 16-315 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163155 | 1" (25 mm) | 8" (203 mm) |
| [04] 16-317 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174163179 | 1" (25 mm) | 10" (254 mm) |
| [04] 16-291 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174162912 | 1" (25 mm) | 12" (305 mm) |

JUEGO DE CINCELES CHISEL SET

CONTINIDO CONTENTS: - 5 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/4 x 5" (6 x 127 mm)
- (1) 3/8 x 5" (10 x 127 mm)
- (1) 1/2 x 6" (13 x 152 mm)
- (1) 5/8 x 8" (16 x 203 mm)
- (1) 3/4 x 8" (19 x 203 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 16-326 | Entarjetado · Carded | 3/12 | 076174163261 |



CONTINIDO CONTENTS: - 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 3/8 x 5-9/16" (10 x 141 mm)
- (1) 1/2 x 6" (13 x 152 mm)
- (1) 5/8 x 6-3/4" (16 x 171 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 16-298 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174162981 |

JUEGO DE CLAVOS NAIL CENTER SETS

Cabeza cuadrada y cuerpo redondo.

Aleación de acero templado y endurecido.

Punta cónica y biselada.

Square head, round knurled body.

Alloy steel is hardened and tempered.

Cupped, chamfered tip.

CONTINIDO CONTENTS: - 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/32 x 4" (0.80 x 101 mm)
- (1) 2/32 x 4" (1.52 x 101 mm)
- (1) 3/32 x 4" (2.29 x 101 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 58-230 | Entarjetado · Carded | 6/72 | 076174582307 |



JUEGO DE BOTADORES PIN PUNCH SET

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.

Acabado de alta visibilidad.

Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.

Hi-visibility finish.

Hardened and tempered to precise specifications for added safety.

CONTINIDO CONTENTS: - 6 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/16" (1.6 mm)
- (1) 1/8" (3 mm)
- (1) 5/32" (4 mm)
- (1) 3/16" (5 mm)
- (1) 1/4" (6 mm)
- (1) 5/16" (8 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 16-226 | Entarjetado · Carded | 3/24 | 076174162264 |



JUEGO CINCELES Y BOTADORES PUNCH & CHISEL SET

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.
Acabado de alta visibilidad.
Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.
Hi-visibility finish.
Hardened and tempered to precise specifications for added safety.

CONTINIDO CONTENTS: · 12 PIEZAS / PIECES

CINCELES / CHISELS

(6) 1/4, 5/16, 3/32, 3/8, 1/2, 5/8"
(6, 8, 4, 10, 12, 16 mm)

BOTADORES / PUNCHES

(6) 5/16, 1/4, 3/16, 5/32, 1/8, 1/16"
(8, 6, 5, 4, 3, 1.5 mm)



| Codigo Product Code | | | |
|---------------------|----------------------|------|--------------|
| [04] 16-299 | Entarjetado · Carded | 3/12 | 076174162998 |

BARRETA HEXAGONAL – PATA DE CABRA FORGED HEXAGONAL STEEL RIPPING BAR

El acero al alto carbono para mayor fuerza de palanca.
Extremos (de uña y del cincel) pulidos.

High-carbon steel adds prying strength.
Chisel end is beveled.

| Codigo Product Code | | | | Ancho Width | Largo Length |
|---------------------|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| [04] 55-118 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174551181 | 5/8" (16 mm) | 18" (455 mm) |
| [04] 55-124 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174551242 | 3/4" (19 mm) | 24" (610 mm) |
| [04] 55-136 | Suelto · Bulk | 0/6 | 076174551365 | 3/4" (19 mm) | 36" (915 mm) |



BARRA LARGA RECTA – HEXAGONAL HEXAGONAL STRAIGHT BAR

| Codigo Product Code | | | | Largo Length | Peso Weight |
|---------------------|---------------|-----|--------------|--------------|-----------------|
| [63] 55-150 | Suelto · Bulk | 0/6 | 747752551502 | 4.9' (1.5 m) | 15 lbs (6.8 kg) |
| [63] 55-175 | Suelto · Bulk | 0/6 | 747752551755 | 5.9' (1.8 m) | 17 lbs (7.7 kg) |



HACHA DE ACERO STEEL CAMP AXE

Incluye cobertor de nylon.
Mango recubierto con goma.

Includes nylon sheath.
Rubber covered handle.

| Codigo Product Code | | | | Peso Cabeza Head Weight |
|---------------------|---------------|------|--------------|-------------------------|
| [95] 59-020 | Suelto · Bulk | 6/36 | 747752590204 | 1-1/4 lbs (566 g) |



PRENSAS "C" C-CLAMPS

Fabricadas en hierro fundido, ideales para trabajo industrial y automotriz.
 Eslabón giratorio reduce daños en superficie de trabajo y aumenta estabilidad.
 Manija más grande aumenta presión; reduce esfuerzo y fatiga.

Cast iron body; ideal for industrial and automotive work.
 Swivel pad reduces marring on work surface and increases stability.
 Larger handle increases clamping pressure and reduces effort and hand fatigue.

PRENSAS "C" C-CLAMPS




| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 83-502 | Entarjetado · Carded | 12/48 | 747752835022 | 2" (50 mm) |
| [95-IB] 83-503 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 747752835039 | 3" (75 mm) |
| [95-IB] 83-504 | Entarjetado · Carded | 4/24 | 747752835046 | 4" (100 mm) |
| [95-IB] 83-505 | Entarjetado · Carded | 4/16 | 747752835053 | 5" (125 mm) |
| [95-IB] 83-506 | Entarjetado · Carded | 2/8 | 747752835060 | 6" (150 mm) |
| [95-IB] 83-508 | Entarjetado · Carded | 2/8 | 747752835084 | 8" (200 mm) |

TORNILLOS DE BANCO BENCH VISES

Hierro fundido pesado para brindar fortaleza y durabilidad.
 La base se atornilla directamente a la superficie de la mesa de trabajo para conseguir estabilidad.
 La base gira y se asegura para brindar versatilidad.
 Los hilos de rosca formados en rollo aseguran una operación sencilla y durabilidad.
 Manijas recubiertas de cromo resistente a la corrosión.

Heavy cast iron for strength and durability.
 Base bolts directly to work bench surface for stability.
 Base swivels and locks for versatility.
 Roll-formed screw threads ensure smooth operation and durability.
 Chrome-plated hardware resists corrosion.


TORNILLO DE BANCO BENCH VISE



| Codigo Product Code | | | | Tamaño Size | Tipo Type |
|------------------------|------------|-----|--------------|----------------|-------------------------|
| [95-IB] 83-066 | Caja · Box | 0/1 | 076174830668 | 4" (100 mm) | Uso Pesado / Heavy-Duty |
| [95-IB] 83-067 | Caja · Box | 0/1 | 076174830675 | 5" (125 mm) | Uso Pesado / Heavy-Duty |
| [95-IB] 83-068 | Caja · Box | 0/1 | 076174830682 | 6" (150 mm) | Uso Pesado / Heavy-Duty |
| [95-IB] 83-132 | Caja · Box | 0/1 | 747752831321 | 8" (200 mm) | Uso Pesado / Heavy-Duty |

STANLEY®

HERRAMIENTAS PARA PLOMERÍA PLUMBING TOOLS



LLAVES PARA PLOMERÍA PLUMBING WRENCHES

LLAVES DE TUBO PIPE WRENCHES

Cuerpo de hierro fundido.
Mordaza forjada en acero Cromo Molibdeno.
Construcción en vigueta doble "T" para mayor resistencia y durabilidad.

Cast iron body.
Jaw forged in Chrome Molybdenum steel.
Construction in double "T" for greater resistance and durability.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|---------------|------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 87-621 | Suelto · Bulk | 6/36 | 747752876216 | 8" (203 mm) |
| [95-IB] 87-622 | Suelto · Bulk | 6/24 | 747752876223 | 10" (254 mm) |
| [95-IB] 87-623 | Suelto · Bulk | 6/12 | 747752876230 | 12" (304 mm) |
| [95-IB] 87-624 | Suelto · Bulk | 6/12 | 747752876247 | 14" (355 mm) |
| [95-IB] 87-625 | Suelto · Bulk | 2/8 | 747752876254 | 18" (457 mm) |
| [95-IB] 87-626 | Suelto · Bulk | 1/4 | 747752876261 | 24" (609 mm) |
| [95-IB] 87-627 | Suelto · Bulk | 1/2 | 747752876278 | 36" (914 mm) |

LLAVES SUECAS SWEDISH WRENCH

Cuerpo de hierro fundido.
Mordaza forjada en acero Cromo Molibdeno.

Cast iron body.
Jaw forged in Chrome Molybdenum steel.



| Codigo Product Code | | | | Apertura Opening |
|------------------------|---------------|-----|---------------|---------------------|
| 87-100A | Suelto · Bulk | 1/6 | 7896525075653 | 1" |
| 87-112A | Suelto · Bulk | 1/4 | 7896525075660 | 1-1/2" |
| 87-212A | Suelto · Bulk | 1/2 | 7896525075677 | 2" |

CORTAS TUBOS TUBING CUTTERS

CORTA TUBOS PARA TRABAJO PESADO HEAVY DUTY TUBING CUTTER

Con dispositivo para quitar la rebaba después del corte.
Hoja extra incluida.

With deburring attachment to ream out any excess material after cutting.
Extra blade included.







| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------------------|
| [95-IB] 93-021 | Entarjetado · Carded | 10/60 | 747752930215 | 1/8 - 1-1/4" (3 - 32 mm) |

CORTA TUBOS TUBING CUTTER

Con dispositivo para quitar la rebaba después del corte.
Hoja extra incluida.

With deburring attachment to ream out any excess material after cutting.
Extra blade.




| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|--------------------------|
| [95-IB] 93-020 | Entarjetado · Carded | 10/60 | 747752930208 | 1/8 – 1-1/8" (3 – 29 mm) |

MINI CORTA TUBOS MINI TUBING CUTTER

Con dispositivo para quitar la rebaba después del corte.

With a deburring attachment to ream out any excess material after cutting.






| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|------------------------|
| [95-IB] 93-033 | Entarjetado · Carded | 20/200 | 747752930338 | 1/8 – 5/8" (3 – 22 mm) |

CORTA TUBOS DE PVC PARA TRABAJO PESADO HEAVY DUTY PVC PIPE CUTTER

Para trabajo pesado en cortes de tubería PVC.
Mecanismo de ratchet para un corte fácil y controlado.

For repeated heavy duty cutting of PVC pipe.
Ratchet action for easy cutting and control.



| Codigo Product Code |  |  |  | Largo Length |
|------------------------|---|---|---|------------------------|
| [95-IB] 14-442 | Entarjetado · Carded | 10/40 | 747752144421 | 1/8 – 5/8" (3 – 22 mm) |

DOBLADOR DE TUBOS TUBING BENDER

Se adapta a los cuatro tamaños más populares: 3/16" (4,76 mm); 1/4" (6,35 mm); 5/16" (7,94 mm); 3/8" (9,53 mm).

Dobla tubos sin torcerse.

Para uso industrial.

Fits four popular sizes: 3/16" (4.76 mm); 1/4" (6.35 mm); 5/16" (7.94 mm), 3/8" (9.53 mm).

Bends tubing without kinking.

Heavy duty construction.



| Codigo Product Code | | | |
|------------------------|----------------------|------|--------------|
| [95-IB] 79-057 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 747752790574 |

JUEGO DE ABOCINADOR/EXPANDIDOR FLARING TOOL SET

Para abocinar o ensanchar tubos eficientemente.

Barras de acero con apertura rápida, para fácil inserción y remoción de material.

Punta nodular metálica.

Todas las piezas tienen una capa protectora contra el óxido.

For easy, efficient tubing flaring.

Quick opening plated steel bars for easy insertion and removal of tubing.

Nodular metal screw yoke.

All parts are rust-resistant.



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|------|--------------|-------------------------|
| [95-IB] 93-040 | Entarjetado · Carded | 6/24 | 747752930406 | 5/16 – 5/8" (5 – 16 mm) |

LLAVE DE LAVATORIO/PLOMERO BASIN WRENCH

Cabeza ajustable a 180° para trabajar en lugares de difícil acceso.

Mordaza activada por resorte, asegura máxima presión y previene deslizamiento.

Fabricada en acero.

180° Adjustable head range for working on tight spaces.

Spring loaded jaw insures strong grip and prevents slippage.

Strong steel construction.

LLAVE DE LAVATORIO/PLOMERO BASIN WRENCH



| Codigo Product Code | | | | Largo Length |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------------|
| [95-IB] 87-448 | Entarjetado · Carded | 10/40 | 747752874489 | 11" (279 mm) |

STANLEY®

LLAVES WRENCHES



LLAVES COMBINADAS COMBINATION WRENCHES

Las llaves combinadas Stanley están hechas para sobrepasar largamente las normas industriales ANSI.

Su extremo abierto está orientado a 15° para lograr ajustes rápidos, mientras que su extremo de corona de 12 puntas brinda un ángulo de recuperación de 30° y máxima seguridad para altos aprietes.


Incorporan el sistema MaxiDrive™ de puntas redondeadas.

Stanley's combination wrenches are designed to exceed ANSI industrial specifications.

Their open end is slanted 15° for quick operation; its box end has 12 points, which allows for a repositioning angle of 30° and allows safe operation under high torque.


Incorporates the rounded corner MaxiDrive™ design.

LLAVES DE COMBINACIÓN SAE - 12 PT. COMBINATION WRENCHES SAE - 12 PT.



| Codigo Product Code | | | | ANSI | A (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) |
|------------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| [97] 86-831 | Suelto · Bulk | 6/72 | 3253569868315 | B107.6 | 1/4" | 101.0 | 15.6 | 11.5 | 4.5 | 6.2 |
| [97] 4-86-831 | Entarjetado · PP Card | 10/280 | 3253564868310 | B107.6 | 1/4" | 101.0 | 15.6 | 11.5 | 4.5 | 6.2 |
| [97] 86-832 | Suelto · Bulk | 6/90 | 3253569868322 | B107.6 | 5/16" | 108.0 | 17.3 | 11.5 | 4.7 | 6.6 |
| [97] 4-86-832 | Entarjetado · PP Card | 10/120 | 3253564868327 | B107.6 | 5/16" | 108.0 | 17.3 | 11.5 | 4.7 | 6.6 |
| [97] 86-833 | Suelto · Bulk | 6/72 | 3253569868339 | B107.6 | 3/8" | 131.2 | 21.9 | 20.0 | 21.7 | 7.8 |
| [97] 4-86-833 | Entarjetado · PP Card | 10/280 | 3253564868334 | B107.6 | 3/8" | 131.2 | 21.9 | 20.0 | 21.7 | 7.8 |
| [97] 86-834 | Suelto · Bulk | 6/72 | 3253569868346 | B107.6 | 7/16" | 148.2 | 24.2 | 20.8 | 24.3 | 8.2 |
| [97] 4-86-834 | Entarjetado · PP Card | 10/140 | 3253564868341 | B107.6 | 7/16" | 148.2 | 24.2 | 20.8 | 24.3 | 8.2 |
| [97] 86-835 | Suelto · Bulk | 6/60 | 3253569868353 | B107.6 | 1/2" | 162.5 | 27.2 | 25.0 | 27.2 | 9.0 |
| [97] 4-86-835 | Entarjetado · PP Card | 10/140 | 3253564868358 | B107.6 | 1/2" | 162.5 | 27.2 | 25.0 | 27.2 | 9.0 |
| [97] 86-836 | Suelto · Bulk | 6/60 | 3253569868360 | B107.6 | 9/16" | 182.4 | 30.8 | 27.0 | 30.7 | 9.5 |
| [97] 4-86-836 | Entarjetado · PP Card | 10/140 | 3253564868365 | B107.6 | 9/16" | 182.4 | 30.8 | 27.0 | 30.7 | 9.5 |
| [97] 86-837 | Suelto · Bulk | 6/48 | 3253569868377 | B107.6 | 5/8" | 202.2 | 34.0 | 30.0 | 33.8 | 10.4 |
| [97] 4-86-837 | Entarjetado · PP Card | 10/70 | 3253564868372 | B107.6 | 5/8" | 202.2 | 34.0 | 30.0 | 33.8 | 10.4 |
| [97] 86-838 | Suelto · Bulk | 6/54 | 3253569868384 | B107.6 | 11/16" | 222.5 | 37.7 | 31.7 | 37.5 | 10.8 |
| [97] 4-86-838 | Entarjetado · PP Card | 10/70 | 3253564868389 | B107.6 | 11/16" | 222.5 | 37.7 | 31.7 | 37.5 | 10.8 |
| [97] 86-839 | Suelto · Bulk | 6/24 | 3253569868391 | B107.6 | 3/4" | 246.1 | 41.3 | 34.0 | 40.5 | 11.6 |
| [97] 4-86-839 | Entarjetado · PP Card | 10/70 | 3253564868396 | B107.6 | 3/4" | 246.1 | 41.3 | 34.0 | 40.5 | 11.6 |
| [97] 86-840 | Suelto · Bulk | 4/48 | 3253569868407 | B107.6 | 13/16" | 258.0 | 42.2 | 30.5 | 9.2 | 12.2 |
| [97] 4-86-840 | Entarjetado · PP Card | 4/48 | 7899182782339 | B107.6 | 13/16" | 258.0 | 42.2 | 30.5 | 9.2 | 12.2 |
| [97] 86-841 | Suelto · Bulk | 4/24 | 3253569868414 | B107.6 | 7/8" | 296.0 | 46.0 | 33.8 | 10.0 | 13.1 |
| [97] 4-86-841 | Entarjetado · PP Card | 4/24 | 7899182782346 | B107.6 | 7/8" | 296.0 | 46.0 | 33.8 | 10.0 | 13.1 |
| [97] 86-842 | Suelto · Bulk | 4/32 | 3253569868421 | B107.6 | 15/16" | 308.0 | 47.5 | 34.9 | 10.4 | 13.5 |
| [97] 4-86-842 | Entarjetado · PP Card | 4/32 | 3253564868426 | B107.6 | 15/16" | 308.0 | 47.5 | 34.9 | 10.4 | 13.5 |
| [97] 86-843 | Suelto · Bulk | 4/24 | 3253569868438 | B107.6 | 1" | 343.0 | 52.0 | 38.1 | 11.5 | 14.6 |
| [97] 86-844 | Suelto · Bulk | 4/24 | 3253569868445 | B107.6 | 1-1/16" | 375.0 | 56.0 | 40.5 | 12.5 | 15.7 |
| [97] 86-845 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569868452 | B107.6 | 1-1/8" | 395.0 | 58.0 | 42.8 | 13.2 | 16.7 |
| [97] 86-846 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569868469 | B107.6 | 1-1/4" | 429.0 | 65.7 | 47.4 | 14.0 | 18.7 |
| [97] 89-715 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897155 | B107.6 | 1-5/16" | 463.0 | 73.4 | 49.4 | 15.0 | 19.7 |
| [97] 89-716 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897162 | B107.6 | 1-3/8" | 497.0 | 77.4 | 53.4 | 16.0 | 20.7 |
| [97] 89-717 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897179 | B107.6 | 1-7/16" | 531.0 | 81.4 | 57.4 | 17.0 | 21.7 |
| [97] 89-718 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897186 | B107.6 | 1-1/2" | 565.0 | 85.4 | 61.4 | 18.0 | 22.7 |
| [97] 89-719 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897193 | B107.6 | 1-5/8" | 599.0 | 89.4 | 65.4 | 19.0 | 23.7 |
| [97] 89-720 | Suelto · Bulk | 2/8 | 3253569897209 | B107.6 | 1-3/4" | 633.0 | 94.4 | 69.4 | 20.0 | 25.7 |

LLAVES DE COMBINACIÓN MÉTRICAS - 12 PT. 12 PT. METRIC COMBINATION WRENCHES



| Codigo Product Code | | | | ANSI | A (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Weight (kg) |
|------------------------|--------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|----------------|
| [97] 86-851 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569868513 | B107.1 | 6 | 101 | 15.6 | 11.5 | 4.5 | 6.2 | 0.022 |
| [97] 4-86-851 | PP Entarjetado · PP Card | 10/280 | 3253564868518 | B107.1 | 6 | 101 | 15.6 | 11.5 | 4.5 | 6.2 | 0.022 |
| [97] 86-852 | Suelto · Bulk | 10/90 | 3253569868520 | B107.1 | 7 | 108 | 17.3 | 11.5 | 4.7 | 6.6 | 0.026 |
| [97] 4-86-852 | PP Entarjetado · PP Card | 10/280 | 3253564868525 | B107.1 | 7 | 108 | 17.3 | 11.5 | 4.7 | 6.6 | 0.026 |
| [97] 86-853 | Suelto · Bulk | 10/90 | 3253569868537 | B107.1 | 8 | 111 | 19.6 | 13.9 | 4.9 | 6.7 | 0.031 |
| [97] 4-86-853 | PP Entarjetado · PP Card | 10/280 | 3253564868532 | B107.1 | 8 | 111 | 19.6 | 13.9 | 4.9 | 6.7 | 0.031 |
| [97] 86-854 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569868544 | B107.1 | 9 | 123 | 20.8 | 16.2 | 5.1 | 7.1 | 0.039 |
| [97] 4-86-854 | PP Entarjetado · PP Card | 10/280 | 3253564868549 | B107.1 | 9 | 123 | 20.8 | 16.2 | 5.1 | 7.1 | 0.039 |
| [97] 86-855 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569868551 | B107.1 | 10 | 131 | 22.0 | 16.2 | 5.5 | 7.4 | 0.045 |
| [97] 4-86-855 | PP Entarjetado · PP Card | 10/280 | 3253564868556 | B107.1 | 10 | 131 | 22.0 | 16.2 | 5.5 | 7.4 | 0.045 |
| [97] 86-856 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569868568 | B107.1 | 11 | 147 | 24.2 | 17.9 | 6.3 | 7.9 | 0.064 |
| [97] 4-86-856 | PP Entarjetado · PP Card | 10/140 | 3253564868563 | B107.1 | 11 | 147 | 24.2 | 17.9 | 6.3 | 7.9 | 0.064 |
| [97] 86-857 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569868575 | B107.1 | 12 | 155 | 25.7 | 19.0 | 6.5 | 8.3 | 0.074 |
| [97] 4-86-857 | PP Entarjetado · PP Card | 10/140 | 3253564868570 | B107.1 | 12 | 155 | 25.7 | 19.0 | 6.5 | 8.3 | 0.074 |
| [97] 86-858 | Suelto · Bulk | 10/60 | 3253569868582 | B107.1 | 13 | 164 | 27.2 | 20.3 | 7.1 | 8.7 | 0.087 |
| [97] 4-86-858 | PP Entarjetado · PP Card | 10/140 | 3253564868587 | B107.1 | 13 | 164 | 27.2 | 20.3 | 7.1 | 8.7 | 0.087 |
| [97] 86-859 | Suelto · Bulk | 10/60 | 3253569868599 | B107.1 | 14 | 182 | 30.8 | 22.3 | 7.7 | 9.2 | 0.124 |
| [97] 4-86-859 | PP Entarjetado · PP Card | 10/140 | 3253564868594 | B107.1 | 14 | 182 | 30.8 | 22.3 | 7.7 | 9.2 | 0.124 |
| [97] 86-860 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868605 | B107.1 | 15 | 192 | 32.4 | 23.5 | 8.0 | 9.7 | 0.140 |
| [97] 4-86-860 | PP Entarjetado · PP Card | 10/140 | 3253564868600 | B107.1 | 15 | 192 | 32.4 | 23.5 | 8.0 | 9.7 | 0.140 |
| [97] 86-861 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868612 | B107.1 | 16 | 202 | 34.0 | 24.7 | 8.2 | 10.3 | 0.159 |
| [97] 4-86-861 | PP Entarjetado · PP Card | 10/70 | 3253564868617 | B107.1 | 16 | 202 | 34.0 | 24.7 | 8.2 | 10.3 | 0.159 |
| [97] 86-862 | Suelto · Bulk | 10/54 | 3253569868629 | B107.1 | 17 | 223 | 37.8 | 26.9 | 8.6 | 10.7 | 0.193 |
| [97] 4-86-862 | PP Entarjetado · PP Card | 10/70 | 3253564868624 | B107.1 | 17 | 223 | 37.8 | 26.9 | 8.6 | 10.7 | 0.193 |
| [97] 86-863 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868636 | B107.1 | 18 | 234 | 39.3 | 28.2 | 8.8 | 11.3 | 0.222 |
| [97] 4-86-863 | PP Entarjetado · PP Card | 10/70 | 3253564868631 | B107.1 | 18 | 234 | 39.3 | 28.2 | 8.8 | 11.3 | 0.222 |
| [97] 86-864 | Suelto · Bulk | 10/24 | 3253569868643 | B107.1 | 19 | 246 | 40.8 | 29.2 | 9.0 | 11.8 | 0.238 |
| [97] 4-86-864 | PP Entarjetado · PP Card | 10/70 | 3253564868648 | B107.1 | 19 | 246 | 40.8 | 29.2 | 9.0 | 11.8 | 0.238 |
| [97] 86-865 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868650 | B107.1 | 20 | 258 | 42.2 | 30.5 | 9.2 | 12.2 | 0.263 |
| [97] 4-86-865 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 7899182782513 | B107.1 | 20 | 258 | 42.2 | 30.5 | 9.2 | 12.2 | 0.263 |
| [97] 86-866 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868667 | B107.1 | 21 | 271 | 43.6 | 31.8 | 9.5 | 12.6 | 0.294 |
| [97] 4-86-866 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 7899182782520 | B107.1 | 21 | 271 | 43.6 | 31.8 | 9.5 | 12.6 | 0.294 |
| [97] 86-867 | Suelto · Bulk | 5/24 | 3253569868674 | B107.1 | 22 | 296 | 46.0 | 33.8 | 10.0 | 13.1 | 0.361 |
| [97] 4-86-867 | PP Entarjetado · PP Card | 5/24 | 7899182782537 | B107.1 | 22 | 296 | 46.0 | 33.8 | 10.0 | 13.1 | 0.361 |
| [97] 86-868 | Suelto · Bulk | 5/24 | 3253569868681 | B107.1 | 23 | 308 | 47.5 | 34.9 | 10.4 | 13.5 | 0.385 |
| [97] 4-86-868 | PP Entarjetado · PP Card | 5/24 | 7899182782346 | B107.1 | 23 | 308 | 47.5 | 34.9 | 10.4 | 13.5 | 0.385 |
| [97] 86-869 | Suelto · Bulk | 5/32 | 3253569868698 | B107.1 | 24 | 321 | 49.0 | 36.0 | 10.8 | 13.9 | 0.435 |
| [97] 4-86-869 | PP Entarjetado · PP Card | 5/32 | 3253564868426 | B107.1 | 24 | 321 | 49.0 | 36.0 | 10.8 | 13.9 | 0.435 |
| [97] 86-625 | Suelto · Bulk | 5/24 | 3253569866250 | B107.1 | 25 | 343 | 52.0 | 38.1 | 11.5 | 14.6 | 0.516 |
| [97] 86-626 | Suelto · Bulk | 5/24 | 3253569866267 | B107.1 | 26 | 343 | 52.0 | 38.1 | 11.5 | 14.6 | 0.506 |
| [97] 86-890 | Suelto · Bulk | 5/24 | 3253569868902 | B107.1 | 27 | 375 | 56.0 | 40.5 | 12.5 | 15.7 | 0.516 |
| [97] 86-628 | Suelto · Bulk | 5/24 | 3253569866281 | B107.1 | 28 | 395 | 58.0 | 42.8 | 13.2 | 16.7 | 0.723 |
| [97] 86-629 | Suelto · Bulk | 5/12 | 3253569866298 | B107.1 | 29 | 395 | 58.0 | 42.8 | 13.2 | 16.7 | 0.72 |
| [97] 86-630 | Suelto · Bulk | 5/12 | 3253569866304 | B107.1 | 30 | 395 | 58.0 | 42.8 | 13.2 | 16.7 | 0.703 |
| [97] 86-871 | Suelto · Bulk | 5/12 | 3253569868711 | B107.1 | 32 | 429 | 65.7 | 47.4 | 14.0 | 18.7 | 0.963 |
| [97] 89-774 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897742 | B107.1 | 33 | 463 | 73.4 | 49.4 | 15.0 | 19.7 | 1.02 |
| [97] 89-775 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897759 | B107.1 | 35 | 497 | 77.4 | 53.4 | 16.0 | 20.7 | 1.02 |
| [97] 89-721 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897216 | B107.1 | 36 | 531 | 81.4 | 57.4 | 17.0 | 21.7 | 1.02 |
| [97] 89-776 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897766 | B107.1 | 38 | 565 | 85.4 | 61.4 | 18.0 | 22.7 | 1.03 |
| [97] 89-722 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897223 | B107.1 | 41 | 599 | 89.4 | 65.4 | 19.0 | 23.7 | 1.03 |
| [97] 89-777 | Suelto · Bulk | 2/12 | 3253569897773 | B107.1 | 43 | 633 | 94.4 | 69.4 | 20.0 | 24.7 | 1.03 |
| [97] 89-723 | Suelto · Bulk | 2/8 | 3253569897230 | B107.1 | 46 | 667 | 95.4 | 73.4 | 21.0 | 25.7 | 1.04 |
| [97] 89-778 | Suelto · Bulk | 2/6 | 3253569897780 | B107.1 | 48 | 701 | 99.4 | 77.4 | 22.0 | 26.7 | 1.04 |
| [97] 89-779 | Suelto · Bulk | 2/6 | 3253569897797 | B107.1 | 50 | 735 | 103.4 | 81.4 | 23.0 | 28.7 | 1.04 |

LLAVES COMBINADAS ACODADAS OFFSET COMBINATION WRENCHES

LLAVES COMBINADAS ACODADAS METRICAS OFFSET COMBINATION WRENCH MM

Fabricadas en acero Cromo Vanadio.

Acabado cromado mate.

Cumplen con DIN 3113.

12 Point box end.

Extremo abierto posee un angulo de 15° para areas de dificil acceso.

Extremo corona posee un angulo de 10° para proteccion de las manos del usuario.

Manufactured in Chrome Vanadium steel.


Matte chrome finish.

Complies with DIN 3113.

12 Point box end.


The open end offers a 15° angle to facilitate access to hard to reach areas.

The box end offers a 10° angle to protect the hands of the user.



| Codigo Product Code | | | | A (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Weight (kg) |
|------------------------|---------------|-----|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|----------------|
| [15] 86-0406 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084578 | 6 | 99 | 5.2 | 3.5 | 10.0 | 15.5 | 17 |
| [15] 86-0407 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084585 | 7 | 112 | 5.8 | 3.5 | 11.5 | 16.5 | 26 |
| [15] 86-0408 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084592 | 8 | 125 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 18.5 | 30 |
| [15] 86-0409 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084608 | 9 | 136 | 6.8 | 4.0 | 14.5 | 20.0 | 39 |
| [15] 86-0410 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084615 | 10 | 147 | 7.4 | 4.5 | 16.0 | 22.0 | 47 |
| [15] 86-0411 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084622 | 11 | 159 | 7.8 | 5.0 | 17.5 | 25.0 | 64 |
| [15] 86-0412 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084639 | 12 | 171 | 8.4 | 5.0 | 18.5 | 28.0 | 79 |
| [15] 86-0413 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084646 | 13 | 183 | 9.0 | 6.0 | 19.5 | 29.0 | 93 |
| [15] 86-0414 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084653 | 14 | 195 | 9.8 | 6.0 | 21.5 | 31.0 | 108 |
| [15] 86-0415 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084660 | 15 | 207 | 9.8 | 6.0 | 22.5 | 33.0 | 117 |
| [15] 86-0416 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084677 | 16 | 219 | 10.3 | 7.0 | 23.5 | 35.0 | 137 |
| [15] 86-0417 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084684 | 17 | 232 | 10.4 | 7.0 | 25.5 | 38.0 | 163 |
| [15] 86-0418 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084691 | 18 | 243 | 11.4 | 7.7 | 27.0 | 40.0 | 188 |
| [15] 86-0419 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084707 | 19 | 256 | 11.8 | 7.9 | 28.0 | 41.0 | 211 |
| [15] 86-0420 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084714 | 20 | 268 | 12.0 | 8.4 | 29.5 | 41.5 | 246 |
| [15] 86-0421 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084721 | 21 | 279 | 12.3 | 8.7 | 31.5 | 45.5 | 293 |
| [15] 86-0422 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084738 | 22 | 287 | 12.4 | 8.9 | 33.0 | 48.0 | 298 |
| [15] 86-0423 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084745 | 23 | 315 | 12.8 | 9.5 | 35.5 | 49.5 | 400 |
| [15] 86-0424 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084752 | 24 | 315 | 12.8 | 9.5 | 35.5 | 49.5 | 390 |
| [15] 86-0425 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084769 | 25 | 315 | 12.8 | 9.5 | 35.5 | 49.5 | 380 |
| [15] 86-0426 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084776 | 26 | 349 | 14.3 | 10.5 | 39.5 | 56.5 | 509 |
| [15] 86-0427 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084783 | 27 | 349 | 14.3 | 10.5 | 39.5 | 56.5 | 494 |
| [15] 86-0428 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084790 | 28 | 385 | 15.4 | 10.9 | 43.5 | 63.0 | 660 |
| [15] 86-0429 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084806 | 29 | 385 | 15.4 | 10.9 | 43.5 | 63.0 | 645 |
| [15] 86-0430 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084813 | 30 | 385 | 15.4 | 10.9 | 43.5 | 63.0 | 630 |
| [15] 86-0432 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084820 | 32 | 408 | 16.2 | 11.1 | 46.0 | 67.5 | 779 |
| [15] 86-0436 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084851 | 36 | 453 | 22.8 | 14.1 | 54.6 | 77.5 | 1390 |

LLAVES COMBINADAS ACODADAS EN PULGADAS OFFSET COMBINATION WRENCH SAE



| Codigo Product Code | | | | A | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Weight (kg) |
|---------------------|---------------|-----|--------------|-----------------|--------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| [15] 86-0140 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084929 | 1/4" (6 mm) | 100 | 5.2 | 3.5 | 10.0 | 15.5 | 17 |
| [15] 86-0516 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084936 | 5/16" (8 mm) | 124 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 18.5 | 30 |
| [15] 86-0380 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084943 | 3/8" (10 mm) | 147 | 7.4 | 4.5 | 16.0 | 22.0 | 47 |
| [15] 86-0716 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084950 | 7/16" (11 mm) | 159 | 7.8 | 5.0 | 17.5 | 25.0 | 64 |
| [15] 86-0120 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084967 | 1/2" (13 mm) | 183 | 9.0 | 6.0 | 19.5 | 29.0 | 93 |
| [15] 86-0916 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084974 | 9/16" (14 mm) | 195 | 9.8 | 6.0 | 21.5 | 31.0 | 106 |
| [15] 86-0580 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084981 | 5/8" (16 mm) | 219 | 10.3 | 7.0 | 23.5 | 35.0 | 137 |
| [15] 86-1116 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679084998 | 11/16" (17 mm) | 232 | 10.4 | 7.0 | 25.5 | 38.0 | 163 |
| [15] 86-0340 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679085001 | 3/4" (19 mm) | 256 | 11.8 | 7.9 | 28.0 | 41.0 | 211 |
| [15] 86-1316 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679085025 | 13/16" (21 mm) | 269 | 12.3 | 8.7 | 31.5 | 45.5 | 293 |
| [15] 86-0780 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679085032 | 7/8" (22 mm) | 290 | 12.4 | 8.9 | 33.0 | 48.0 | 298 |
| [15] 86-1516 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679085049 | 15/16" (24 mm) | 315 | 12.8 | 9.5 | 35.5 | 49.5 | 390 |
| [15] 86-0010 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679085056 | 1" (25 mm) | 315 | 12.8 | 9.5 | 35.5 | 49.5 | 380 |
| [15] 86-0116 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679085063 | 1-1/16" (27 mm) | 349 | 14.3 | 10.5 | 39.5 | 56.5 | 494 |
| [15] 86-1108 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679085070 | 1-1/8" (29 mm) | 385 | 15.4 | 10.9 | 43.5 | 63.0 | 645 |
| [15] 86-1104 | Suelto · Bulk | 0/6 | 662679085094 | 1-1/4" (32 mm) | 408 | 16.2 | 11.1 | 46.0 | 67.5 | 779 |

LLAVES COMBINADAS TIPO RATCHET RATCHETING BOX GEAR WRENCHES

Completan el trabajo más rápidamente. debido a su capacidad de ratchet.

Its ratcheting effect in the box end makes it easier and faster to accomplish the job.

Mayor brazo de palanca permite realizar torques más altos.


Long shank allows for extra leverage and higher torque.

LLAVES COMBINADAS DE RATCHET LARGAS EN PULGADAS LONG TYPE SAE RATCHETING BOX GEAR WRENCH



| Codigo Product Code | | | | A | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Weight (kg) |
|---------------------|--------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| [97] 91-966 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919660 | 3/8" | 131.2 | 21.9 | 20.0 | 21.7 | 7.8 | 0.048 |
| [97] 4-91-966 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919660 | 3/8" | 131.2 | 21.9 | 20.0 | 21.7 | 7.8 | 0.048 |
| [97] 91-967 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919677 | 7/16" | 148.2 | 24.2 | 20.8 | 24.3 | 8.2 | 0.062 |
| [97] 4-91-967 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919677 | 7/16" | 148.2 | 24.2 | 20.8 | 24.3 | 8.2 | 0.062 |
| [97] 91-968 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919684 | 1/2" | 162.5 | 27.2 | 25.0 | 27.2 | 9.0 | 0.086 |
| [97] 4-91-968 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919684 | 1/2" | 162.5 | 27.2 | 25.0 | 27.2 | 9.0 | 0.086 |
| [97] 91-969 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919691 | 9/16" | 182.4 | 30.8 | 27.0 | 30.7 | 9.5 | 0.120 |
| [97] 4-91-969 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919691 | 9/16" | 182.4 | 30.8 | 27.0 | 30.7 | 9.5 | 0.120 |
| [97] 91-970 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919707 | 5/8" | 202.2 | 34.0 | 30.0 | 33.8 | 10.4 | 0.150 |
| [97] 4-91-970 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919707 | 5/8" | 202.2 | 34.0 | 30.0 | 33.8 | 10.4 | 0.150 |
| [97] 91-971 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919714 | 11/16" | 222.5 | 37.7 | 31.7 | 37.5 | 10.8 | 0.180 |
| [97] 4-91-971 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919714 | 11/16" | 222.5 | 37.7 | 31.7 | 37.5 | 10.8 | 0.180 |
| [97] 91-972 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919721 | 3/4" | 246.1 | 41.3 | 34.0 | 40.5 | 11.6 | 0.222 |
| [97] 4-91-972 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919721 | 3/4" | 246.1 | 41.3 | 34.0 | 40.5 | 11.6 | 0.222 |

LLAVES COMBINADAS DE RATCHET LARGAS MÉTRICAS LONG TYPE METRIC RATCHETING BOX GEAR WRENCH




| Codigo Product Code | | | | A (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Weight (kg) |
|---------------------|--------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| [97] 91-973 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919738 | 8 | 111.6 | 19.4 | 16.8 | 19.4 | 7.0 | 0.028 |
| [97] 4-91-973 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919738 | 8 | 111.6 | 19.4 | 16.8 | 19.4 | 7.0 | 0.028 |
| [97] 91-981 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919813 | 9 | 123.6 | 20.7 | 19.0 | 20.6 | 7.3 | 0.040 |
| [97] 4-91-981 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919813 | 9 | 123.6 | 20.7 | 19.0 | 20.6 | 7.3 | 0.040 |
| [97] 91-974 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919745 | 10 | 131.2 | 21.9 | 20.0 | 21.7 | 7.8 | 0.048 |
| [97] 4-91-974 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919745 | 10 | 131.2 | 21.9 | 20.0 | 21.7 | 7.8 | 0.048 |
| [97] 91-975 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919752 | 11 | 148.2 | 24.2 | 20.8 | 24.3 | 8.2 | 0.062 |
| [97] 4-91-975 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919752 | 11 | 148.2 | 24.2 | 20.8 | 24.3 | 8.2 | 0.062 |
| [97] 91-976 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919769 | 12 | 155.2 | 25.7 | 23.0 | 25.4 | 8.7 | 0.080 |
| [97] 4-91-976 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919769 | 12 | 155.2 | 25.7 | 23.0 | 25.4 | 8.7 | 0.080 |
| [97] 91-977 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919776 | 13 | 162.5 | 27.2 | 25.0 | 27.2 | 9.0 | 0.086 |
| [97] 4-91-977 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919776 | 13 | 162.5 | 27.2 | 25.0 | 27.2 | 9.0 | 0.086 |
| [97] 91-978 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919783 | 14 | 182.4 | 30.8 | 27.0 | 30.7 | 9.5 | 0.120 |
| [97] 4-91-978 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919783 | 14 | 182.4 | 30.8 | 27.0 | 30.7 | 9.5 | 0.120 |
| [97] 91-979 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919790 | 15 | 192.2 | 32.2 | 28.0 | 32.1 | 9.9 | 0.134 |
| [97] 4-91-979 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919790 | 15 | 192.2 | 32.2 | 28.0 | 32.1 | 9.9 | 0.134 |
| [97] 91-983 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919837 | 16 | 202.2 | 34.0 | 30.0 | 33.8 | 10.4 | 0.150 |
| [97] 4-91-983 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919837 | 16 | 202.2 | 34.0 | 30.0 | 33.8 | 10.4 | 0.150 |
| [97] 91-984 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919844 | 17 | 222.5 | 37.7 | 31.7 | 37.5 | 10.8 | 0.180 |
| [97] 4-91-984 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919844 | 17 | 222.5 | 37.7 | 31.7 | 37.5 | 10.8 | 0.180 |
| [97] 91-982 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919820 | 18 | 234.1 | 39.1 | 32.9 | 39.3 | 11.2 | 0.200 |
| [97] 4-91-982 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919820 | 18 | 234.1 | 39.1 | 32.9 | 39.3 | 11.2 | 0.200 |
| [97] 91-986 | Suelto · Bulk | 10/300 | 076174919868 | 19 | 246.1 | 41.3 | 34.0 | 40.5 | 11.6 | 0.222 |
| [97] 4-91-986 | PP Entarjetado · PP Card | 10/300 | 076174919868 | 19 | 246.1 | 41.3 | 34.0 | 40.5 | 11.6 | 0.222 |

LLAVES DE BOCA OPEN END WRENCHES

Las llaves de boca Stanley están hechas para sobrepasar las normas industriales ANSI. Sus extremos están orientados a 15° para lograr ajustes rápidos. Cuentan con dos medidas por llave.


Stanley's open end wrenches are designed to exceed ANSI industrial specifications. Their ends are slanted 15° for quick operation. Two sizes per wrench.

LLAVES DE BOCA EN PULGADAS SAE OPEN END WRENCHES



| Codigo Product Code | | | | ANSI | Apertura Opening | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Weight (kg) |
|---------------------|--------------------------|-------|---------------|--------------------|------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| [97] 86-800 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569868001 | B107.9 | 1/4 x 5/16" | 6 | 7 | 108.2 | 14.4 | 17.3 | 5.0 | 5.3 | 0.024 |
| [97] 4-86-800 | PP Entarjetado · PP Card | 10/72 | 3253569868001 | B107.9 | 1/4 x 5/16" | 6 | 7 | 108.2 | 14.4 | 17.3 | 5.0 | 5.3 | 0.024 |
| [97] 86-705 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569867059 | B107.9 / 1085.1711 | 5/16 x 3/8" | 8 | 10 | 128.8 | 17.7 | 19.8 | 5.4 | 5.7 | 0.035 |
| [97] 4-86-705 | PP Entarjetado · PP Card | 10/72 | 3253569867059 | B107.9 / 1085.1711 | 5/16 x 3/8" | 8 | 10 | 128.8 | 17.7 | 19.8 | 5.4 | 5.7 | 0.035 |
| [97] 86-801 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569868018 | B107.9 | 3/8 x 7/16" | 10 | 11 | 133.0 | 21.1 | 24.4 | 5.9 | 6.2 | 0.051 |
| [97] 4-86-801 | PP Entarjetado · PP Card | 10/72 | 3253569868018 | B107.9 | 3/8 x 7/16" | 10 | 11 | 133.0 | 21.1 | 24.4 | 5.9 | 6.2 | 0.051 |
| [97] 86-706 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569867066 | B107.9 / 1085.1711 | 7/16 x 1/2" | 11 | 13 | 146.2 | 24.8 | 27.8 | 6.6 | 6.9 | 0.075 |
| [97] 4-86-706 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 3253569867066 | B107.9 / 1085.1711 | 7/16 x 1/2" | 11 | 13 | 146.2 | 24.8 | 27.8 | 6.6 | 6.9 | 0.075 |
| [97] 86-803 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868032 | B107.9 | 1/2 x 9/16" | 13 | 14 | 156.8 | 27.8 | 31.1 | 7.8 | 8.2 | 0.110 |
| [97] 4-86-803 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 3253569868032 | B107.9 | 1/2 x 9/16" | 13 | 14 | 156.8 | 27.8 | 31.1 | 7.8 | 8.2 | 0.110 |
| [97] 86-707 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569867073 | B107.9 / 1085.1711 | 5/8 x 11/16" | 16 | 17 | 198.1 | 34.4 | 37.8 | 8.3 | 8.7 | 0.176 |
| [97] 4-86-707 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 3253569867073 | B107.9 / 1085.1711 | 5/8 x 11/16" | 16 | 17 | 198.1 | 34.4 | 37.8 | 8.3 | 8.7 | 0.176 |
| [97] 86-708 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569867080 | B107.9 | 5/8 x 3/4" | 17 | 19 | 221.9 | 37.8 | 41.1 | 8.6 | 9.0 | 0.219 |
| [97] 4-86-708 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 3253569867080 | B107.9 | 5/8 x 3/4" | 17 | 19 | 221.9 | 37.8 | 41.1 | 8.6 | 9.0 | 0.219 |
| [97] 86-813 | Suelto · Bulk | 1024 | 3253569868131 | B107.9 | 3/4 x 7/8" | 20 | 22 | 237.7 | 41.1 | 47.8 | 10.0 | 10.4 | 0.315 |
| [97] 4-86-813 | PP Entarjetado · PP Card | 10/24 | 3253569868131 | B107.9 | 3/4 x 7/8" | 20 | 22 | 237.7 | 41.1 | 47.8 | 10.0 | 10.4 | 0.315 |
| [97] 86-811 | Suelto · Bulk | 5/24 | 3253569868117 | B107.9 | 5/16 x 1" | 24 | 25 | 271.9 | 51.1 | 52.8 | 10.9 | 11.3 | 0.452 |
| [97] 4-86-811 | PP Entarjetado · PP Card | 5/24 | 3253569868117 | B107.9 | 5/16 x 1" | 24 | 25 | 271.9 | 51.1 | 52.8 | 10.9 | 11.3 | 0.452 |

LLAVES DE BOCA MÉTRICAS METRIC OPEN END WRENCHES



| Codigo Product Code | | | | ANSI | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Weight (kg) |
|------------------------|--------------------------|-------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|----------------|
| [97] 86-817 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569868179 | B107.9 | 6 | 7 | 108.2 | 14.4 | 17.3 | 5.0 | 5.3 | 0.024 |
| [97] 4-86-817 | PP Entarjetado · PP Card | 10/72 | 3253569868179 | B107.9 | 6 | 7 | 108.2 | 14.4 | 17.3 | 5.0 | 5.3 | 0.024 |
| [97] 86-818 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569868186 | B107.9 | 7 | 9 | 128.2 | 17.7 | 19.8 | 5.4 | 5.7 | 0.035 |
| [97] 4-86-818 | PP Entarjetado · PP Card | 10/72 | 3253569868186 | B107.9 | 7 | 9 | 128.2 | 17.7 | 19.8 | 5.4 | 5.7 | 0.035 |
| [97] 86-820 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569868209 | B107.9 | 8 | 10 | 128.8 | 17.7 | 19.8 | 5.4 | 5.7 | 0.035 |
| [97] 4-86-820 | PP Entarjetado · PP Card | 10/72 | 3253569868209 | B107.9 | 8 | 10 | 128.8 | 17.7 | 19.8 | 5.4 | 5.7 | 0.035 |
| [97] 86-821 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868216 | B107.9 | 10 | 11 | 133.0 | 21.1 | 24.4 | 5.9 | 6.2 | 0.051 |
| [97] 4-86-821 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 3253569868216 | B107.9 | 10 | 11 | 133.0 | 21.1 | 24.4 | 5.9 | 6.2 | 0.051 |
| [97] 86-823 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868230 | B107.9 | 12 | 13 | 146.2 | 24.8 | 27.8 | 6.6 | 6.9 | 0.075 |
| [97] 4-86-823 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 3253569868230 | B107.9 | 12 | 13 | 146.2 | 24.8 | 27.8 | 6.6 | 6.9 | 0.075 |
| [97] 86-824 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868247 | B107.9 | 14 | 15 | 179.0 | 31.1 | 34.4 | 7.8 | 8.2 | 0.133 |
| [97] 4-86-824 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 3253569868247 | B107.9 | 14 | 15 | 179.0 | 31.1 | 34.4 | 7.8 | 8.2 | 0.133 |
| [97] 86-827 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868278 | B107.9 | 16 | 17 | 198.1 | 34.4 | 37.8 | 8.3 | 8.7 | 0.176 |
| [97] 4-86-827 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 3253569868278 | B107.9 | 16 | 17 | 198.1 | 34.4 | 37.8 | 8.3 | 8.7 | 0.176 |
| [97] 86-828 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569868285 | B107.9 | 18 | 19 | 221.9 | 37.8 | 41.1 | 8.6 | 9.0 | 0.218 |
| [97] 4-86-828 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 3253569868285 | B107.9 | 18 | 19 | 221.9 | 37.8 | 41.1 | 8.6 | 9.0 | 0.218 |
| [97] 86-636 | Suelto · Bulk | 10/24 | 3253569866366 | B107.9 | 20 | 22 | 237.7 | 41.1 | 47.8 | 10.0 | 10.4 | 0.315 |
| [97] 4-86-636 | PP Entarjetado · PP Card | 10/24 | 3253569866366 | B107.9 | 20 | 22 | 237.7 | 41.1 | 47.8 | 10.0 | 10.4 | 0.315 |
| [97] 86-641 | Suelto · Bulk | 5/24 | 3253569866410 | B107.9 | 24 | 26 | 271.9 | 51.1 | 52.8 | 10.9 | 11.3 | 0.452 |
| [97] 4-86-641 | PP Entarjetado · PP Card | 5/24 | 3253569866410 | B107.9 | 24 | 26 | 271.9 | 51.1 | 52.8 | 10.9 | 11.3 | 0.452 |
| [97] 86-077 | Suelto · Bulk | 5/12 | 3253569860777 | B107.9 | 27 | 32 | 340.0 | 56.0 | 67.0 | 12.6 | 13.0 | 0.745 |
| [97] 4-86-077 | PP Entarjetado · PP Card | 5/12 | 3253569860777 | B107.9 | 27 | 32 | 340.0 | 56.0 | 67.0 | 12.6 | 13.0 | 0.745 |

LLAVES DOBLE CORONA BOX END WRENCHES

Las llaves corona Stanley están hechas para sobrepasar largamente las normas industriales ANSI.

Sus extremos cuentan con 12 puntas para lograr ángulos de recuperación de 30°.

Incorporan el Sistema MaxiDrive™.

Cuentan con dos medidas por llave.


Stanley's box end wrenches are designed to exceed ANSI industrial specifications.

Their ends have 12 points for an effective repositioning angle of 30°.

MaxiDrive™ gripping system.


Two sizes per wrench.

LLAVES DOBLE CORONA EN PULGADAS - 12 PT. 12 PT. SAE BOX END WRENCHES



| Codigo Product Code | | | | ANSI | Apertura Opening | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Weight (kg) |
|------------------------|--------------------------|------|---------------|------|---------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|----------------|
| [97] 86-876 | Suelto · Bulk | 6/72 | 3253569868766 | 1711 | 3/8 x 7/16" | 9.5 | 11.0 | 195.8 | 15.5 | 17.9 | 7.2 | 7.2 | 0.07 |
| [97] 4-86-876 | PP Entarjetado · PP Card | 6/72 | 3253569868766 | 1711 | 3/8 x 7/16" | 9.5 | 11.0 | 195.8 | 15.5 | 17.9 | 7.2 | 7.2 | 0.07 |
| [97] 86-878 | Suelto · Bulk | 6/48 | 3253569868780 | 1711 | 1/2 x 9/16" | 12.6 | 14.0 | 230.8 | 20.3 | 23.2 | 9.5 | 9.5 | 0.12 |
| [97] 4-86-878 | PP Entarjetado · PP Card | 6/48 | 3253569868780 | 1711 | 1/2 x 9/16" | 12.6 | 14.0 | 230.8 | 20.3 | 23.2 | 9.5 | 9.5 | 0.12 |
| [97] 86-880 | Suelto · Bulk | 6/48 | 3253569868803 | 1711 | 5/8 x 11/16" | 15.8 | 17.2 | 255.8 | 24.6 | 26.1 | 10.8 | 10.8 | 0.18 |
| [97] 4-86-880 | PP Entarjetado · PP Card | 6/48 | 3253569868803 | 1711 | 5/8 x 11/16" | 15.8 | 17.2 | 255.8 | 24.6 | 26.1 | 10.8 | 10.8 | 0.18 |
| [97] 86-881 | Suelto · Bulk | 6/48 | 3253569868810 | 1711 | 5/8 x 3/4" | 17.2 | 19.0 | 295.8 | 26.1 | 28.5 | 12.2 | 12.2 | 0.26 |
| [97] 4-86-881 | PP Entarjetado · PP Card | 6/48 | 3253569868810 | 1711 | 5/8 x 3/4" | 17.2 | 19.0 | 295.8 | 26.1 | 28.5 | 12.2 | 12.2 | 0.26 |
| [97] 86-882 | Suelto · Bulk | 6/24 | 3253569868827 | 1711 | 3/4 x 7/8" | 19 | 22.1 | 310.8 | 28.5 | 33.4 | 17.0 | 17.0 | 0.33 |
| [97] 4-86-882 | PP Entarjetado · PP Card | 6/24 | 3253569868827 | 1711 | 3/4 x 7/8" | 19 | 22.1 | 310.8 | 28.5 | 33.4 | 17.0 | 17.0 | 0.33 |
| [97] 86-886 | Suelto · Bulk | 4/24 | 3253569868865 | 1711 | 15/16 x 1" | 23.7 | 25.4 | 350.8 | 35.1 | 36.8 | 20.0 | 20.0 | 0.48 |
| [97] 4-86-886 | PP Entarjetado · PP Card | 4/24 | 3253569868865 | 1711 | 15/16 x 1" | 23.7 | 25.4 | 350.8 | 35.1 | 36.8 | 20.0 | 20.0 | 0.48 |

LLAVES DOBLE CORONA MÉTRICAS - 12 PT. 12 PT. METRIC BOX END WRENCHES




| Codigo Product Code | | | | ANSI | Apertura Opening | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Weight (kg) |
|---------------------|--------------------------|-------|---------------|-------------|------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| [97] 86-127 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569861279 | 1085 / 3318 | 8 x 9 mm | 8.0 | 9.5 | 178.8 | 13.6 | 14.4 | 6.7 | 6.7 | 0.05 |
| [97] 4-86-127 | PP Entarjetado · PP Card | 10/72 | 3253569861279 | 1085 / 3318 | 8 x 9 mm | 8.0 | 9.5 | 178.8 | 13.6 | 14.4 | 6.7 | 6.7 | 0.05 |
| [97] 86-131 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569861316 | 1085 / 3318 | 10 x 11 mm | 9.5 | 11.0 | 195.8 | 15.5 | 17.9 | 7.2 | 7.2 | 0.07 |
| [97] 4-86-131 | PP Entarjetado · PP Card | 10/72 | 3253569861316 | 1085 / 3318 | 10 x 11 mm | 9.5 | 11.0 | 195.8 | 15.5 | 17.9 | 7.2 | 7.2 | 0.07 |
| [97] 86-133 | Suelto · Bulk | 10/72 | 3253569861330 | 1085 / 3318 | 12 x 13 mm | 12.6 | 14.0 | 230.8 | 20.3 | 23.2 | 9.5 | 9.5 | 0.12 |
| [97] 4-86-133 | PP Entarjetado · PP Card | 10/72 | 3253569861330 | 1085 / 3318 | 12 x 13 mm | 12.6 | 14.0 | 230.8 | 20.3 | 23.2 | 9.5 | 9.5 | 0.12 |
| [97] 86-136 | Suelto · Bulk | 10/48 | 3253569861361 | 1085 / 3318 | 14 x 15 mm | 14.0 | 15.8 | 246.8 | 23.2 | 24.8 | 10.3 | 10.3 | 0.17 |
| [97] 4-86-136 | PP Entarjetado · PP Card | 10/48 | 3253569861361 | 1085 / 3318 | 14 x 15 mm | 14.0 | 15.8 | 246.8 | 23.2 | 24.8 | 10.3 | 10.3 | 0.17 |
| [97] 86-138 | Suelto · Bulk | 5/48 | 3253569861385 | 1085 / 3318 | 16 x 17 mm | 15.8 | 17.2 | 255.8 | 24.6 | 26.1 | 10.8 | 10.8 | 0.18 |
| [97] 4-86-138 | PP Entarjetado · PP Card | 5/48 | 3253569861385 | 1085 / 3318 | 16 x 17 mm | 15.8 | 17.2 | 255.8 | 24.6 | 26.1 | 10.8 | 10.8 | 0.18 |
| [97] 86-141 | Suelto · Bulk | 5/48 | 3253569861415 | 1085 / 3318 | 18 x 19 mm | 17.2 | 19.0 | 295.8 | 26.1 | 28.5 | 12.2 | 12.2 | 0.26 |
| [97] 4-86-141 | PP Entarjetado · PP Card | 5/48 | 3253569861415 | 1085 / 3318 | 18 x 19 mm | 17.2 | 19.0 | 295.8 | 26.1 | 28.5 | 12.2 | 12.2 | 0.26 |
| [97] 86-145 | Suelto · Bulk | 5/24 | 3253569861453 | 1085 / 3318 | 20 x 22 mm | 19.0 | 22.1 | 310.8 | 28.5 | 33.4 | 17.0 | 17.0 | 0.33 |
| [97] 4-86-145 | PP Entarjetado · PP Card | 5/24 | 3253569861453 | 1085 / 3318 | 20 x 22 mm | 19.0 | 22.1 | 310.8 | 28.5 | 33.4 | 17.0 | 17.0 | 0.33 |
| [97] 86-150 | Suelto · Bulk | 5/24 | 3253569861507 | 1085 / 3318 | 24 x 27 mm | 23.7 | 25.4 | 350.8 | 35.1 | 36.8 | 20.0 | 20.0 | 0.48 |
| [97] 4-86-150 | PP Entarjetado · PP Card | 5/24 | 3253569861507 | 1085 / 3318 | 24 x 27 mm | 23.7 | 25.4 | 350.8 | 35.1 | 36.8 | 20.0 | 20.0 | 0.48 |

LLAVE DOBLE TORX® DOUBLE TORX® WRENCHES

Ideal para remover pernos con cabeza Torx®.
Dos tamaños por llave.

Ideal to operate in Torx® head fasteners.
Two sizes per wrench.

LLAVE DOBLE TORX® DOUBLE TORX® WRENCH



| Codigo Product Code | | | | A | A1 |
|---------------------|---------------|------|--------------|-------|-------|
| [97] 91-918 | Suelto · Bulk | 6/90 | 076174919189 | ✳ E06 | ✳ E08 |
| [97] 91-920 | Suelto · Bulk | 6/60 | 076174919202 | ✳ E10 | ✳ E12 |
| [97] 91-921 | Suelto · Bulk | 6/60 | 076174919219 | ✳ E14 | ✳ E18 |
| [97] 91-922 | Suelto · Bulk | 6/48 | 076174919226 | ✳ E20 | ✳ E24 |

LLAVES ABOCINADAS FLARE NUT WRENCHES


Las llaves abocinadas son ideales para trabajos en líneas hidráulicas o de refrigeración, de uso industrial, comercial o automotriz donde se emplean tuercas de material blando como cobre y bronce.

Flare nut wrenches are ideal for work on industrial, commercial, and automotive cooling systems, where soft material (copper or brass) fasteners are common.

Gracias a sus extremos abiertos de 6 puntas se utilizan también en aplicaciones donde una llave de boca tradicional no permitiría la aplicación de un torque suficientemente alto.


Due to their 6 point design and open end configuration, they are also used when traditional open end wrenches cannot provide enough torque to tighten a fastener.

LLAVES ABOCINADAS EN PULGADAS SAE FLARE NUT WRENCHES



| Codigo Product Code | | | | ANSI | A | B |
|---------------------|---------------|------|---------------|--------|------|--------|
| [97] 87-850 | Suelto · Bulk | 6/72 | 3253569878505 | B107.6 | 3/8" | 7/16" |
| [97] 87-851 | Suelto · Bulk | 6/48 | 3253569878512 | B107.6 | 1/2" | 9/16" |
| [97] 87-852 | Suelto · Bulk | 6/48 | 3253569878529 | B107.6 | 5/8" | 11/16" |
| [97] 87-853 | Suelto · Bulk | 6/24 | 3253569878536 | B107.6 | 3/4" | 7/8" |

LLAVES ABOCINADAS MÉTRICAS METRIC FLARE NUT WRENCHES



| Codigo Product Code | | | | A | B |
|---------------------|---------------|------|---------------|-------|-------|
| [97] 87-392 | Suelto · Bulk | 6/72 | 3253569873920 | 8 mm | 10 mm |
| [97] 87-393 | Suelto · Bulk | 6/48 | 3253569873937 | 12 mm | 14 mm |
| [97] 87-858 | Suelto · Bulk | 6/48 | 3253569878581 | 15 mm | 17 mm |
| [97] 87-886 | Suelto · Bulk | 6/24 | 3253569878864 | 19 mm | 22 mm |

LLAVES TIPO BIELA Y CRUZ HOLLOW OFFSET AND FOUR WAY WRENCHES

Cromo.

Chrome plated.

LLAVE DE CRUZ FOUR WAY SOCKET WRENCH

Forjada en acero de Cromo Vanadio para aplicaciones industriales con alta resistencia a torque y durabilidad.

Medida de la llave marcado en el mango.

Dado cónico de 6 puntas es profundo y soporta uso pesado.

Encastre de 1/2" para uso con dados de varios tamanos.

Forged in Chrome Vanadium steel for industrial applications, high torque tolerance and durability.

Size casted into body of the wrench.

6 Point conic deep socket designed for heavy-duty use.

1/2" Drive for use with sockets of various sizes.



| Codigo Product Code | | | | Tamaño Size | Tamaño de Tubo Shaft Size |
|---------------------|---------------|------|--------------|--|---------------------------|
| [95-1B] 71-534 | Suelto · Bulk | 0/20 | 747752715348 | 17 x 19 x 21 mm & 1/2" Encastre · Square Drive | 15.5 mm |

LLAVE DE CRUZ FOUR WAY SOCKET WRENCH

Forjada en acero de Cromo Vanadio para aplicaciones industriales con alta resistencia a torque y durabilidad.

Medida de la llave marcado en el mango.

Dado cónico de 6 puntas es profundo y soporta uso pesado.

Forged in Chrome Vanadium steel for industrial applications, high torque tolerance and durability.

Size casted into body of the wrench.

6 Point conic deep socket designed for heavy-duty use.



| Codigo Product Code | | | | Tamaño Size | Tamaño de Tubo Shaft Size |
|---------------------|---------------|------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| [95-1B] 71-535 | Suelto · Bulk | 0/20 | 747752715355 | 17 x 19 mm & 13/16" x 7/8" | 15.5 mm |

LLAVES TIPO BIELA HOLLOW OFFSET WRENCHES

Forjada en acero de Cromo Vanadio para aplicaciones industriales con alta resistencia a torque y durabilidad.

Medida de la llave marcado en el mango.

Acabado cromado mate.

Ambos extremos poseen la misma medida.

Dado cónico de 6 puntas, soporta uso pesado y es profundo con paredes delgadas.

Cumple o excede las normas ISO 1711-1-2007 (antiguamente DIN899).

Forged in Chrome Vanadium steel for industrial applications, high torque tolerance and durability.

Size casted into body of the wrench.

Matt chrome finish.

Both ends have the same size.

6 Point conic deep socket with thin wall designed for heavy-duty use.

Complies or exceeds ISO 1711-1-2007 (Old DIN899).



| Codigo Product Code | | | | Apertura Opening |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| [95-IB] 71-540 | Suelto · Bulk | 10/120 | 747752715409 | ⊕ 8 mm |
| [95-IB] 71-541 | Suelto · Bulk | 10/100 | 747752715416 | ⊕ 9 mm |
| [95-IB] 71-542 | Suelto · Bulk | 10/100 | 747752715423 | ⊕ 10 mm (3/8") |
| [95-IB] 71-543 | Suelto · Bulk | 10/100 | 747752715430 | ⊕ 11 mm (7/16") |
| [95-IB] 71-544 | Suelto · Bulk | 10/60 | 747752715447 | ⊕ 12 mm |
| [95-IB] 71-545 | Suelto · Bulk | 10/60 | 747752715454 | ⊕ 13 mm (1/2") |
| [95-IB] 71-546 | Suelto · Bulk | 10/60 | 747752715461 | ⊕ 14 mm (9/16") |
| [95-IB] 71-547 | Suelto · Bulk | 10/60 | 747752715478 | ⊕ 15 mm |
| [95-IB] 71-548 | Suelto · Bulk | 10/60 | 747752715485 | ⊕ 16 mm (5/8") |
| [95-IB] 71-549 | Suelto · Bulk | 10/50 | 747752715492 | ⊕ 17 mm |
| [95-IB] 71-550 | Suelto · Bulk | 10/40 | 747752715508 | ⊕ 18 mm (11/16") |
| [95-IB] 71-551 | Suelto · Bulk | 10/40 | 747752715515 | ⊕ 19 mm (3/4") |
| [95-IB] 71-552 | Suelto · Bulk | 10/100 | 747752715522 | ⊕ 3/8" |
| [95-IB] 71-553 | Suelto · Bulk | 10/100 | 747752715539 | ⊕ 7/16" |
| [95-IB] 71-554 | Suelto · Bulk | 10/60 | 747752715546 | ⊕ 1/2" |
| [95-IB] 71-555 | Suelto · Bulk | 10/60 | 747752715553 | ⊕ 9/16" |
| [95-IB] 71-556 | Suelto · Bulk | 10/60 | 747752715560 | ⊕ 5/8" |
| [95-IB] 71-557 | Suelto · Bulk | 10/40 | 747752715577 | ⊕ 11/16" |
| [95-IB] 71-558 | Suelto · Bulk | 10/40 | 747752715584 | ⊕ 3/4" |



LLAVES WRENCHES

JUEGO DE LLAVES TIPO BIELA HOLLOW OFFSET WRENCHES SET



| Codigo Product Code | | | | Contenido Contents |
|------------------------|------------|-----|--------------|---|
| [95-IB] 71-559 | Caja · Box | 1/4 | 747752715591 | ⊕ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm |

LLAVE AJUSTABLE ADJUSTABLE WRENCHES

LLAVE AJUSTABLE NEGRA FOSFATADA FATMAX® FATMAX® BLACK INDUSTRIAL ADJUSTABLE WRENCH

Cuerpo forjado en Cromo Vanadio para trabajo pesado, resistente a torques altos y durabilidad.

Cumple y excede satisfactoriamente las especificaciones ANSI.

Mandíbula de amplia capacidad que permite el trabajo en una diversa gama de fijaciones.

Grabada con láser escala métrica o pulgadas.

Acabado Fosfatado Negro para protección contra la corrosión.


Heavy-duty Chrome Vanadium forged body for torque, strength, and durability.

Meets and exceeds ANSI specifications.

Wide-capacity jaw accepts a wide range of fastener sizes.

Laser etched metric or SAE scale.

Black Phosphate finished body for anti-corrosion protection.



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|---------------------|----------------------|-------|---------------|--------------|-------------------|------------------|
| [95-IB] 95-872L | Entarjetado · Carded | 6/120 | 7899182797159 | 6" (152 mm) | 15/16" (23.8 mm) | 9/20" (11.4 mm) |
| [95-IB] 95-873L | Entarjetado · Carded | 6/72 | 7899182797166 | 8" (200 mm) | 1-1/8" (28.6 mm) | 29/50" (13.5 mm) |
| [95-IB] 95-874L | Entarjetado · Carded | 6/48 | 7899182797173 | 10" (254 mm) | 1-3/8" (34.8 mm) | 3/5" (15.2 mm) |
| [95-IB] 84-540L | Entarjetado · Carded | 2/24 | 7899182797180 | 12" (305 mm) | 1-7/10" (43.2 mm) | 3/4" (19.1 mm) |
| [95-IB] 95-876L | Entarjetado · Carded | 2/12 | 7899182797197 | 15" (381 mm) | 1-9/10" (48.3 mm) | 19/20" (24.1 mm) |

LLAVE AJUSTABLE PROFESSIONAL™ PROFESSIONAL™ ADJUSTABLE WRENCH

Acero Cromo Vanadio.


Mangos de plastisol para mayor comodidad.

Escala métrica y en pulgadas en la cabeza.

Chrome Vanadium steel.

Vinyl grip for comfort.

Metric and inch scale in jaw.



| Codigo Product Code | | | | ANSI | L | A | B |
|---------------------|------------|-----|--------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| [95-IB] 87-796 | Caja · Box | 1/6 | 747752877961 | B107.8M | 18" (450 mm) | 2" (51 mm) | 1" (25 mm) |
| [95-IB] 97-797 | Caja · Box | 1/6 | 747752977975 | B107.8M | 24" (600 mm) | 2-1/4" (57.2 mm) | 1-1/4" (31.8 mm) |


LLAVE AJUSTABLE CROMADA CHROMED ADJUSTABLE WRENCH

Cuerpo cromado para evitar la corrosión.

Escala métrica y en pulgadas en la cabeza.

Chromed body for extra corrosion resistance.

Metric and inch scale in jaw opening.




| Codigo Product Code | | | | ANSI | L | A | B |
|---------------------|----------------------|-------|--------------|---------|--------------|-------------------|------------------|
| [95-IB] 87-431 | Entarjetado · Carded | 6/120 | 747752874311 | B107.8M | 6" (152 mm) | 15/16" (23.8 mm) | 9/20" (11.4 mm) |
| [95-IB] 87-432 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752874328 | B107.8M | 8" (203 mm) | 1-1/8" (28.6 mm) | 29/50" (13.5 mm) |
| [95-IB] 87-433 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752874335 | B107.8M | 10" (254 mm) | 1-3/8" (34.8 mm) | 3/5" (15.2 mm) |
| [95-IB] 87-434 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752874342 | B107.8M | 12" (305 mm) | 1-7/10" (43.2 mm) | 3/4" (19.1 mm) |
| [95-IB] 87-435 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752874359 | B107.8M | 15" (381 mm) | 1-9/10" (48.3 mm) | 19/20" (24.1 mm) |

LLAVE AJUSTABLE NEGRA FOSFATADA BLACK PHOSPHATE ADJUSTABLE WRENCH

Cuerpo en acabado fosfatado para evitar la Corrosión.
Escala métrica y en pulgadas en la cabeza.

Black phosphate finished body for extra corrosion resistance.
Metric and inch scale in jaw opening.




| Codigo Product Code | | | | ANSI | L | A | B |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|---------|--------------|-------------------|------------------|
| [95-IB] 89-045 | Entarjetado · Carded | 6/120 | 747752890458 | B107.8M | 6" (152 mm) | 15/16" (23.8 mm) | 9/20" (11.4 mm) |
| [95-IB] 87-046 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752870467 | B107.8M | 8" (203 mm) | 1-1/8" (28.6 mm) | 29/50" (13.5 mm) |
| [95-IB] 87-047 | Entarjetado · Carded | 6/60 | 747752870474 | B107.8M | 10" (254 mm) | 1-3/8" (34.8 mm) | 3/5" (15.2 mm) |
| [95-IB] 87-048 | Entarjetado · Carded | 6/48 | 747752870481 | B107.8M | 12" (305 mm) | 1-7/10" (43.2 mm) | 3/4" (19.1 mm) |
| [95-IB] 70-180 | Entarjetado · Carded | 2/12 | 747752701808 | B1078M | 15" (381 mm) | 1-9/10" (48.3 mm) | 19/20" (24.1 mm) |

LLAVE AJUSTABLE MAXSTEEL™ MAXSTEEL™ ADJUSTABLE WRENCH

Medidas grabadas en láser.
Escala métrica y en pulgadas en la cabeza.
Endurecidas y tratadas contra la corrosión.
Mango bi-material.
Apertura ancha.

Laser etched measurements.
Metric/SAE scale .
Extra wide opening.
Bi-material cushion grip.
Anti-rust treatment.




| Codigo Product Code | | | | ANSI | L | A | B |
|------------------------|----------------------|------|--------------|---------|--------------|-------------------|------------------|
| [04] 90-947 | Entarjetado · Carded | 2/12 | 076174909470 | B107.8M | 6" (150 mm) | 15/16" (23.8 mm) | 9/20" (11.4 mm) |
| [04] 90-948 | Entarjetado · Carded | 2/12 | 076174909487 | B107.8M | 8" (200 mm) | 1-1/8" (28.6 mm) | 29/50" (13.5 mm) |
| [04] 90-949 | Entarjetado · Carded | 2/12 | 076174909494 | B107.8M | 10" (250 mm) | 1-3/8" (34.8 mm) | 3/5" (15.2 mm) |
| [04] 90-950 | Entarjetado · Carded | 2/12 | 076174909500 | B107.8M | 12" (300 mm) | 1-7/10" (43.2 mm) | 3/4" (19.1 mm) |

LLAVE AJUSTABLE ADJUSTABLE WRENCH

Cumple ó excede las especiycaciones ANSI.

Meets or exceeds ANSI specifications.



| Codigo Product Code | | | | L | A | B |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|--------------|------------------|------------------|
| [04] 85-763 | Entarjetado · Carded | 0/4 | 076174857634 | 8" (203 mm) | 1-1/8" (28.6 mm) | 29/50" (13.5 mm) |
| [04] 85-762 | Entarjetado · Carded | 0/4 | 076174857627 | 10" (254 mm) | 1-3/8" (34.8 mm) | 3/5" (15.2 mm) |

STANLEY®

JUEGOS DE LLAVES WRENCH SETS



LLAVES COMBINADAS COMBINATION WRENCHES

JUEGO DE 5 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 5 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Acero Cromo Vanadio.

Chrome Vanadium steel.

CONTENIDO CONTENTS: · 5 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

10, 11, 12, 13 & 14 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------|
| [97] 88-851 | Entarjetado · Carded | 8/32 | 747752877718 | B107.9 |

JUEGO DE 5 LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS 5 PIECE SAE COMBINATION WRENCH SET

Acero Cromo Vanadio.

Chrome Vanadium steel.

CONTENIDO CONTENTS: · 5 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

5/16, 3/8, 7/16, 1/2 & 9/16"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------|
| [97] 88-852 | Entarjetado · Carded | 8/32 | 747752877725 | B107.6 |

JUEGO DE 6 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 6 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje.

In plastic storage rack.

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

10, 11, 12, 13, 14 & 15 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------|
| [97] 85-928 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 076174859287 | B107.9 |

JUEGO DE 6 LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS 6 PIECE SAE COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje.

In plastic storage rack.

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 & 5/8"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------|
| [97] 85-927 | Entarjetado · Carded | 4/12 | 076174859270 | B107.6 |

JUEGO DE 6 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 6 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

10, 12, 14, 17, 19 & 21 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|------------|------|--------------|--------|
| [97] 86-080 | Caja · Box | 1/20 | 076171860804 | B107.9 |

JUEGO DE 6 LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS 6 PIECE SAE COMBINATION WRENCH SET

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 & 3/4"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|------------|------|--------------|--------|
| [97] 86-083 | Caja · Box | 1/24 | 076171860835 | B107.6 |

JUEGO DE 8 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 8 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje.

In plastic storage rack.

CONTENIDO CONTENTS: · 8 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 & 19 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|--------|
| [97] 88-855 | Entarjetado · Carded | 12/12 | 747752877756 | B107.9 |

JUEGO DE 8 LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS 8 PIECE SAE COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje.

In plastic storage rack.

CONTENIDO CONTENTS: · 8 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 & 3/4"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|----------------------|-------|--------------|--------|
| [97] 88-854 | Entarjetado · Carded | 12/12 | 747752877749 | B107.6 |

JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 9 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

CONTENIDO CONTENTS: · 9 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|------------|------|--------------|--------|
| [97] 86-974 | Caja · Box | 1/16 | 076171869746 | B107.9 |

JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS 11 PIECE SAE COMBINATION WRENCH SET

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

CONTENIDO CONTENTS: · 11 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 & 1"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|------------|-----|---------------|--------|
| [97] 86-084 | Caja · Box | 1/6 | 9300691860848 | B107.6 |

JUEGO DE 12 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 12 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje.

In plastic storage rack..

CONTENIDO CONTENTS: · 9 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|------------|------|--------------|--------|
| [97] 71-607 | Caja · Box | 1/16 | 747752716079 | B107.9 |

JUEGO DE 12 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS/PULGADAS 12 PIECE SAE/METRIC COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje.

In plastic storage rack.

CONTENIDO CONTENTS: · 12 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

(10) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 & 7/8"
(10) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 & 18 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|----------------------|-----|--------------|----------------|
| [97] 71-608 | Entarjetado · Carded | 0/2 | 747752716086 | B107.6, B107.9 |

JUEGO DE 14 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS 14 PIECE METRIC COMBINATION WRENCH SET

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

CONTENIDO CONTENTS: · 14 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30 & 32 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|------------|-----|---------------|--------|
| [97] 86-082 | Caja · Box | 1/4 | 9300691860824 | B107.9 |
| [97] 86-081 | Caja · Box | 1/6 | 076171860811 | B107.9 |

JUEGO DE 14 LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS 14 PIECE SAE COMBINATION WRENCH SET

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

CONTENIDO CONTENTS: · 14 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 & 1-1/4"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|------------|-----|---------------|--------|
| [97] 86-970 | Caja · Box | 1/4 | 9300691869704 | B107.6 |

JUEGO DE 20 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS/PULGADAS 20 PIECE SAE/METRIC COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje.

In plastic storage rack.

CONTENIDO CONTENTS: · 20 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

(10) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 & 7/8"
(10) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 & 18 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|----------------------|-----|--------------|----------------|
| [97] 85-783 | Entarjetado · Carded | 0/2 | 076174857832 | B107.6, B107.9 |

JUEGO DE 7 LLAVES COMBINADAS CORTAS EN PULGADAS 7 PIECE SAE STUBBY COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje.

In plastic storage rack.

CONTENIDO CONTENTS: · 7 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 & 3/4"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|---------------------|----------------------|------|--------------|--------|
| [97] 90-652 | Entarjetado · Carded | 2/12 | 747752906524 | B107.6 |

JUEGO DE 7 LLAVES COMBINADAS CORTAS MÉTRICAS 7 PIECE METRIC STUBBY COMBINATION WRENCH SET

Viene en un atractivo dispensador plástico portátil que facilita el almacenaje. In plastic storage rack.

CONTENIDO CONTENTS: · 7 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

10, 11, 12, 13, 14, 17 & 19 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|----------------------|------|--------------|--------|
| [97] 90-651 | Entarjetado · Carded | 2/12 | 747752906517 | B107.9 |

LLAVES COMBINADAS ACODADAS OFFSET COMBINATION WRENCHES

Fabricadas en acero Cromo Vanadio.

Acabado cromado mate.

Cumplen con DIN 3113.

Extremo abierto posee un ángulo de 15° para áreas de difícil acceso.

Extremo corona posee un ángulo de 10° para protección de las manos del usuario.

Estuche plástico para fácil transporte.

Manufactured in Chrome Vanadium steel.

Matte chrome finish.

Complies with DIN 3113.

The open end offers a 15° angle to facilitate access to hard to reach areas.

The box end offers a 10° angle to protect the hands of the user.

Convenient plastic carrying rack.

JUEGO DE 6 LLAVES COMBINADAS ACODADAS MÉTRICAS 6 PIECE METRIC OFFSET COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

10, 11, 12, 13, 14 & 17 mm



| Codigo Product Code | | | | DIN |
|------------------------|----------------------|------|--------------|----------|
| STMT97567 NUEVO | Entarjetado · Carded | 1/40 | 747752975674 | DIN 3113 |

JUEGO DE 8 LLAVES COMBINADAS ACODADAS MÉTRICAS 8 PIECE METRIC OFFSET COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 8 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 & 19 mm



| Codigo Product Code | | | | DIN |
|------------------------|----------------------|------|--------------|----------|
| STMT97568 NUEVO | Entarjetado · Carded | 1/20 | 747752975681 | DIN 3113 |

JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS ACODADAS PULGADAS 9 PIECE SAE OFFSET COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 9 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"



| Codigo Product Code | | | | DIN |
|------------------------|----------------------|------|--------------|----------|
| STMT74751 | Entarjetado · Carded | 1/20 | 747752747516 | DIN 3113 |

JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS ACODADAS MÉTRICAS 11 PIECE METRIC OFFSET COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 11 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm



| Codigo Product Code |  |  |  | DIN |
|------------------------|---|---|---|----------|
| STMT74752 | Entarjetado · Carded | 1/8 | 747752747523 | DIN 3113 |

JUEGO DE 12 LLAVES COMBINADAS ACODADAS MÉTRICAS 12 PIECE METRIC OFFSET COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 12 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm



| Codigo Product Code |  |  |  | DIN |
|------------------------|---|---|---|----------|
| STMT97569 NUEVO | Entarjetado · Carded | 1/10 | 747752975698 | DIN 3113 |

JUEGO DE 15 LLAVES COMBINADAS ACODADAS MÉTRICAS 15 PIECE METRIC OFFSET COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 15 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm



| Codigo Product Code |  |  |  | DIN |
|------------------------|---|---|---|----------|
| STMT74753 | Entarjetado · Carded | 1/6 | 747752747530 | DIN 3113 |

JUEGO DE 17 LLAVES COMBINADAS ACODADAS MÉTRICAS 17 PIECE METRIC OFFSET COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 17 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm



| Codigo Product Code | | | | DIN |
|------------------------|----------------------|------|--------------|----------|
| STMT74754 | Entarjetado · Carded | 1/10 | 747752747547 | DIN 3113 |

JUEGO DE 20 LLAVES COMBINADAS ACODADAS MÉTRICAS/PULGADAS 20 PIECE SAE/METRIC OFFSET COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 20 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 & 7/8"
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 & 19 mm



| Codigo Product Code | | | | DIN |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|----------|
| STMT97570 NUEVO | Entarjetado · Carded | 1/8 | 747752975704 | DIN 3113 |

JUEGO DE 26 LLAVES COMBINADAS ACODADAS MÉTRICAS 26 PIECE METRIC OFFSET COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 26 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm



| Codigo Product Code | | | | DIN |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|----------|
| STMT74756 | Entarjetado · Carded | 1/2 | 747752747561 | DIN 3113 |

LLAVES TIPO RATCHET RATCHETING WRENCHES

Perfil delgado para trabajar en áreas estrechas.
 Completan el trabajo más rápidamente debido al sistema con efecto ratchet.
 Fabricadas en acero cromo-vanadio para prolongar la vida útil y mayor torque.

Thin profile for access to enclosed areas.
 Pivoting head enables ratcheting function for fast operation.
 Chrome vanadium steel forging for durability and high torque.

JUEGO DE 7 LLAVES COMBINADAS TIPO RATCHET SAE 7 PIECE SAE RATCHETING BOX GEAR WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 7 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 & 3/4"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|----------------------|------|--------------|--------|
| STMT74079 NUEVO | Entarjetado · Carded | 2/12 | 747752740791 | B107.6 |



JUEGO DE 7 LLAVES COMBINADAS TIPO RATCHET 7 PIECE METRIC RATCHETING BOX GEAR WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 7 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|----------------------|------|--------------|--------|
| STMT74080 NUEVO | Entarjetado · Carded | 2/12 | 747752740807 | B107.6 |



LLAVES COMBINADAS CROMO NEGRO BLACK CHROME COMBINATION WRENCHES

Fabricadas en acero Cromo Vanadio.
 Acabado en cromo negro para mayor resistencia al óxido.
 Medidas grabadas con laser fáciles de leer.
 Extremo abierto posee un ángulo de 15° para áreas de difícil acceso.
 Estuche plástico para fácil transporte.

Manufactured in Chrome Vanadium steel.
 Black chrome finish for better rust resistance.
 Easy to read laser etched markings.
 The open end offers a 15° angle to facilitate access to hard to reach areas.
 Convenient plastic carrying rack.

JUEGO DE 7 LLAVES COMBINADAS CROMO NEGRO PULGADAS 7 PIECE SAE BLACK CHROME COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 7 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 & 13/16"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|--------|
| STMT74090 | Entarjetado · Carded | 0/8 | 747752740906 | B107.9 |



JUEGO DE 7 LLAVES COMBINADAS CROMO NEGRO METRICAS 7 PIECE METRIC BLACK CHROME COMBINATION WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 7 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

9, 10, 11, 12, 13, 14 & 17 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|----------------------|-----|--------------|--------|
| STMT74091 | Entarjetado · Carded | 0/8 | 747752740913 | B107.9 |



LLAVES DE BOCA OPEN END WRENCHES

JUEGO DE 7 LLAVES DE BOCA EN PULGADAS 7 PIECE SAE OPEN END WRENCH

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

CONTENIDO CONTENTS: · 7 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13/16 x 7/8 & 15/16 x 1"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|------------|------|---------------|--------|
| [97] 86-086 | Caja · Box | 1/10 | 9300691860862 | B107.6 |

JUEGO DE 8 LLAVES DE BOCA MÉTRICAS 8 PIECE METRIC OPEN END WRENCH

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

CONTENIDO CONTENTS: · 8 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 & 20 x 22 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|------------|------|---------------|--------|
| [97] 86-072 | Caja · Box | 1/12 | 9300691860725 | B107.9 |

LLAVES DOBLE CORONA BOX END WRENCHES

Presentación en bolsa de nylon.

Reusable nylon pouch.

JUEGO DE 7 LLAVES CORONA EN PULGADAS 7 PIECE SAE BOX END WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 7 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13/16 x 7/8 & 15/16 x 1"



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|------------|------|---------------|--------|
| [97] 86-088 | Caja · Box | 1/10 | 9300691860886 | B107.6 |

JUEGO DE 8 LLAVES CORONA MÉTRICAS 8 PIECE METRIC BOX END WRENCH SET

CONTENIDO CONTENTS: · 8 PIEZAS / PIECES

TAMAÑOS / SIZES

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 & 20 x 22 mm



| Codigo Product Code | | | | ANSI |
|------------------------|------------|------|---------------|--------|
| [97] 86-091 | Caja · Box | 1/12 | 9300691860916 | B107.9 |