



La «K2 Compact» convence por sus compactas dimensiones con una gran potencia, gracias a lo cual la limpiadora de alta presión brinda la máxima flexibilidad y movilidad. Tras su uso puede almacenarse cómodamente, ocupando poco espacio. Su equipamiento incluye una pistola, una manguera de alta presión de 4 m, una VPS, una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio contra la suciedad más incrustada, así como un filtro de agua fiable para proteger la bomba de la suciedad.







K 2 Compact

■ Almacenamiento de la lanza

Filtros de cartucho		
Número de pedido		1.673-139.0
Código EAN		4054278099866
Presión	bar / MPa	110 / 11
Volumen transportado	I/h	360
Temperatura de entrada máx.	°C	max. 40
Potencia conectada	kW	1,4
Peso, sin accesorios	kg	3,8
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	175,9 × 279,8 × 443
Rendimiento de superficie	m²/h	20

Equipamiento		
Pistolas de alta presión		Quick Connect estándar
Vario Power Jet		1
Boquilla turbo		1
Manguera de alta presión	m	4
Máquina con Quick Connect		1
Aplicación de detergente mediante		Aspiración
Filtro de agua integrado		1
Adaptador de conexión para manguer- as de riego A3/4		
Filtro de agua externo		1
Click VPS		-

■ Incluido en el equipo de serie.

K 2 COMPACT 1.673-139.0































	1		1	1	1			\top
		Nióma augada						
		Número de pedido				Precio	Boquilla para ranuras	
Limpiadora de grandes superficies	5							_
PS 40 cepillo-escoba power lim-	1	2.643-245.0						I
piaterraza								
T 300 Plus T-Racer	2	2.640-212.0					T 300 Plus T-Racer para limpiar sin salpicaduras superficies	
							horizontales. Con dos boquillas de chorro plano giratorias, un asa extra para superficies verticales, ajuste de altura	
							para adaptar la fuerza de limpieza, efecto de aerodeslizado	r
							y rejilla protectora para superficies de gravilla.	
PS 40 Powerschrubber	3	2.640-865.0					PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión	
							integradas. Elimina la suciedad más persistente de las super	-
							ficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integra	
							do para eliminar el agua sucia.	-
T 250 Plus T-Racer	4	2.641-361.0					T 250 T Racer. Para limpiar superficies horizontales sin	-
							salpicaduras (p. ej., terrazas) y superficies verticales (p. ej.,	
							puertas de garajes). Superior rendimiento de limpieza graci-	
	-	2.643-338.0					as a las dos boquillas de chorro plano giratorias.	_
	6							ł
T 250 plus	7							ł
1 230 pius	8							
Cepillos y esponjas	0	2.042 /02.0						_
ecpinos y esponjus	1 9	2.643-236.0						٦
	10	2.643-233.0						ŀ
Cepillo universal suave	11	2.640-589.0					Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas la	S
							superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las	
							superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo	
	4.0	0.540.500.0		-			esponjoso de goma.	4
Suave cepillo de cerdas	12	2.640-590.0					Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acris-	
							talados o persianas enrollables. Buen rendimiento de super-	
							ficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	
Cepillo de lavado giratorio con	13	2.640-907.0					Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar	
articulación							todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico.	
							Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la em- puñadura para limpiar lugares difíciles.	
	14	2.643-246.0					portador a para limpiar logares differes.	-
		2.642-783.0						
		2.642-786.0						
Cepillos de lavado rígido	17			Ī			1	
Lanzas pulverizadoras de riego								Ī
Protector antisalpicaduras	18	2.642-706.0						
Lanza acodada	19	2.638-817.0					La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralar	
							go (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil	
							acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	
	20	2.643-254.0		1			verneolos.	-
Protección contra salpicaduras	21	2.640-916.0					Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege	-
para boquilla turbo							al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua,	
							sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a	
							todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	

K 2 COMPACT 1.673-139.0























		Número de pedido			Precio	Boquilla para ranuras	
	22	2.643-241.0					
	23	2.643-244.0					
Tubo pulverizador flexible	24	4.760-272.0				Tubo pulverizador flexible con chorro ajustable de alta y baja presión. El tubo pulverizador ajustable puede girarse 180º para limpiar más fácilmente puntos de difícil acceso.	
Tubo pulverizador Vario Power K2	25	4.760-543.0				El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de deter- gente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.	
	26	2.643-253.0					
Aplicaciones especiales Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	27	2.637-729.0				Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	
FJ 6 boquilla para espuma	28	2.643-147.0					
	29	2.643-143.0					
	30	2.643-144.0					
	31	2.643-145.0					
	32	2.642-790.0					
	33	2.642-830.0					
	34	2.642-831.0					
	35 36	2.643-146.0 2.643-150.0					

K 2 COMPACT 1.673-139.0































		T	T	T		I	T
		Número de					
		pedido				Precio	Boquilla para ranuras
Manguera de repuesto de alta pres	ión: Sie	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	v sistema de con	evión ránida		111000	
H 10 O PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0					
Varios	1 1	2.043 303.0				<u> </u>	
G 160 Q	2	2.642-889.0					
Pistola de recambio Good	3	2.641-959.0					
Filtro de agua	4	4.730-059.0					
Conjunto de juntas tóricas de	5	2.640-729.0					1
recambio							
	6	2.642-794.0					
Conectores y adaptadores de grifo							
Acoplamiento para mangueras	7	2.645-192.0					
entry Aqua U							
Acoplamiento para mangueras entry Univer	8	2.645-191.0					
Almacenamiento para mangueras y	v carro	s nortamanguer:	25				
Amacenamiento para mangoeras	9	2.645-258.0			1	1	
Manguera básica 1/2" -20m	10	2.645-138.0					
Carro portamangueras HT 3.420	11	2.645-167.0					
Kit 5/8" 20Mts	11	2.010 107.0					
Soporte con carro enrollador HR	12	2.645-164.0					
7.315 KIT 1/2" 15 Mts							
Prolongación de manguera de alta	ì		tir del año 1992				
HK 12 high pressure hose	13	2.643-909.0					
set+trigger gun	14	2.643-910.0					
	_						
	1	2.642-792.0					
Prolongación de manguera de alta	i .		el año 2007			1	
		2.642-789.0					
Prolongación de manguera de alta	i		tir del año 2008	1		1	I
П	18	2.642-788.0					